

SMEG500R1



Οικογένεια προϊόντων

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πλάτος αναφοράς

Ύψος αναφοράς

ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ

Απόψυξη

Τύπος μεντεσέ

Κωδικός EAN

Ψυγείο

Ελεύθερο

Μονόπορτα

Πάνω από 80 cm


Έως 100 cm cm

Στατική

Αυτόματη

Standard

8017709363208



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική

Χρώμα

Design

Φινίρισμα

Υλικό

Συνεργασίες

50's Style

Κόκκινο

Στρογγυλεμένο

Γυαλιστερό

Θερμικό καλούπι

Smeg & Fiat

Χρώμα λογότυπου

Πλευρικό υλικό

Χρώμα πλευράς

Λογότυπος

Χρώμα προφίλ ραφιών
πόρτας

Χρώμα προφίλ γυαλίνου
ραφιού

Χρώμιο

Ατσάλι

Κόκκινο

Ανάγλυφο

Χρώμιο

Χρώμιο

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Υλικό ραφιών

Συρμάτινα

Οριζόντια μπουκαλοθήκη Ναι

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Μπουκαλοθήκες με
μεταλλικό στήριγμα

Ναι

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Έλεγχος υγρασίας

No

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Λυχνία ενεργοποίησης

Ναι

Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρομηχανικός
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	27 g
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019

			
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	82 kWh/a	Άθροισμα χώρων συντήρησης	109 λίτρα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	E	Εκπομπή αερόφερτου θορύβου	42 dB(A) re 1 pW
Κλάση θορύβου	D	Κλιματική κλάση	SN, ST
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	109 λίτρα	EER	99 %

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	60 W	Συχνότητα (Hz)	50 Hz
Ένταση ρεύματος	0,3 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	100 cm
Τάση (V)	220-240 V	Φις	(F;E) Σούκο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm)	1280 mm	Βάθος με λαβή	570 mm
Βάθος χωρίς λαβή	815 mm	Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90°	800 mm
ΥΨΟΣ	865 mm	Βάθος αποστάτη	30 mm
Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας	707 mm		

Symbols glossary



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης E



A+: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A+ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 10% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.