

SMEG500V



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	En låge
Referencebredde	Højere end 80
Referencehøjde	Indtil 100
Køletype	Statisk
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Standard
EAN-kode	8017709177591



Æstetik

Æstetik	50's Style	Logofarve	Krom
Farve	Grøn	Sidemateriale	Stål
Samarbejde	Smeg & Fiat	Sidefarve	Grøn
Design	Afrundet	Logo	Benyttet
Materiale	Varmestøbt	Dørhylde, profil farve	Krom
Håndtag	Ekstern	Skuffer profilfarve	Krom
Håndtagstype	Fast	Farve på glashyldeprofil	Krom
Håndtag farve	Krom	Tilgængelige farver	Hvid, Blå, Rød

Køleskabsafdeling egenskaber



Type af justerbare hylder	Tråd	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Flaskehylde	Ja	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED

Køleskab indvendig låge

Antal flaskebalkoner	3	Flaskebalkoner med metaltråd	Ja
----------------------	---	------------------------------	----

Andre tekniske egenskaber

Temperaturstyringstype	Elektro-mekanisk
------------------------	------------------

Kølemiddelgas, type	R600a
Kølemiddel mængde (gr)	20 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Årligt strømforbrug	103 kWh/a	Summen af mængderne i 109 l kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	
Energieffektivitetsklasse	F	Lydniveau	37 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C	Klimaklasse	SN, ST
Samlet nettovolumen	109 l	EER	124 %

Elektrisk tilslutning

Stik	(F;E) Schuko	Frekvens (Hz)	50 Hz
Elektrisk klassificering	60 W	Kabellængde	100 cm
Spænding (V)	220-240 V		

Symbols glossary



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



Energieffektivitetsklasse F



A+: Energieffektivitetsklasse A + hjælper med at spare op til 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.

Benefit (TT)

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment