SMEG500V

Família	Frigorífico
Instalação	livre instalação
Categoria	1 porta
Reference width	Superior a 80
Altura de referência	Até 100
Tecnologia	Estático
Descongelação	Automática
Tipo de dobradiças	Livre instalação
Código EAN	8017709177591

Design

Design	Anni 50
Cor	Verde
Co-branding	Smeg & Fiat
Série	Arredondado
Material da porta	Fibra termoformada
Puxador	Externo
Tipo de puxador	Fixo
Cor do puxador	´Cromado
Cor do logótipo	Logótipo cromado
Material das laterais	Aço
Cor das laterais	Verde
Logótipo	Logótipo aplicado
Cor do perfil das prateleiras	Cromado
Cor dos perfis das gavetas	Cromado
Cor do perfil da prateleira de vidro	Cromado
Outras cores disponíveis	Branco, Azul, Vermelho

Composição do interior do frigorífico

Tipo de prateleiras ajustáveis	Prateleiras de metal ajustáveis em altura
Prateleira para garrafas	Sim
Iluminação interna do frigorífico	Sim
Tipo de iluminação do frigorífico	LED

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta para garrafas	3
Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal	Sim

Outras características técnicas

Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletromecanicamente
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Quantidade de refrigerante (gr.)	20 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética

Consumo anual de energia	103 kWh/a	**Volume líquido do frigorífico**	109 l
Classe energética	F	**Emissão de ruído aéreo**	37 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído aéreo	C	**Classe climática**	SN, ST
Volume net total	109 l	**EEI**	124 %

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	**Frequência (Hz)**	50 Hz
Potência nominal	60 W	**Comprimento do cabo de alimentação**	100 cm
Tensão (Volts)	220-240 V		

Symbols glossary

Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.

Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.

Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.

Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.

Benefit (TT)

Gás refrigerante R600a

O gás refrigerante R600a, amigo do ambiente, contribui para um arrefecimento rápido com menor consumo de energia

Classe climática

A classe climática SN-T torna o aparelho adequado para trabalhar a uma temperatura ambiente entre 10 °C e 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Puxador

O puxador garante praticidade e facilidade na utilização do frigorífico

Iluminação interior

Iluminação interior para uma visibilidade perfeita do interior do frigorífico