

# SMEG500V



<b>Сімейство продуктів</b>	Холодильник
<b>Встановлення</b>	Встановлюваний окремо
<b>Категорія</b>	Одні двері
<b>Рекомендуемая ширина</b>	больше 80 см
<b>Рекомендуемая высота</b>	До 100 см
<b>Тип охолодження</b>	Статичний
<b>Розморожування</b>	Автоматична
<b>Кріплення фасадів</b>	Стандартний
<b>Код EAN</b>	8017709177591



## Естетика

<b>Естетика</b>	Стиль 50-х	<b>Колір логотипу</b>	Хром
<b>Колір</b>	Зелений	<b>Матеріал боковин</b>	Сталь
<b>Дизайн</b>	Заокруглена	<b>Колір бічних панелей</b>	Зелений
<b>Матеріал</b>	Термоформуючий полімер	<b>Логотип</b>	Накладний
<b>Співпраця</b>	Smeg & Fiat	<b>Цвет профиля на полках дверцы</b>	Хром
<b>Ручка</b>	Зовнішній	<b>Цвет профиля на выдвижных ящиках</b>	Хром
<b>Тип ручки</b>	Фіксований	<b>Цвет профиля на стеклянных полках</b>	Хром
<b>Колір ручки</b>	Хром	<b>Також доступні кольори</b>	Білий, Синій, Червоний

## Характеристики холодильного відділення



<b>Матеріал полок</b>	Решітка	<b>Внутрішнє підсвічування холодильного відділення</b>	Так
<b>Полиця для пляшок</b>	Так	<b>Тип підсвічування холодильного відділення</b>	LED


## Дверцята холодильного відділення

<b>Кількість полиць для пляшок</b>	3	<b>Полиця для пляшок з металевою окантовкою</b>	Так
------------------------------------	---	---	-----

## Інші технічні характеристики

Тип контролю температури	Електромеханічний
Тип холодоагенту	R600a
Кількість холодоагенту (г)	20 г
Піноутворювач	Циклопентан

## Енергоефективність

			
Годовое энергопотребление	103 кВт/год	Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	109 л
Клас енергоефективності	F	Рівень шуму при викиді повітря	37 дБ(A) re 1пВт
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	Кліматичний клас	SN, ST
Полный объем	109 л	EЕI	124 %

## Електричне підключення

Номинальная мощность	60 Вт	Довжина електричного кабелю	100 см
Напряга (В)	220-240 В	Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока
Частота струму (Гц)	50 Гц		

## Логістична інформація

Ширина	1280 мм	Глибина з ручками	570 мм
Глибина без ручок	815 мм	Глибина з дверцятами, відкритими на 90°	800 мм
Висота	865 мм	Глибина проставки	30 мм
Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм)	707 мм		

---

## Alternative products

---



**SMEG500BL**

Синій



**SMEG500G**

Жовтий



**SMEG500B**

Білий



**SMEG500R**

Червоний

## Symbols glossary



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Класс энергоэффективности F