


# SMEG500V1



|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Сімейство продуктів  | Холодильник           |
| Встановлення         | Встановлюваний окремо |
| Категорія            | Одні двері            |
| Рекомендуемая ширина | більше 80 cm          |
| Рекомендуемая высота | До 100 cm             |
| Тип охолодження      | Статичний             |
| Розморожування       | Автоматична           |
| Кріплення фасадів    | Стандартний           |
| Код EAN              | 8017709363215         |



## Естетика

|            |                        |                                   |             |
|------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Естетика   | Стиль 50-х             | Колір логотипу                    | Хром        |
| Колір      | Зелений                | Матеріал боковин                  | Сталь       |
| Дизайн     | Заокруглена            | Колір бічних панелей              | Зелений     |
| Оздоблення | Глянцевий              | Логотип                           | Штампований |
| Матеріал   | Термоформуючий полімер | Цвет профиля на полках дверцы     | Хром        |
| Співпраця  | Smeg & Fiat            | Цвет профиля на стеклянных полках | Хром        |

## Характеристики холодильного відділення

|                |         |                    |     |
|----------------|---------|--------------------|-----|
| Матеріал полок | Решітка | Полиция для пляшок | Так |
|----------------|---------|--------------------|-----|

## Дверцята холодильного відділення

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Полиция для пляшок з металевою окантовкою | Так |
|-------------------------------------------|-----|

## Інші технічні характеристики

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Індикація включеного живлення | Так               |
| Тип контролю температури      | Електромеханічний |
| Тип холодоагенту              | R600a             |
| Кількість холодоагенту (г)    | 27 g              |
| Піноутворювач                 | Циклопентан       |

## Енергоефективність

|                                                                                  |            |                                                                 |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
|  |            |                                                                 |                  |
| Годовое энергопотребление                                                        | 82 кВт/год | Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения | 109 л            |
| Клас енергоефективності                                                          | E          | Рівень шуму при викиді повітря                                  | 42 дБ(A) re 1пВт |
| Класс эмиссии воздушного акустического шума                                      | D          | Кліматичний клас                                                | SN, ST           |
| Полный объем                                                                     | 109 л      | EEI                                                             | 99 %             |

## Електричне підключення

|                       |           |                             |                                        |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Номінальна потужність | 60 Вт     | Частота струму (Гц)         | 50 Гц                                  |
| Сила струму (A)       | 0,3 A     | Довжина електричного кабелю | 100 см                                 |
| Напряга (В)           | 220-240 В | Тип електричної вилки       | Европейская вилка для переменного тока |

## Логістична інформація

|                                        |         |                                         |        |
|----------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------|
| Ширина                                 | 1280 мм | Глибина з ручками                       | 570 мм |
| Глибина без ручок                      | 815 мм  | Глибина з дверцятами, відкритими на 90° | 800 мм |
| Висота                                 | 865 мм  | Глубина проставки                       | 30 мм  |
| Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм) | 707 мм  |                                         |        |

---

## Symbols glossary

---



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Класс энергоэффективности E