SMF03CREU

Kategoria	Përgatitja e ushqimit
Kategoria e produktit	Mikser tavoline
Lloji	Mikser tavoline me ngjyra
Kodi EAN	8017709269159



Estetika

Estetika	Stil i viteve 50'	**Materiali i tasit**	Inoks
Ngjyra	Pana	**Ngjyra e mbulesës së përparme**	Krom
Finiturë	Me shkëlqim	**Materiali i mbulesës së përparme**	Plastike
Materiali i trupit	Alumin i derdhur	**Ngjyra e kabllos**	Gri
Ngjyra e bazamentit	Pana	**Lloji i logos**	Aplikuar
Materiali i bazamentit	Alumin i derdhur		

Kontrollet

Lloji i kontrolleve	Levë	**Materiali i levës**	Inoks

Programi / funksionet

Shpejtësitë	10	**Funksioni "Smooth start"**	Po

Veçoritë teknike

Veprimi	Planetarium	**Modaliteti i kokës lart**	Buton
Kontrolli i shpejtësisë	Elektronike	**Porta shtesë për opsionet**	E përparme
Lloji i motorit	Lëvizje e drejtpërdrejtë	**Kapaciteti i lavamanit**	4,8 L
Fuqia e motorit	800 W	**Doreza e tasit**	Po
Bllokues sigurie kur koka është lart	Po	**Këmbë kundër rrëshqitjes**	Po

Fuqia e mbingarkesës së motorit	Po	**Cable colour**	Grey

Kapaciteti

Maksimumi i të bardhëve të vezëve	12	**Brumë buke/pice**	1,8 kg brumë në total (maksimumi 1,2 kg miell)
Minimumi i të bardhave të vezëve	2	**Brumë makaronash me vezë**	500 g brumë në total me 3 vezë (madhësia mesatare e vezëve: 53-63 g)
Maksimumi i brumit të tortave të përgatitur paraprakisht	2,0 kg	**Maksimumi i kremit të rrahur**	1 l
Brumëra për ëmbëlsira	2,6 kg	**Minimumi i kremit të rrahur**	100 ml

Aksesorët e përfshirë

Rrahës me tela	Po	**Çengel brumi**	Po
Materiali i rrahëses së telit	Inoks	**Materiali i çengelit të brumit**	Alumin
Rrahës me skaje fleksibël	Po	**Lavaman**	Po
		Mbrojtëse nga derdhjet	Po
Materiali i rrahëses së telit me skaje fleksibël	Inoks me pjesë silikoni	**Materiali i mbrojtëses nga derdhjet**	Plastike
Materiali i rrahësit të sheshtë	Alumin		

Lidhja elektrike

Fuqia	800 W	**Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike**	1 m
Tensioni	220-240 V		
Frekuenca (Hz)	50/60 Hz	**Tapë**	(F;E) Schuko

Konsumi në modalitetin e gatishmërisë

Koha e aktivizimit të fikjes	1 min	**Produkti i fikur**	0,5 W

Informacion logjistik

Gjerësia e produktit	405 mm	**Thellësia e paketuar**	255 mm
Thellësia e produktit	221 mm	**Lartësia (mm) i paketuar**	460 mm
Lartësia e produktit	378/ (490 mm me kokë lart)	**Width (in) packed**	16.34 "
Përmasat e produktit	378 (490 me kokë lart) x 402 x 221 mm	**Packed product depth (in)**	10.04 "
Gjerësia e kutisë së dhuratës	405 mm	**Packed product height (in)**	18.11 "
Thellësia e kutisë së dhuratës	245 mm		

Lartësia e kutisë së dhuratës	445 mm	**Pesha neto (kg)**	9,180 kg
Gjerësia e paketuar	415 mm	**Pesha bruto (kg)**	11,600 kg

Compatible Accessories



SMIC01

Aksesor për makineri akulloreje për prodhimin e akullores, sorbetos dhe kosit të ngrirë. Enë ftohëse me dy shtresa me akumulim ftohtësie. Prodhim deri në 1,1 l (1,2 Qt/37 ons) akullore, sorbeto dhe kos të ngrirë në rreth 20/30 minuta. Përfshihen: spatul përzierjeje me përshtatës të magnetizuar, unazë qendërzimi, kapak transparent dhe spatul akulloreje. Aksesor për makineri akulloreje i përshtatshëm VETËM për mikserat e tavolinës SMEG me tas prej inoksi SMB401.



SMPC01

Rul makaronash, prerës tagliolini dhe prerës fetuccine. Trup çeliku i kromuar. Çelik i kromuar.



SMSG01

Trupi i aksesorit të grirëses dhe shtypëse plastike. Dorezë sigurie për të lehtësuar heqjen/futjen e cilindrit në trup. Sistem kyçjeje/zhbllokimi prej inoksi për të ndihmuar në ndërrimin e cilindrave. Aksesorët e përfshirë janë 4 daulle për prerje dhe grirje: 1. prerëse mesatare 2. prerëse e imët 3. grirëse e trashë 4. grirëse mesatare. Nuk lahet në lavastovilje. Përmasat e aksesorit të grirëses: L 220 mm x Gj 150 mm Përmasat e cilindrave: L 149 mm x Gj 90,6 mm



SMMG01

Trupi, ferrule dhe koklea prej aliazh alumini. Aksesorët e përfshirë: 3 disqe prej inoksi për grirje (të trashë Ø 8 mm, mesatare Ø 4,2 mm, të hollë Ø 3 mm), aksesorë plastikë për sallam dhe aksesorë Qebap, një disk silikoni për pastrim dhe një pestel për të futur më mirë përbërësit.



SMPR01

Trup prej çeliku të kromuar dhe rula nga aliazh alumini të anodizuar me 10 cilësime për rregullimin e trashësisë së brumit (nga 4,8 mm në cilësimin n.0 në 0,6 mm në cilësimin n. 9). Gjerësia maksimale e brumit: 140 mm. Nuk mund të lahet në lavastovilje. Furçë e vogël pastrimi e përfshirë