

SMF03DGEU

| | |
|------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | Speisenzubereitung |
| Produktfamilie | Küchenmaschine |
| Produkttyp | Küchenmaschine Full Color |
| EAN-Code | 8017709248369 |



Ästhetik

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Ästhetik | 50's Style | Farbe des Standfußes | Dekor/Sonderfarbe |
| Farbe | Sonderedition | Material Standfuß | Aluminium-Druckguss |
| Dekor/Sonderfarbe | Dolce & Gabbana - Sicily is my love | Material der Rührschüssel | Edelstahl |
| Oberfläche | Hochglanz | Farbe der Frontabdeckung (Narbe) | Chrom |
| Serie | Dolce & Gabbana - Sicily is my love | Material der Frontabdeckung (Narbe) | Kunststoff |
| Material Motorgehäuse | Aluminium-Druckguss | Farbe Netzkabel | Grau |
| Zusammenarbeit | Smeg und Dolce & Gabbana | Logo | 3D |

Bedienelemente

| | | | |
|--------------------|---|---|-----------|
| Typ Bedienelemente | Aktivierungshebel mit Kugelgriff für Geschwindigkeitsstufen | Material Aktivierungshebel mit Kugelgriff | Edelstahl |
|--------------------|---|---|-----------|

Programme / Funktionen

| | | | |
|------------------------|----|-----------------------|----|
| Geschwindigkeitsstufen | 10 | Smooth-Start-Funktion | Ja |
|------------------------|----|-----------------------|----|

Technische Eigenschaften

| | | | |
|----------|------------------|---------------------------------|-----------------|
| Getriebe | Planetennührwerk | Motorkopf kippbar | über Drucktaste |
| | | Aufnahme für optionales Zubehör | im Frontbereich |



| | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------|-------|
| 10 variable Geschwindigkeitsstufen mit Smooth-Start-Funktion | Elektronisch | Max. Füllmenge der Rührschüssel | 4,8 L |
| Direkt-Drive-Motor | rechtläufige Bewegung | Rührschüssel mit Griff | Ja |
| Motorleistung | 800 W | Rutschfeste Stellfüße | Ja |
| Sicherheitsabschaltung bei gekipptem Motorkopf | Ja | Farbe Netzkabel | Grau |
| Überlastungsschutz des Motors | Ja | | |

Nutzinhalt

| | | | |
|--|--------|---|-------------------------------------|
| Max. Füllmenge Eiweiß/mittelgroße Eier | 12 | Max. Füllmenge Brot-, Pizza- oder Pastateig | 1,3 kg |
| Min. Füllmenge Eiweiß/mittelgroße Eier | 3 | Max. Füllmenge Eier-Pastateig | 500 g Teig mit 5 mittelgroßen Eiern |
| Max. Füllmenge Kuchenteig | 2,8 kg | Max. Füllmenge Schlagsahne | 1 l |
| Max. Füllmenge Feingebäck-Teig | 2,6 kg | Min. Füllmenge Schlagsahne | 100 ml |

Serienzubehör

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|------------|
| Schneebesen | Ja | Material des Knethakens | Aluminium |
| Material des Schneebesens | Edelstahl | Rührschüssel | Ja |
| Flachrührer spülmaschinengeeignet | Ja | Spritzschutz-Einfüllhilfe | Ja |
| Material des Flachrührers | Aluminium | Material des Spritzschutzes | Kunststoff |
| Knethaken | Ja | | |

Elektrischer Anschluss

| | | | |
|------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Max. Leistungsaufnahme | 800 W | Länge Netzkabel | 1 m |
| Spannung | 220-240 V | Netzstecker | (F;E) Schuko |
| Frequenz | 50-60 Hz | | |

Energieverbrauch Stand-by

| | | | |
|--------------------------|-------|-----------------------|-------|
| Zeit bis zur Abschaltung | 1 min | Produkt ausgeschaltet | 0,5 W |
|--------------------------|-------|-----------------------|-------|

Logistik-Informationen

| | | | |
|---------------|--------|---------------------|--------|
| Produktbreite | 405 mm | Tiefe | 255 mm |
| Produkttiefe | 221 mm | Transportverpackung | |



| | | | |
|--|---|--|-----------|
| Produkthöhe | 378 mm/ (490 mm bei gekipptem Motorkopf) | Höhe Transportverpackung | 460 mm |
| Abmessungen Produkt (HxBxT) | 378x405x221 mm | Breite Transportverpackung (Zoll) | 16.34 " |
| Breite Verkaufsverpackung | 405 mm | Tiefe Transportverpackung (Zoll) | 10.04 " |
| Tiefe Verkaufsverpackung | 245 mm | Höhe Transportverpackung (Zoll) | 18.11 " |
| Höhe Verkaufsverpackung | 445 mm | Nettogewicht | 9,600 kg |
| Breite Transportverpackung | 415 mm | Bruttogewicht | 11,400 kg |

Kompatibel Zubehör

SMIC01



Eismaschinen-Einsatz für Küchenmaschinen
SMF02/03/04/05/*13/15 zur Herstellung von Eiscreme, Sorbet, Frozen Yoghurt von bis zu 1,1 l (1,2 Qt / 37 oz) in ca. 20-30 min. Doppelwandiger Kältespeicher, Edelstahl-Innenbehälter, Rührspatel mit magnetischem Adapter, Zentrierring, transparenter Deckel und Eisspatel. *Nur verwendbar mit Edelstahlschüssel SMB401/404. NICHT spülmaschinengeeignet.

SMIC02



Zusatz-Kühlbehälter für Eismaschinen-Einsatz SMIC01 für Küchenmaschinen
SMF02/03/04/05/*13/15 zur Aufbewahrung von Eiscreme, Sorbet, Frozen Yoghurt, doppelwandiger Kältespeicher, Edelstahl-Innenbehälter von bis zu 1,1 l (1,2 Qt / 37 oz) fasst bis zu 700 g / 1 lb Zutaten, transparenter Deckel (ohne Eisspatel). *Nur verwendbar mit Edelstahlschüssel SMB401/404. NICHT spülmaschinengeeignet.

SMMG01



Multi food grinder-Fleischwolf-Set für Küchenmaschinen
SMF02/03/04/05/13/15: 3 Edelstahl-Lochscheiben zum Zerkleinern (grob, mittel, fein): Grob Ø 8,0 mm, Mittelfein Ø 4,2 mm, Fein Ø 3,0 mm. Halterung aus Silikon zur Reinigung und Aufbewahrung. Gehäuse aus Aluminium. Ringschlüssel zum leichteren Ein- und Ausbau der Ringmutter der Lochscheiben. Stößel zur Erleichterung der Zuführung der Zutaten. NICHT spülmaschinengeeignet.



SMPC01



Pasta-Roller, Vorsatz 3-tlg. aus Chromstahl für Küchenmaschinen SMF02/03/04/05/13/15, bestehend aus Nudelteigwalzen und – schneidern zum Ausrollen von frischem Nudelteig und schneiden von breiten und schmalen Fettuccine und Tagliolini. NICHT spülmaschinengeeignet.

SMPR01



Lasagne-Roller, Vorsatz 1-tlg. aus Chromstahl für Küchenmaschinen SMF02/03/04/05/13/15, stahllegierte Aluminiumwalzen, 10 Stufen für Teigstärken (von 4,8 mm (Pos. 9) bis 0,6 mm (Pos. 0). Max. Ausrollbreite 140 mm. Reinigungsbürste inklusive. Nicht spülmaschinengeeignet.



SMSG01

Gemüse-Schneide-Set und Kunststoffstößel für Küchenmaschinen SMF02/03/04/05/13/15: 4 Trommelreiben zum Schneiden, Reiben und Raseln: Mittlere Schneideklinge, feine Schneideklinge, grobe Reibe, mittlere Reibe. Sicherheitsgriff zum leichteren Entfernen/Einsetzen der Trommelreiben. Entriegelung/Verriegelungssystem aus Edelstahl zum leichteren Wechseln der Trommeln. Nicht spülmaschinengeeignet.