

# SMF03PGEU

Kategória	Ételkészítés
Termékcsalád	Konyhai robotgép
Típus	Konyhai robotgép színes talppal
EAN kód	8017709304492



## Design

Design család	50-es évek retro stílus	Tál anyaga	Rozsdamentes acél
Szín	Világoszöld	Elülső burkolat színe	Króm
Felületkezelés	Fényes	Elülső burkolat anyaga	Műanyag
Készülékház anyaga	Öntött alumínium	Kábel színe	Szürke
Alapszín	Világoszöld	Logó típusa	3D
Alapanyag	Öntött alumínium		

## Kezelő elemek

Vezérlés típusa	Karos kapcsoló	Kar anyaga	Rozsdamentes acél
-----------------	----------------	------------	-------------------

## Program/Funkciók

Fokozatok	10	Egyenletes indítás funkció	Igen
-----------	----	----------------------------	------

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Mozgás	Planetáris	Fejfeldöntés üzemmód	Gomb
Sebességszabályozás	Elektronikus	Tartozékok csatlakoztatására szolgáló port	Elülső
Motortípus	Közvetlen meghajtás	Tál térfogata	4,8 L
Motorteljesítmény	800 W	Tál fogantyú	Igen
Biztonsági zár, amikor a fej fel van hajtva	Igen	Csúszásgátló talp	Igen

Motor túlterhelés elleni védelem Igen

Kábel színe

Szürke

## Kapacitás

Maximális tojásfehérje	12	Kenyér/pizzatészta	1,8 kg tészta összesen (max. 1,2 kg liszt)
Minimális tojásfehérje	2	Tojásos tészta	max. 300 g liszt / min. 55% folyadék arány
Max. előre elkészített süteménytészta	2,0 kg	Tejszínhab max	1 l
Folyékony tészták	2,6 kg (max 1 kg liszt)	Tejszínhab min.	100 ml

## Mellékelt tartozékok

Habverő	Igen	Dagasztókar	Igen
Habverő anyaga	Rozsdamentes acél	Dagasztókar anyaga	Alumínium
Rugalmas élű keverőkar	Igen	Mosogatógépben mosható tál	Igen
Rugalmas élű keverőkar anyaga	Rozsdamentes acél szilikon alkatrészekkel	Védőkarima	Igen
Lapos keverőkar mosogatógépben mosható	Igen	Védőkarima anyaga	Műanyag
Krémkeverő kar anyaga	Alumínium		

## Elektromos csatlakozás

Tápellátás	800 W	Tápkábel hossza	1 m
Feszültség	220-240 V	Csatlakozódugó	(F;E) Schuko
Frekvencia (Hz)	50/60 Hz		

## Készenléti fogyasztás

Kikapcsolás utáni újraindítási idő	1 min	Kikapcsolt állapotbeli fogyasztás	0,5 W
------------------------------------	-------	-----------------------------------	-------

## Logisztikai információk

Termék szélesség	405 mm	Csomagolt mélység	255 mm
Termékmélység	221mm	Csomagolt magasság	460 mm
Termékmagasság	378/ (490 mm, ha a fej fel van emelve)	Width (in) packed	16.34 "
Termék méretei	378 (490 fejjel felfelé) x 402 x 221 mm	Packed product depth (in)	10.04 "
Ajándékdoboz szélessége	405 mm	Packed product height (in)	18.11 "
Ajándékdoboz mélysége	245 mm	Nettó tömeg (kg)	9,180 kg
Ajándékdoboz magassága	445mm	Bruttó tömeg (kg)	11,600 kg

---

Csomagolt szélesség 415 mm

## Compatible Accessories

### SMIC01



Fagylalkiegészítő fagylalt, sorbet és fagyasztott joghurt gyártásához. Hideget tároló duplafalú hűtőtartály. Akár 1,1 l (1,2 Qt / 37 oz) fagylalt, sorbet és fagyasztott joghurt előállításához kb. 20/30 perc alatt. Tartalma: keverő spatula mágneses adapterrel, központosító gyűrű, átlátszó fedél és fagylalt spatula. Fagylalkészítő tartozék CSAK SMB401 rozsdamentes acél tállal rendelkező SMEG konyhai robotgépekhez használható.

### SMMG01



Alumíniumötvözet test, hüvely és csiga. Mellékelt tartozékok: 3 rozsdamentes acél tárcsa daráláshoz (durva Ø 8 mm, közepes Ø 4,2 mm, finom Ø 3 mm), műanyag kolbásztöltő és kebbe tartozék, egy szilikon korong a tisztításhoz és egy tömő az alapanyagok adagolásához.

### SMPR01



Krómozott acéltest Galvanizált alumíniumötvözet tekercsek 10 beállítás a tészta vastagságának beállításához (0 beállításnál 4,8 mm-ről 9 beállításnál 0,6 mm-re). Max. tészta szélesség: 140 mm Mosogatógépben nem mosható Kis tisztítókefe mellékelve

### SMIC02



Fagylalkészítő tartozék fagylalt, sorbet és fagyasztott joghurt készítéséhez. Ez a tartozék hidegen tartó kettős falú hűtőrendszerrel rendelkezik. 1,1 l/1,2 qt/37 oz rozsdamentes acél belső tartály 700 g/1 lb alapanyaghoz. Átlátszó fedél mellékelve. A fagylalkészítő tartozékok CSAK az SMB401 inox tállal rendelkező SMEG konyhai robotgéppel használhatók.

### SMPC01



Tészta henger, tagliolini vágó és fettuccine vágó. Krómacél test. Krómacél.

### SMSG01



Reszelő tartozék test és műanyag tömő. Biztonsági fogantyú, amely megkönnyíti a henger eltávolítását/behelyezését a testbe. Rozsdamentes záró/nyitó rendszer a hengerek cseréjéhez. A tartozékok közé tartozik 4 dob a szeleteléshez és reszeléshez: 1. közepes szeletelő 2. finom szeletelő 3. durva reszelő 4. közepes reszelő. Mosogatógépben nem mosható. Rácsos tartozék méretei: M 220 mm x Sz 150 mm Hengerek méretei: M 149 mm x Sz 90,6 mm