

SMF03PGEU

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Categoria | Preparação de alimentos |
| Família | Batedeira com taça |
| Tipo | Batedeira com taça Full Colour |
| Código EAN | 8017709304492 |



Design

| | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Design | Anni 50 | Material da taça | Aço inox |
| Cor | Verde água | Cor da tampa frontal | Cromado |
| Acabamentos | Polido | Material da tampa frontal | Tampa frontal em plástico |
| Material do corpo | Alumínio fundido | Cor do cabo de alimentação | Cabo de alimentação cinzento |
| Cor da base de apoio | Verde água | Tipologia do logótipo | Logótipo aplicado |
| Material da base | Alumínio fundido | | |

Comandos

| | | | |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------|
| Comandos | Alavanca para controlo da velocidade | Material da alavanca | Aço inox |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------|

Programa/ Funções

| | | | |
|-----------------------------|----|------------------------------|-----|
| Níveis de velocidade | 10 | Função Arranque Suave | Sim |
|-----------------------------|----|------------------------------|-----|

Especificações técnicas

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|
| Movimento do braço | Planetário | Sistema de inclinação do motor | Botão para inclinar o motor |
| Controlo da velocidade | Controlo eletrónico da velocidade | Encaixe para acessórios opcionais | frontal |
| Tipo de motor | Motor DirectDrive | Capacidade da taça | 4,8 L |
| Potência do motor | 800 W | Taça com pega | Sim |
| | | Pés antiderrapantes | Sim |

| | | | |
|--|-----|-----------------------------------|------------------------------|
| Travão de segurança quando o motor está inclinado para cima | Sim | Cor do cabo de alimentação | Cabo de alimentação cinzento |
| Motor com proteção de sobrecarga | Sim | | |

Capacidade

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|
| Máx. clara de ovos | 12 | Máx. massa para pão e pizza | 1,8 Kg (máx. 1,2 kg farinha) |
| Min. clara de ovos | 2 | Massa de ovo | 500 g de massa com 3 ovos (tamanho médio do ovo: 53 - 63 g) |
| Máx. massa para bolos | 2 Kg | Máx. chantilly e creme | 1 L |
| Massa para sobremesa | 2,6 kg (máx. 1 kg de farinha) | Min. chantilly e creme | 100 ml |

Acessórios incluídos

| | | | |
|--|---------------------------|---|-----------------------|
| Batedor de pinha em aço inox | Sim | Batedor de gancho em alumínio | Sim |
| Material do batedor de pinha | Arame de aço inox | Material do batedor de gancho | Alumínio |
| Batedor flexível em aço inox e silicone | Sim | Taça | Sim |
| Material batedor flexível | Aço inoxidável e silicone | Vertedor com resguardo anti salpicos | Sim |
| Batedor plano lavável na máquina | Sim | Material do vertedor com resguardo anti salpicos | Plástico transparente |
| Material do batedor plano | Alumínio | | |

Ligação elétrica

| | | | |
|-------------------------|-----------|---|--------------|
| Potência nominal | 800 W | Comprimento do cabo de alimentação | 1 m |
| Tensão | 220-240 V | Ficha elétrica | (F;E) Schuko |
| Frequência (Hz) | 50/60 Hz | | |

Standby

| | | | |
|--|-------|------------------------------|-------|
| Tempo para ativação do modo Standby | 1 min | Potência Modo Standby | 0,5 W |
|--|-------|------------------------------|-------|

Dados de logística

| | | | |
|---------------------|--|---------------------------------------|---------|
| Largura | 405 mm | Profundidade da embalagem (mm) | 255 mm |
| Profundidade | 221 mm | Altura da embalagem (mm) | 460 mm |
| Altura | 378 mm/ (490 mm com o motor inclinado) | Largura da embalagem (mm) | 16.34 " |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-----------|
| Dimensões | AxLxP 378x402x221 mm (altura com motor inclinado 490 mm) | Profundidade do produto embalado (in) | 10.04 " |
| Largura da caixa | 405 mm | Altura do produto embalado (in) | 18.11 " |
| Profundidade da caixa | 245 mm | Peso líquido (kg) | 9,180 kg |
| Altura da caixa | 445 mm | Peso bruto (kg) | 11,600 kg |
| Largura da embalagem (mm) | 415 mm | | |

Acessórios Compatíveis



SMIC01

Acessório taça de gelados, fácil de usar e com desempenho rápido, 800 g de gelado em 20/30 min. Acessórios: fixador ao robot, anel adaptador à taça com funil, batedor, espátula e tampa transparente.



SMIC02

Acessório taça de gelados, fácil de usar e com desempenho rápido, 800 g de gelado em 20/30 min.



SMMG01

Corpo triturador com peças em liga de alumínio. 3 discos em aço inox, com Ø 8 mm, Ø 4,2 mm e Ø 3 mm, tubos para encher salsichas e kebbe, escova de limpeza em silicone e caixa para guardar acessórios.



SMPC01

Rolo de massa, cortador de tagliolini e cortador de fettuccine. Aço inox cromado.



SMPR01

Este acessório permite estender massa em folhas de 140 mm de largura, com 10 opções de espessura. Aço inox cromado.



MSG01

O design do rotor permite cortar os alimentos diretamente para uma taça de servir à mesa. Tambores em aço inox: granulador grosso, granulador fino, laminador médio e laminador fino.