

# SMF03PKEU

Κατηγορία  
Οικογένεια προϊόντων  
ΤΥΠΟΣ  
Κωδικός EAN

Προετοιμασία φαγητού  
Μίξερ  
Full Color  
8017709319212



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

|               |                |                             |                   |
|---------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| Αισθητική     | 50's Style     | Υλικό δοχείου               | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| Χρώμα         | Ροζ            | Χρώμα μπροστινού καλύμματος | Χρώμιο            |
| Φινίρισμα     | Γυαλιστερό     | Υλικό μπροστινού καλύμματος | Πλαστικό          |
| Υλικό σώματος | Χυτό αλουμίνιο | Χρώμα καλωδίου              | Γκρι              |
| Χρώμα βάσης   | Ροζ            | Τύπος λογότυπου             | Εφαρμοσμένο       |
| Υλικό βάσης   | Χυτό αλουμίνιο |                             |                   |

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

|                    |        |              |                   |
|--------------------|--------|--------------|-------------------|
| Είδος χειριστηρίων | Μοχλός | Υλικό μοχλού | Ανοξείδωτο ατσάλι |
|--------------------|--------|--------------|-------------------|

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

|           |    |                             |     |
|-----------|----|-----------------------------|-----|
| Ταχύτητες | 10 | Λειτουργία ομαλής εκκίνησης | Ναι |
|-----------|----|-----------------------------|-----|

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                               |              |                                             |         |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------|
| Τύπος ανάδευσης               | Πλανητικός   | Απασφάλιση κλειδώματος κεφαλής προς τα πάνω | Κουμπί  |
| Έλεγχος ταχύτητας             | Ηλεκτρονικός | Θύρα για προαιρετικά αξεσουάρ               | Μπροστά |
| Τύπος μοτέρ                   | Direct Drive | Χωρητικότητα δοχείου                        | 4,8 L   |
| Ισχύς μοτέρ                   | 800 W        | Λαβή δοχείου                                | Ναι     |
| Κλείδωμα κεφαλής προς τα πάνω | Ναι          |                                             |         |

|                                 |     |                      |      |
|---------------------------------|-----|----------------------|------|
| Προστασία μοτέρ από υπερφόρτωση | Ναι | Αντιολισθητικά πόδια | Ναι  |
|                                 |     | Χρώμα καλωδίου       | Γκρι |

## Χωρητικότητα

|                                                |        |                            |                                                               |
|------------------------------------------------|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ασπράδια αβγών (το μέγιστο)                    | 12     | Ζύμες ψωμιού/pizza         | 1,8 kg συνολική ζύμη (μέγιστο 1,2 kg αλεύρι)                  |
| Ασπράδια αβγών (το ελάχιστο)                   | 2      | Ζύμες για ζυμαρικά με αβγό | 500 γρ. συνολική ζύμη με 3 αυγά (μέσο μέγεθος αυγού: 53-63 g) |
| Ζύμες προπαρασκευασμένες για κέικ (το μέγιστο) | 2,0 Kg | Σαντιγί (το ελάχιστο)      | 1 l                                                           |
| Ζύμες για επιδόρπια                            | 2,6 Kg | Ελάχιστη σαντιγί           | 100 ml                                                        |

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

|                                   |                                    |                                                 |           |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| Αβγοδάρτης                        | Ναι                                | Γάντζος ζύμης                                   | Ναι       |
| Αναδευτήρας με εύκαμπτα άκρα      | Ναι                                | Υλικό γάντζου ζύμης Μπολ                        | Αλουμίνιο |
| Υλικό αυγοδάρτη                   | Ανοξείδωτο ασάλι                   | Κάλυμμα μπολ με εσοχή για εύκολη πλήρωση υλικών | Ναι       |
| Υλικό αναδευτήρα με εύκαμπτα άκρα | Ανοξείδωτο ασάλι με άκρα σιλικόνης | Υλικό καλύμματος μπολ                           | Πλαστικό  |
| Επίπεδος αναδευτήρας              | Ναι                                |                                                 |           |
| Υλικό επιπέδου αναδευτήρα         | Αλουμίνιο                          |                                                 |           |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

|       |             |                            |          |
|-------|-------------|----------------------------|----------|
| Φις   | (F;E) Σούκο | Συχνότητα (Hz)             | 50/60 Hz |
| Ισχύς | 800 W       | Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας | 1 m      |
| Τάση  | 220-240 V   |                            |          |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

|                      |                                                |                         |           |
|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Πλάτος               | 405mm                                          | Βάθος συσκευασίας       | 255 mm    |
| Βάθος                | 221mm                                          | Ύψος συσκευασίας        | 460 mm    |
| Ύψος                 | 378/ (490mm με την κεφαλή επάνω)               | Πλάτος συσκευασίας (in) | 16.34 "   |
| Διαστάσεις προϊόντος | ΥxΠxB 378 (490 με κεφαλή επάνω) x 402 x 221 mm | Βάθος συσκευασίας (in)  | 10.04 "   |
| Πλάτος κουτιού δώρου | 405mm                                          | Ύψος συσκευασίας (in)   | 18.11 "   |
| Βάθος κουτιού δώρου  | 245 mm                                         | Καθαρό βάρος (kg)       | 9.180 kg  |
| Ύψος κουτιού δώρου   | 445mm                                          | Μεικτό βάρος (kg)       | 11.600 kg |
| Πλάτος συσκευασίας   | 415 mm                                         |                         |           |

## Not included accessories

### SMPS01



Το προστατευτικό δεν αφήνει να πεταχτούν έξω πιτσιλιές και ταυτόχρονα το στόμιο του απλοποιεί την προσθήκη των συστατικών κατά την ανάμιξη. Πλαστικό σώμα μη ασφαλές για πλυντήριο πιάτων.

### SMIC02



Αξεσουάρ παγωτομηχανής Κατάλληλα για παγωτό, σορμπέ και παγωμένο γιαούρτι. Αυτό το εξάρτημα διαθέτει σύστημα ψύξης διπλού τοιχώματος με ψυχρή συσσώρευση. 1,1 Lt/ 1,2 Qt / 37 oz εσωτερικό δοχείο ανοξείδωτο χάλυβα που περιέχει συστατικά μέχρι 700 gr / 1 lb. Περιλαμβάνεται διάφανο καπάκι. Τα αξεσουάρ της παγωτομηχανής ταιριάζουν ΜΟΝΟ στο μίξερ με βάση SMEG με ανοξείδωτο μπολ SMB401.



### SMB401

Γυαλιστερό ανοξείδωτο μπολ 4,8 λίτρων με εργονομική λαβή. Ασφαλές για το πλυντήριο πιάτων.

### SMPR01



Σώμα χρωμιωμένου χάλυβα Ράουλα ανοδιωμένου κράματος αλουμινίου 10 ρθμίσεις για τη ρύθμιση του πάχους της ζύμης (από 4,8 mm σε ρύθμιση n.0 σε 0,6 mm σε ρύθμιση n.9). Μέγιστο πλάτος ζύμης: 140 mm Δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων Περιλαμβάνεται μικρή βούρτσα καθαρισμού

### SMMG01



Σώμα κράματος αλουμινίου, συνδετικά στοιχεία και κοχλίας. Περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα: 3 δίσκοι από ανοξείδωτο ατσάλι για κιμά (χονδρόκοκκοι Ø 8 mm, μεσαίοι Ø 4,2 mm, λεπτοί Ø 3 mm), πλαστικοί Sousages και αξεσουάρ Kebbe, ένας δίσκος σιλικόνης για τον καθαρισμό και ένα γουδοχέρι για την καλύτερη εισαγωγή των συστατικών.



### SMDH01

Γάντζος ζύμης από αλουμίνιο για να συνδυάσετε και να αναμίξετε προζύμι ζυμαρικών, όπως αυτά για ζυμαρικά και πίτσα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.



### SMWW02

Αυγοδάρτης με σώμα από αλουμίνιο και σύρμα από ανοξείδωτο ατσάλι για να χτυπήσετε ασπράδια αυγών, κρόκους, κρέμα γάλακτος και κρέμες και σάλτσες. Δεν είναι ασφαλές για πλυντήριο πιάτων.



### SMGB01

Γυάλινο μπολ 4,8 L με εργονομική λαβή. Ασφαλές για το πλυντήριο πιάτων.



### SMFB01

Επίπεδο χτυπητήρι αλουμινίου για να συνδυάσετε πυκνά μείγματα όπως αυτά για κέικ, γλάσο, μπισκότα και πουρέ.



### SMMSG01

Αξεσουάρ σώματος τρίφτη και πλαστικό γουδοχέρι. Λαβή ασφαλείας για τη διευκόλυνση της αφαίρεσης/εισαγωγής του κυλίνδρου στο σώμα. Ανοξείδωτο σύστημα ασφάλισης/ξεκλειδώματος για να βοηθήσει στην αλλαγή κυλίνδρων. Περιλαμβάνονται εξαρτήματα 4 τυμπάνων για τεμαχισμό και τρίψιμο: 1. μεσαίος τεμαχιστής 2. λεπτός τεμαχιστής 3. χονδρόκοκκος τρίφτης 4. μεσαίος τρίφτης. Δεν είναι ασφαλές για πλυντήριο πιάτων.



#### SMPC01

Ρολό ζυμαρικών, κόφτης ταλιολίνι και κόφτης φετουτσίνι. Χρωμιωμένο ατσάλι.



#### SMIC01

Αξεσουάρ παγωτού για την παραγωγή παγωτού, σορμπέ και παγωμένου γιαουρτιού. Ψυκτικό δοχείο διπλού τοιχώματος ψυχρής συσσώρευσης. Παραγωγή έως 1,1 Lt (1,2 Qt / 37 oz) παγωτού, σορμπέ και παγωμένου γιαουρτιού σε περίπου 20/30 λεπτά. Περιλαμβάνονται: σπάτουλα ανάμιξης με μαγνητικό προσαρμογέα, δακτύλιο κεντραρίσματος, διάφανο καπάκι και σπάτουλα παγωτού. Αξεσουάρ παγωτομηχανής κατάλληλα ΜΟΝΟ για μίξερ με βάση SMEG με ανοξείδωτο μπολ SMB401.



#### SMFB02

Χτυπητήρι από ανοξείδωτο ατσάλι με εύκαμπτα άκρα σιλικόνης. Χρήσιμο για την ανάμιξη ζυμών και μαλακών ζυμαρικών.

---

## Alternative products

---



SMF03CREU  
Μπεζ



SMF03WHEU  
Λευκό



SMF03BLEU  
Μαύρο



SMF03PGEU  
Φιστικί



SMF03RDEU  
Κόκκινο



SMF03PBEU  
Σιέλ



SMF03GREU  
Γκρι σχιστόλιθου

---

## Benefit (TT)

---

Δέκα επίπεδα ταχύτητας για την καλύτερη δυνατή προσαρμογή στις διαφορετικές συνοχές ζύμης, ώστε να εξασφαλίζονται πάντα άριστα αποτελέσματα

Σύστημα Smooth Start, για ομαλή και τέλεια ανάμειξη των συστατικών χωρίς πιτσιλιές

Ισχυρό μοτέρ και πλανητική περιστροφική κίνηση που εγγυάται τέλεια ανάμειξη των συστατικών

Βέλτιστη ευελιξία χάρη στα τέσσερα αξεσουάρ που περιλαμβάνονται: αυγοδάρτης, επίπεδο χτυπητήρι, χτυπητήρι με εύκαμπτα άκρα και γάντζο ζύμης

Από την παγωτομηχανή έως το σετ ζυμαρικών, μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ διατίθενται χωριστά για μεγιστοποίηση της χρήσης