

# SMF03PKEU

**Κατηγορία**  
**Οικογένεια προϊόντων**  
**ΤΥΠΟΣ**  
**Κωδικός EAN**

Προετοιμασία φαγητού  
Μίξερ  
Full Color  
8017709319212



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

<b>Αισθητική</b>	50's Style	<b>Υλικό δοχείου</b>	Ανοξείδωτο ατσάλι
<b>Χρώμα</b>	Ροζ	<b>Χρώμα μπροστινού καλύμματος</b>	Χρώμιο
<b>Φινίρισμα</b>	Γυαλιστερό	<b>Υλικό μπροστινού καλύμματος</b>	Πλαστικό
<b>Υλικό σώματος</b>	Χυτό αλουμίνιο	<b>Χρώμα καλωδίου</b>	Γκρι
<b>Χρώμα βάσης</b>	Ροζ	<b>Τύπος λογότυπου</b>	Εφαρμοσμένο
<b>Υλικό βάσης</b>	Χυτό αλουμίνιο		

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

<b>Είδος χειριστηρίων</b>	Μοχλός	<b>Υλικό μοχλού</b>	Ανοξείδωτο ατσάλι
---------------------------	--------	---------------------	-------------------

## Προγράμματα/Λειτουργίες

<b>Ταχύτητες</b>	10	<b>Λειτουργία ομαλής εκκίνησης</b>	Ναι
------------------	----	------------------------------------	-----

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

<b>Τύπος ανάδευσης</b>	Πλανητικός	<b>Απασφάλιση κλειδώματος κεφαλής προς τα πάνω</b>	Κουμπί
<b>Έλεγχος ταχύτητας</b>	Ηλεκτρονικός	<b>Θύρα για προαιρετικά αξεσουάρ</b>	Μπροστά
<b>Τύπος μοτέρ</b>	Direct Drive	<b>Χωρητικότητα δοχείου</b>	4,8 L
<b>Ισχύς μοτέρ</b>	800 W	<b>Λαβή δοχείου</b>	Ναι
<b>Κλείδωμα κεφαλής προς τα πάνω</b>	Ναι		

Προστασία μοτέρ από υπερφόρτωση

Ναι

Αντιολισθητικά πόδια  
Χρώμα καλωδίου

Ναι  
Γκρι

## Χωρητικότητα

Ασπράδια αβγών (το μέγιστο)

12

Ασπράδια αβγών (το ελάχιστο)

2

Ζύμες προπαρασκευασμένες για κέικ (το μέγιστο)

2,0 Kg

Ζύμες για επιδόρπια

2,6 Kg

Ζύμες ψωμιού/pizza

1,8 kg συνολική ζύμη (μέγιστο 1,2 kg αλεύρι)

Ζύμες για ζυμαρικά με αβγό

500 γρ. συνολική ζύμη με 3 αυγά (μέσο μέγεθος αυγού: 53-63 g)

Σαντιγί (το ελάχιστο)

1 l

Ελάχιστη σαντιγί

100 ml

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Αβγοδάρτης

Ναι

Υλικό αυγοδάρτη

Ανοξείδωτο ατσάλι

Αναδευτήρας με εύκαμπτα άκρα

Ναι

Υλικό αναδευτήρα με εύκαμπτα άκρα

Ανοξείδωτο ατσάλι με άκρα σιλικόνης

Υλικό επίπεδου αναδευτήρα

Αλουμίνιο

Γάντζος ζύμης

Ναι

Υλικό γάντζου ζύμης

Αλουμίνιο

Μπολ

Ναι

Κάλυμμα μπολ με εσοχή για εύκολη πλήρωση υλικών

Ναι

Υλικό καλύμματος μπολ

Πλαστικό

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ισχύς

800 W

Τάση

220-240 V

Συχνότητα (Hz)

50/60 Hz

Μήκος καλωδίου

1 m

τροφοδοσίας

Φις

(F;E) Σούκο

## Κατανάλωση λειτουργίας αναμονής

Χρόνος ενεργοποίησης απενεργοποίησης

1 min

Προϊόν εκτός ισχύος

0.5 W

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος

405 mm

Βάθος

221mm

Ύψος

378/ (490mm με την κεφαλή επάνω)

Διαστάσεις προϊόντος

ΥxΠxB 378 (490 με κεφαλή επάνω) x 402 x 221 mm

Πλάτος κουτιού δώρου

405 mm

Βάθος κουτιού δώρου

245 mm

Ύψος κουτιού δώρου

445mm

Πλάτος συσκευασίας

415 mm

Βάθος συσκευασίας

255 mm

Ύψος συσκευασίας

460 mm

Πλάτος συσκευασίας (in)

16.34 "

Βάθος συσκευασίας (in)

10.04 "

Ύψος συσκευασίας (in)

18.11 "

Καθαρό βάρος (kg)

9.180 kg

Μεικτό βάρος (kg)

11.600 kg

## Compatible Accessories

### SMIC01

Αξεσουάρ παγωτού για την παραγωγή παγωτού, σορμπέ και παγωμένου γιαουρτιού. Ψυκτικό δοχείο διπλού τοιχώματος ψυχρής συσσώρευσης. Παραγωγή έως 1,1 Lt (1,2 Qt / 37 oz) παγωτού, σορμπέ και παγωμένου γιαουρτιού σε περίπου 20/30 λεπτά. Περιλαμβάνονται: σπάτουλα ανάμιξης με μαγνητικό προσαρμογέα, δακτύλιο κεντραρίσματος, διάφανο καπάκι και σπάτουλα παγωτού. Αξεσουάρ παγωτομηχανής κατάλληλα ΜΟΝΟ για μίξερ με βάση SMEG με ανοξείδωτο μπολ SMB401.



### SMIC02

Αξεσουάρ παγωτομηχανής Κατάλληλα για παγωτό, σορμπέ και παγωμένο γιαούρτι. Αυτό το εξάρτημα διαθέτει σύστημα ψύξης διπλού τοιχώματος με ψυχρή συσσώρευση. 1,1 Lt/ 1,2 Qt / 37 oz εσωτερικό δοχείο ανοξείδωτο χάλυβα που περιέχει συστατικά μέχρι 700 gr / 1 lb. Περιλαμβάνεται διάφανο καπάκι. Τα αξεσουάρ της παγωτομηχανής ταιριάζουν ΜΟΝΟ στο μίξερ με βάση SMEG με ανοξείδωτο μπολ SMB401.



### SMMG01

Σώμα κράματος αλουμινίου, συνδεδετικά στοιχεία και κοχλίας. Περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα: 3 δίσκοι από ανοξείδωτο ατσάλι για κιμά (χονδρόκοκκοι Ø 8 mm, μεσαίοι Ø 4,2 mm, λεπτοί Ø 3 mm), πλαστικοί Sousages και αξεσουάρ Kebbe, ένας δίσκος σιλικόνης για τον καθαρισμό και ένα γουδοχέρι για την καλύτερη εισαγωγή των συστατικών.



### SMPC01

Ρολό ζυμαρικών, κόφτης ταλιολίνι και κόφτης φετουτσίνι. Χρωμιωμένο ατσάλι.



### SMPR01

Σώμα χρωμιωμένου χάλυβα Ράουλα ανοδιωμένου κράματος αλουμινίου 10 ρυθμίσεις για τη ρύθμιση του πάχους της ζύμης (από 4,8 mm σε ρύθμιση n.0 σε 0,6 mm σε ρύθμιση n.9). Μέγιστο πλάτος ζύμης: 140 mm Δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων Περιλαμβάνεται μικρή βούρτσα καθαρισμού



### SMSG01

Αξεσουάρ σώματος τρίφτης και πλαστικό γουδοχέρι. Λαβή ασφαλείας για τη διευκόλυνση της αφαίρεσης/εισαγωγής του κυλίνδρου στο σώμα. Ανοξείδωτο σύστημα ασφάλισης/ξεκλειδώματος για να βοηθήσει στην αλλαγή κυλίνδρων. Περιλαμβάνονται εξαρτήματα 4 τυμπάνων για τεμαχισμό και τρίψιμο: 1. μεσαίος τεμαχιστής 2. λεπτός τεμαχιστής 3. χονδρόκοκκος τρίφτης 4. μεσαίος τρίφτης. Δεν είναι ασφαλές για πλυντήριο πιάτων.

