

SMF03RDEU

Категория	Приготовление пищи
Семейство продуктов	Планетарный миксер
Тип	Планетарный миксер, полностью цветной
Международный артикул (EAN-код)	8017709269203



Эстетика

Эстетика	Стиль 50-х г.г.	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Цвет	Красный	Цвет фронтальной заглушки	Хромированный
Отделка	Глянцевый	Материал фронтальной заглушки	Пластик
Материал корпуса	Литой алюминий	Цвет электрического кабеля	Серый
Цвет основания	Красный	Логотип	Накладной
Материал основания	Литой алюминий		

Управление

Тип управления	Рычаг	Материал рычага	Нержавеющая сталь
-----------------------	-------	------------------------	-------------------

Программы/ функции

Скорости вращения	10	Плавный старт	Да
--------------------------	----	----------------------	----

Технические характеристики

Принцип действия	Планетарный	Тип поднятия смесительной головки	Кнопка
Контроль скорости вращения	Электронный	Порт для крепления дополнительных аксессуаров	Фронтальное
Тип мотора	Прямой привод	Объем чаши	4,8 L
Мощность мотора	800 Вт	Ручка чаши	Да

Блокировка вращения при поднятой смесительной головке	Да	Нескользящие ножки	Да
Защита мотора от перегрузки	Да	Цвет электрического кабеля	Серый

Объем

Яичные белки, максимум	12	Тесто для хлеба/ пиццы	1,3 кг
Яичные белки, минимум	2	Тесто для яичной пасты	500 г теста с 3 яйцами (средний размер яйца 53-63 г)
Тесто для торта, максимум	2,0 кг	Взбитые сливки, максимум	1 л
Тесто для десертов	2,6 кг	Взбитые сливки, минимум	100 мл

Аксессуары в комплекте

Проволочный венчик	Да	Крюк для замешивания теста	Да
Материал проволочного венчика	Нержавеющая сталь	Материал крюка для замешивания теста	Алюминий
Венчик с гибкими силиконовыми краями	Да	Чаша	Да
Материал венчика с гибкими силиконовыми краями	Нержавеющая сталь с силиконовыми бортиками	Крышка для чаши	Да
Материал плоской насадки	Алюминий	Материал крышки	Пластик

Электрическое подключение

Номинальная мощность	800 Вт	Длина электрического кабеля	1 м
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока
Частота тока	50/60 Гц		

Потребление в режиме ожидания

Время отключения питания	1 min	Продукт выключен	0,5 W
---------------------------------	-------	-------------------------	-------

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	405 мм	Глубина упаковки (мм)	255 мм
Глубина изделия (мм)	221 мм	Высота упаковки (мм)	460 мм
Высота изделия (мм)	378 мм/ (490 мм с поднятым верхом)	Ширина упаковки [дюймы]	16.34 "

Размеры продукта	378 (490 с поднятой смесительной головкой) x 402 x 221 мм	Глубина упаковки [дюйми]	10.04 "
Ширина подарочной коробки	405 mm	Высота упаковки [дюйми]	18.11 "
Глубина подарочной коробки	245 мм	Вес нетто (кг)	9,180 кг
Высота подарочной упаковки	445 мм	Вес брутто (кг)	11,600 кг
Ширина упаковки (мм)	415 мм		

Совместимые Аксессуары

SMIC01

Аксессуар для приготовления мороженого, сорбета и замороженного йогурта. Аккумулирующий холод двухстенный охлаждающий контейнер. Производство до 1,1 литра мороженого, сорбета и замороженного йогурта примерно за 20/30 минут. В комплекте: лопаточка для смешивания с намагнитченным адаптером, центрирующее кольцо, прозрачная крышка и лопаточка для мороженого. Аксессуар для мороженого подходит ТОЛЬКО для планетарных миксеров SMEG с чашей из нержавеющей стали SMB401.



SMIC02

Аксессуар для приготовления мороженого. Подходит для мороженого, сорбета и замороженного йогурта. Этот аксессуар имеет систему охлаждения с двойными стенками. Внутренний контейнер из нержавеющей стали емкостью 1,1 литра вмещает ингредиенты весом до 700 г. В комплект входит прозрачная крышка. Аксессуары для мороженого подходят ТОЛЬКО к планетарному миксеру SMEG с чашей из нержавеющей стали SMB401.



SMMG01

Корпус и винт шнека из литого алюминия. В комплекте: 3 диска из нержавеющей стали для измельчения (крупный Ø 8 мм, средний Ø 4,2 мм, мелкий Ø 3 мм), загрузочный лоток и насадка для приготовления колбас из пластика, силиконовый диск для чистки и толкатель, в котором можно хранить аксессуары.



SMPC01

Ролик для для раскатывания теста, насадки для нарезки тальятелли и феттучини. Корпус из хромированной стали.



SMPR01

Корпус из хромированной стали. Ролики из анодированного алюминиевого сплава. 10 уровней толщины раскатывания теста (от 4,8 мм при настройке n.0 до 0,6 мм при настройке n. 9). Максимальная ширина теста: 140 мм. Нельзя мыть в посудомоечной машине. Маленькая щетка для очистки в комплекте.



SMSG01

Корпус терки и толкатель из пластика. Ручка для облегчения снятия/установки барабанов в корпус. Система блокировки/разблокировки из нержавеющей стали для замены барабанов. В комплект входят 4 барабана для нарезки и терки: 1. средняя нарезка 2. тонкая нарезка 3. грубая терка 4. средняя терка. Нельзя мыть в посудомоечной машине.

