SMF03WHEU

Produktkategorie	Speisenzubereitung
Produktfamilie	Küchenmaschine
Produkttyp	Küchenmaschine Full Color
EAN-Code	8017709277697



Ästhetik

Ästhetik	50's Style
Farbe	Weiß
Oberfläche	Hochglanz
Material Motorgehäuse	Aluminium-Druckguss
Farbe des Standfußes	Weiß
Material Standfuß	Aluminium-Druckguss
Material der Rührschüssel	Edelstahl
Farbe der Frontabdeckung (Narbe)	Chrom
Material der Frontabdeckung (Narbe)	Kunststoff
Farbe Netzkabel	Grau
Logo	3D

Bedienelemente

Typ Bedienelemente	Aktivierungshebel mit Kugelgriff für Geschwindigkeitsstufen
Material Aktivierungshebel mit Kugelgriff	Edelstahl

Programme / Funktionen

Geschwindigkeitsstufen	10
Smooth-Start-Funktion	Ja

Technische Eigenschaften

Getriebe	Planetenrührwerk
10 variable Geschwindigkeitsstufen mit Smooth-Start-Funktion	Elektronisch
Direkt-Drive-Motor	rechtläufige Bewegung
Motorkopf kippbar	über Drucktaste
Aufnahme für optionales Zubehör	im Frontbereich
Max. Füllmenge der Rührschüssel	4,8 L

Motorleistung	800 W	**Rührschüssel mit Griff**	Ja
Sicherheitsabschaltung bei gekipptem Motorkopf	Ja	**Rutschfeste Stellfüße**	Ja
Überlastungsschutz des Motors	Ja	**Farbe Netzkabel**	Grau

Nutzinhalt

Max. Füllmenge Eiweiß/mittelgroße Eier	12	**Max. Füllmenge Brot-, Pizza- oder Pastateig**	1,3 kg
Min. Füllmenge Eiweiß/mittelgroße Eier	2	**Max. Füllmenge Eier-Pastateig**	500 g Teig mit 5 mittelgroßen Eiern
Max. Füllmenge Kuchenteig	2,8 kg	**Max. Füllmenge Schlagsahne**	1 l
Max. Füllmenge Feingebäck-Teig	2,6 kg	**Min. Füllmenge Schlagsahne**	100 ml

Serienzubehör

Schneebesen	Ja	**Knethaken**	Ja
Material des Schneebesens	Edelstahl	**Material des Knethakens**	Aluminium
Quirl mit flexiblen Rührkanten	Ja	**Rührschüssel**	Ja
Material des Quirl mit flexiblen Rührkanten	Edestahl, flexible Rührkanten aus Silikon	**Spritzschutz-Einfüllhilfe**	Ja
Flachrührer spülmaschienengeeignet		**Material des Spritzschutzes**	Kunststoff
Material des Flachrührers	Aluminium		

Elektrischer Anschluss

Max. Leistungsaufnahme	800 W	**Länge Netzkabel**	1 m
Spannung	220-240 V	**Netzstecker**	(F;E) Schuko
Frequenz	50-60 Hz		

Energieverbrauch Stand-by

Zeit bis zur Abschaltung	1 min	**Produkt ausgeschaltet**	0.5 W

Logistik-Informationen

Produktbreite	405 mm	**Tiefe Transportverpackung**	255 mm
Produkttiefe	221 mm	**Höhe Transportverpackung**	460 mm
Produkthöhe	378 mm/ (490 mm bei gekipptem Motorkopf)		

Abmessungen Produkt (HxBxT)	378x405x221 mm
Breite Verkaufsverpackung	405 mm
Tiefe Verkaufsverpackung	245 mm
Höhe Verkaufsverpackung	445 mm
Breite Transportverpackung	415 mm
Breite Transportverpackung (Zoll)	16.34 "
Tiefe Transportverpackung (Zoll)	10.04 "
Höhe Transportverpackung (Zoll)	18.11 "
Nettogewicht	9.180 kg
Bruttogewicht	11.600 kg

Kompatibel Zubehör



SMIC01

Eismaschinen-Einsatz für Küchenmaschinen SMF02/03/04/05/*13/15 zur Herstellung von Eiscreme, Sorbet, Frozen Yoghurt von bis zu 1,1 l (1,2 Qt / 37 oz) in ca. 20-30 min. Doppelwandiger Kältespeicher, Edelstahl-Innenbehälter, Rührspatel mit magnetischem Adapter, Zentrierring, transparenter Deckel und Eisspatel. *Nur verwendbar mit Edelstahlschüssel SMB401/404. NICHT spülmaschinengeeignet.



SMPC01

Pasta-Roller, Vorsatz 3-tlg. aus Chromstahl für Küchenmaschinen SMF02/03/04/05/13/15, bestehend aus Nudelteigwalzen und – schneidern zum Ausrollen von frischem Nudelteig und schneiden von breiten und schmalen Fettuccine und Tagliolini. NICHT spülmaschinengeeignet.



SMSG01

Gemüse-Schneide-Set und Kunststoffstößel für Küchenmaschinen SMF02/03/04/05/13/15: 4 Trommelreiben zum Schneiden, Reiben und Raspeln: Mittlere Schneideklinge, feine Schneideklinge, grobe Reibe, mittlere Reibe. Sicherheitsgriff zum leichteren Entfernen/Einsetzen der Trommelreiben. Entriegelung/Verriegelungssystem aus Edelstahl zum leichteren Wechseln der Trommeln. Nicht spülmaschinengeeignet.



SMMG01

Multi food grinder-Fleischwolf-Set für Küchenmaschinen SMF02/03/04/05/13/15: 3 Edelstahl-Lochscheiben zum Zerkleinern (grob, mittel, fein): Grob Ø 8,0 mm, Mittelfein Ø 4,2 mm, Fein Ø 3,0 mm. Halterung aus Silikon zur Reinigung und Aufbewahrung. Gehäuse aus Aluminium. Ringschlüssel zum leichteren Ein- und Ausbau der Ringmutter der Lochscheiben. Stößel zur Erleichterung der Zuführung der Zutaten. NICHT spülmaschinengeeignet.



SMPR01

Lasagne-Roller, Vorsatz 1-tlg. aus Chromstahl für Küchenmaschinen SMF02/03/04/05/13/15, stahllegierte Aluminiumwalzen, 10 Stufen für Teigstärken (von 4,8 mm (Pos. 9) bis 0,6 mm (Pos. 0). Max. Ausrollbreite 140 mm. Reinigungsbürste inklusive. Nicht spülmaschienengeeignet.