# SMF04WHEU

| | |
|---|---|
| **Categoria** | Preparação de alimentos |
| **Família** | Batedeira com taça |
| **Tipo** | Robot standard |
| **Código EAN** | 8017709353841 |



## Design

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Design** | Anni 50 | **Material da taça** | Aço inox |
| **Cor** | Branco | **Cor da tampa frontal** | Cinza |
| **Acabamentos** | Polido | **Material da tampa frontal** | Tampa frontal em plástico |
| **Material do corpo** | Alumínio fundido | | |
| **Cor da base de apoio** | Cinza | **Cor do cabo de alimentação** | Cabo de alimentação cinzento |
| **Material da base** | Alumínio fundido | **Tipologia do logótipo** | Logótipo aplicado |

## Comandos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Comandos** | Alavanca para controlo da velocidade | **Material da alavanca** | Aço inox |

## Programa/ Funções

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Níveis de velocidade** | 10 | **Steady Mix System** | Sim |
| **Função Arranque Suave** | Sim | | |

## Especificações técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Movimento do braço** | Planetário | **Sistema de inclinação do motor** | Botão para inclinar o motor |
| **Controlo da velocidade** | Controlo eletrónico da velocidade | **Encaixe para acessórios opcionais** | frontal |
| **Tipo de motor** | Motor DirectDrive | **Capacidade da taça** | 4,8 L |
| **Potência do motor** | 800 W | **Taça com pega** | Sim |

| | |
|---|---|
| **Travão de segurança quando o motor está inclinado para cima** | Sim |
| **Motor com proteção de sobrecarga** | Sim |
| **Pés antiderrapantes** | Sim |
| **Cor do cabo de alimentação** | Cabo de alimentação cinzento |

## Capacidade

| | |
|---|---|
| **Máx. clara de ovos** | 12 |
| **Min. clara de ovos** | 2 |
| **Máx. massa para bolos** | 2 Kg |
| **Massa para sobremesa** | 2,6 kg (máx. 1 kg de farinha) |
| **Máx. massa para pão e pizza** | 1,9 kg de massa total (máx. 1,2 kg de farinha/ mín. 55% de hidratação) |
| **Massa de ovo** | 500 g de massa com 3 ovos (tamanho médio do ovo: 53 - 63 g) |
| **Máx. chantilly e creme** | 1 L |
| **Min. chantilly e creme** | 100 ml |

## Acessórios incluídos

| | |
|---|---|
| **Batedor de pinha em aço inox** | Sim |
| **Material do batedor de pinha** | Arame de aço inox |
| **Batedor plano lavável na máquina** | Sim |
| **Material do batedor plano** | Alumínio |
| **Batedor de gancho em alumínio** | Sim |
| **Material do batedor de gancho** | Alumínio |
| **Taça** | Sim |
| **Dishwasher safe pouring shield** | Sim |
| **Material do vertedor com resguardo anti salpicos** | Tritan Renew |

## Ligação elétrica

| | |
|---|---|
| **Potência nominal** | 800 W |
| **Tensão** | 220-240 V |
| **Frequência (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Comprimento do cabo de alimentação** | 1 m |
| **Ficha elétrica** | (F;E) Schuko |

## Standby

| | |
|---|---|
| **Tempo para ativação do modo Standby** | 1 min |
| **Potência Modo Standby** | 0.5 W |

## Dados de logística

| | |
|---|---|
| **Largura** | 405 mm |
| **Profundidade** | 221 mm |
| **Altura** | 378 mm/ (490 mm com o motor inclinado) |
| **Altura da embalagem (mm)** | 475 mm |
| **Largura da embalagem (mm)** | 16.54 " |
| **Profundidade do produto embalado (in)** | 11.02 " |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dimensões** | AxLxP 378x402x221 mm (altura com motor inclinado 490 mm) | **Altura do produto embalado (in)** | 18.70 " |
| | | **Peso líquido (kg)** | 9.600 kg |
| **Largura da embalagem (mm)** | 420 mm | **Peso bruto (kg)** | 12.580 kg |
| **Profundidade da embalagem (mm)** | 280 mm | | |

## Acessórios Compatíveis



**SMB404**

Taça em aço inoxidável de 4,8 L com pega ergonómica. Para aumentar a versatilidade da batedeira. Apta para máquina de lavar louça.



**SMFB04**

Batedor plano em alumínio para combinar misturas densas como bolos, glacés, bolachas e purés. Apto para máquina de lavar louça. Compatível com os modelos SMF04/05/15.



**SMGB04**

Taça de vidro de 4,8 L com alça ergonômica e boca para despejar. Adequada para forno, micro-ondas (máx. 15 min/300 W) ou congelador (máx. -24 °C/24 h). Apto para máquina de lavar louça. Compatível com os modelos SMF04/05/15.



**SMMG01**

Corpo triturador com peças em liga de alumínio. 3 discos em aço inox, com Ø 8 mm, Ø 4,2 mm e Ø 3 mm, tubos para encher salsichas e kebbe, escova de limpeza em silicone e caixa para guardar acessórios.



**SMPR01**

Este acessório permite estender massa em folhas de 140 mm de largura, com 10 opções de espessura. Aço inox cromado.



**SMSG01**

O design do rotor permite cortar os alimentos diretamente para uma taça de servir à mesa. Tambores em aço inox: granulador grosso, granulador fino, laminador médio e laminador fino.



**SMDH04**

Batedor de gancho de alumínio para misturar e combinar massas fermentadas, como as de pão, macarrão e pizza, da melhor maneira possível. Apto para máquina de lavar louça. Compatível com os modelos SMF04/05/15.



**SMFB14**

Batedor com borda flexível em alumínio e silicone, ideal para misturar massas suaves. A borda em silicone raspa as laterais da taça para uma mistura homogénea. Apto para máquina de lavar louça. Compatível com os modelos SMF04/05/15.




**SMIC01**

Acessório taça de gelados, fácil de usar e com desempenho rápido, 800 g de gelado em 20/30 min. Acessórios: fixador ao robot, anel adaptador à taça com funil, batedor, espátula e tampa transparente.



**SMPC01**

Rolo de massa, cortador de tagliolini e cortador de fettuccine. Aço inox cromado.



**SMPS14**

O Vertedor com proteção anti salpicos evita que a mistura saia pela boca e, ao mesmo tempo, facilita a adição de ingredientes durante o preparo. Adequado apenas para uso com uma taça de aço inoxidável. Corpo em Tritan Renew. Apto para máquina de lavar louças.



**SMWW04**

Batedor de pinha em alumínio e fio de aço inoxidável para bater claras, gemas, creme de leite e preparar cremes e molhos. Não é apto para máquina de lavar louça. Compatível com os modelos SMF04/05/15.

## Alternative products



**SMF04CREU**

Creme



**SMF04BLEU**

Preto