

SMF05WHEU

Produktkategorie Produktfamilie Produkttyp **EAN-Code**

Speisenzubereitung Küchenmaschine Küchenmaschine Full Color 8017709353803



Ästhetik

Ästhetik Farbe Weiß Oberfläche

Material Motorgehäuse Farbe des Standfußes

Material Standfuß

50's Style Hochglanz

Aluminium-Druckguss

Weiß

Aluminium-Druckguss

Material der Rührschüssel

Farbe der

Frontabdeckung (Narbe)

Material der

Frontabdeckung (Narbe) Farbe Netzkabel

Grau 3D Logo

Bedienelemente

Typ Bedienelemente Aktivierungshebel mit

Kugelgriff für

Geschwindigkeitsstufen

Material

Aktivierungshebel mit

Kugelgriff

Edelstahl

Edelstahl

Kunststoff

Chrom

Programme / Funktionen

Geschwindigkeitsstufen 10 **Smooth-Start-Funktion**

Steady Mix-System Ja

Technische Eigenschaften

Getriebe 10 variable Geschwindigkeitsstufen mit Smooth-Start-**Funktion**

Planetenrührwerk Elektronisch

Motorkopf kippbar Aufnahme für optionales im Frontbereich

über Drucktaste

Zubehör

Max. Füllmenge der Rührschüssel

4,8 L

SMEG SPA 08.12.2025



Direkt-Drive-Motor

rechtläufige Bewegung

1000 W

Motorleistung

Sicherheitsabschaltung bei gekipptem

Motorkopf

Überlastungsschutz des Ja

Motors

Rührschüssel mit Griff Rutschfeste Stellfüße

Farbe Netzkabel

Ja la

Grau

Nutzinhalt

Max. Füllmenge

Eiweiß/mittelgroße Eier

Min. Füllmenge

Eiweiß/mittelgroße Eier

Max. Füllmenge **Kuchenteig**

Max. Füllmenge Feingebäck-Teig 12

2

2,8 kg

Ja

Ja

Ja

Edelstahl

Rührkante

2,8 kg (max. 1,0 kg Mehl)

Flachrührer mit flexibler

Max. Füllmenge Brot-, Pizza- oder Pastateig

Max. Füllmenge Eier-

Pastateig

Max. Füllmenge Schlagsahne Min. Füllmenge Schlagsahne

2,1 kg Teig insgesamt (max. 1,3 kg Mehl/ min. 55 % Wassergehalt im Teig) 800 g Teig insgesamt (max. 500 g Mehl/ min. 55 %

Wassergehalt im Teig)

100 ml

Serienzubehör

Schneebesen

Material des

Schneebesens

Quirl mit flexiblen

Rührkanten

Flachrührer mit flexibler Ja

Rührkante

spülmaschinengeeignet

Material des Quirl mit

flexiblen Rührkanten

Flachrührer

spülmaschienengeeignet

Material des Flachrührers

Knethaken

Material des **Knethakens**

Rührschüssel Spritzschutz-Einfüllhilfe, |a

spülmaschinengeeignet

Material des **Spritzschutzes** Aluminium

la Aluminium

Ja

Tritan Renew

Elektrischer Anschluss

1000 W

Leistungsaufnahme

Spannung Frequenz

220-240 V 50-60 Hz

Länge Netzkabel 1 m

Netzstecker (F;E) Schuko

Energieverbrauch Stand-by

Zeit bis zur Abschaltung 1 min

Produkt ausgeschaltet

0,5 W

Logistik-Informationen

SMEG SPA 08.12.2025



Produktbreite	405 mm	Tiefe Transportverpackung	280 mm
Produkttiefe	221 mm		
Produkthöhe	378 mm/ (490 mm bei gekipptem Motorkopf)	Höhe Transportverpackung	475 mm
Abmessungen Produkt (HxBxT)	378x405x221 mm	Breite Transportverpackung	16.54 "
Breite	405 mm	(Zoll)	
Verkaufsverpackung		Tiefe	11.02 "
Tiefe Verkaufsverpackung	245 mm	Transportverpackung (Zoll)	
Höhe	445 mm	Höhe Transportverpackung	18.70 "
Verkaufsverpackung		(Zoll)	
Breite Transportverpackung	420 mm	Nettogewicht	9,750 kg
		Bruttogewicht	12,730 kg

SMEG SPA 08.12.2025



Kompatibel Zubehör

SMB404



4,8 I Edelstahlschüssel mit ergonomischem Griff für Küchenmaschinen SMF04/05/15 (Serienzubehör bei SMF04/05). Spülmaschinengeeignet.

SMDH04

C-förmiger Knethaken zum Vermengen und Kneten von Hefeteigen, wie Brot, Nudeln, Pizza, für Küchenmaschinen SMF04/05/15 (Serienzubehör). Spülmaschinengeeignet.

SMFB04



Flachrührer zum Vermengen von festen Teigen, wie Kuchenteig, Zuckerguss, Keksteig für Küchenmaschinen SMF04/05/15 (Serienzubehör). Spülmaschinengeeignet.



Flachrührer mit flexibler Rührkante zum Mischen von Teigen und Aufschlagen von weichen Teigen, für Küchenmaschinen SMF04/05/15 (Serienzubehör). Spülmaschinengeeignet.

SMGB04



4,8 I Glasschüssel mit Ausgießer und ergonomischen Griff für Küchenmaschinen SMF04/05/15 (Serie bei SMF15). Mikrowellengeeignet (max. 15 min./300 W) oder im Gefrierfach (max.-24°C/24 Std.). Spülmaschinengeeignet.



Eismaschinen-Einsatz für Küchenmaschinen SMF02/03/04/05/*13/15 zur Herstellung von Eiscreme, Sorbet, Frozen Yoghurt von bis zu 1,1 l (1,2 Qt / 37 oz) in ca. 20-30 min. Doppelwandiger Kältespeicher, Edelstahl-Innenbehälter, Rührspatel mit magnetischem Adapter, Zentrierring, transparenter Deckel und Eisspatel. *Nur verwendbar mit Edelstahlschüssel SMB401/404. NICHT spülmaschinengeeignet.

SMIC02



Zusatz-Kühlbehälter für Eismaschinen-Einsatz SMIC01 für Küchenmaschinen SMF02/03/04/05/*13/15 zur Aufbewahrung von Eiscreme, Sorbet, Frozen Yoghurt, doppelwandiger Kältespeicher, Edelstahl-Innenbehälter von bis zu 1,1 l (/ 1,2 Qt / 37 oz) fasst bis zu 700 g / 1 lb Zutaten, transparenter Deckel (ohne Eisspatel).*Nur verwendbar mit Edelstahlschüssel SMB401/404. NICHT spülmaschienengeeignet.

SMMG01



SMPC01



Pasta-Roller, Vorsatz 3-tlg. aus Chromstahl für Küchenmaschinen SMF02/03/04/05/13/15, bestehend aus Nudelteigwalzen und – schneidern zum Ausrollen von frischem Nudelteig und schneiden von breiten und schmalen Fettuccine und Tagliolini. NICHT spülmaschinengeeignet.



SMPR01



Lasagne-Roller, Vorsatz 1-tlg. aus Chromstahl für Küchenmaschinen SMF02/03/04/05/13/15, stahllegierte Aluminiumwalzen, 10 Stufen für Teigstärken (von 4,8 mm (Pos. 9) bis 0,6 mm (Pos. 0). Max. Ausrollbreite 140 mm. Reinigungsbürste inklusive. Nicht spülmaschienengeeignet.

SMEG SPA 08.12.2025



SMSG01

Gemüse-Schneide-Set und Kunststoffstößel für Küchenmaschinen SMF02/03/04/05/13/15: 4
Trommelreiben zum Schneiden, Reiben und Raspeln: Mittlere Schneideklinge, feine Schneideklinge, grobe Reibe, mittlere Reibe. Sicherheitsgriff zum leichteren Entfernen/Einsetzen der Trommelreiben.
Entriegelung/Verriegelungssystem aus Edelstahl zum leichteren Wechseln der Trommeln. Nicht spülmaschinengeeignet.



SMWW04

Edelstahl-Schneebesen mit Aluminiumaufnahme zum Aufschlagen von Eiern, Eigelb, Sahne und rühren von Cremes oder Saucen für Küchenmaschinen SMF04/05/15 (Serienzubehör). NICHT Spülmaschinengeeignet.



SMEG SPA 08.12.2025



Alternative Produkte



SMF05PBEU Pastellblau



SMF05BLEU Schwarz



SMF05CREU Creme



SMF05PKEU Cadillac Pink



SMF05PGEU Pastellgrün



SMF05RDEU Rot

SMEG SPA 08.12.2025