

# SMF05WHEU

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Категория</b>                       | Приготовление пищи                    |
| <b>Семейство продуктов</b>             | Планетарный миксер                    |
| <b>Тип</b>                             | Планетарный миксер, полностью цветной |
| <b>Международный артикул (EAN-код)</b> | 8017709353803                         |



## Эстетика

|                           |                 |                                      |                   |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Эстетика</b>           | Стиль 50-х г.г. | <b>Материал чаши</b>                 | Нержавеющая сталь |
| <b>Цвет</b>               | Белый           | <b>Цвет фронтальной заглушки</b>     | Хромированный     |
| <b>Отделка</b>            | Глянцевый       | <b>Материал фронтальной заглушки</b> | Пластик           |
| <b>Материал корпуса</b>   | Литой алюминий  | <b>Цвет электрического кабеля</b>    | Серый             |
| <b>Цвет основания</b>     | Белый           | <b>Логотип</b>                       | Накладной         |
| <b>Материал основания</b> | Литой алюминий  |                                      |                   |

## Управление

|                       |       |                        |                   |
|-----------------------|-------|------------------------|-------------------|
| <b>Тип управления</b> | Рычаг | <b>Материал рычага</b> | Нержавеющая сталь |
|-----------------------|-------|------------------------|-------------------|

## Программы/ функции

|                          |    |                                       |    |
|--------------------------|----|---------------------------------------|----|
| <b>Скорости вращения</b> | 10 | <b>Система постоянного смешивания</b> | Да |
| <b>Плавный старт</b>     | Да |                                       |    |

## Технические характеристики

|                                   |               |  |             |
|-----------------------------------|---------------|--|-------------|
| <b>Принцип действия</b>           | Планетарный   | <b>Тип поднятия смесительной головки</b>             | Кнопка      |
| <b>Контроль скорости вращения</b> | Электронный   | <b>Порт для крепления дополнительных аксессуаров</b> | Фронтальное |
| <b>Тип мотора</b>                 | Прямой привод | <b>Объем чаши</b>                                    | 4,8 L       |
| <b>Мощность мотора</b>            | 1000 Вт       |  |             |

|  |    |                                   |       |
|--|----|-----------------------------------|-------|
| <b>Блокировка вращения при поднятой смесительной головке</b> | Да | <b>Ручка чаши</b>                 | Да    |
| <b>Защита мотора от перегрузки</b>                           | Да | <b>Нескользящие ножки</b>         | Да    |
|  |    | <b>Цвет электрического кабеля</b> | Серый |

## Объем

|                                  |                          |                                 |  |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| <b>Яичные белки, максимум</b>    | 12                       | <b>Тесто для хлеба/ пиццы</b>   | Общий объем теста 2,1 кг (макс. 1,3 кг муки/мин. 55% увлажнения) |
| <b>Яичные белки, минимум</b>     | 2                        | <b>Тесто для яичной пасты</b>   | Общий объем теста 800 г (макс. 500 г муки/мин. 55% увлажнения)   |
| <b>Тесто для торта, максимум</b> | 2,0 кг                   | <b>Взбитые сливки, максимум</b> | 1 л  |
| <b>Тесто для десертов</b>        | 2,8 кг (макс. 1 кг муки) | <b>Взбитые сливки, минимум</b>  | 100 мл   |

## Аксессуары в комплекте

|  |                                     |  |              |
|--|-------------------------------------|--|--------------|
| <b>Проволочный венчик</b>  | Да                                  | <b>Материал плоской насадки</b>                          | Алюминий     |
| <b>Материал проволочного венчика</b>   | Нержавеющая сталь                   | <b>Крюк для замешивания теста</b>                        | Да           |
| <b>Венчик с гибкими силиконовыми краями</b>                                      | Да                                  | <b>Материал крюка для замешивания теста</b>              | Алюминий     |
| <b>Лопатка для взбивания с гибкими краями, можно мыть в посудомоечной машине</b> | Да                                  | <b>Чаша</b>  | Да           |
| <b>Материал венчика с гибкими силиконовыми краями</b>                            | Алюминий с гибким силиконовым краем | <b>Защитный экран, можно мыть в посудомоечной машине</b> | Да           |
| <b>Плоский венчик, можно мыть в посудомоечной машине</b>                         | Да                                  | <b>Материал крышки</b>                                   | Tritan Renew |

## Электрическое подключение

|                             |           |                                    |  |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|--|
| <b>Номинальная мощность</b> | 1000 Вт   | <b>Длина электрического кабеля</b> | 1 м                                    |
| <b>Напряжение</b>           | 220-240 В | <b>Тип электрической вилки</b>     | Европейская вилка для переменного тока |
| <b>Частота тока</b>         | 50/60 Гц  |                                    |  |

## Потребление в режиме ожидания

|                                 |       |                         |       |
|---------------------------------|-------|-------------------------|-------|
| <b>Время отключения питания</b> | 1 min | <b>Продукт выключен</b> | 0,5 W |
|---------------------------------|-------|-------------------------|-------|

## Логистическая информация

---

|                                   |   |                                 |           |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|-----------|
| <b>Ширина изделия (мм)</b>        | 405 мм  | <b>Глубина упаковки (мм)</b>    | 280 мм    |
| <b>Глубина изделия (мм)</b>       | 221 мм  | <b>Высота упаковки (мм)</b>     | 475 мм    |
| <b>Высота изделия (мм)</b>        | 378 мм/ (490 мм с поднятым верхом)                        | <b>Ширина упаковки [дюймы]</b>  | 16.54 "   |
| <b>Размеры продукта</b>           | 378 (490 с поднятой смесительной головкой) x 402 x 221 мм | <b>Глубина упаковки [дюймы]</b> | 11.02 "   |
| <b>Ширина подарочной коробки</b>  | 405 мм  | <b>Высота упаковки [дюймы]</b>  | 18.70 "   |
| <b>Глубина подарочной коробки</b> | 245 мм  | <b>Вес нетто (кг)</b>           | 9,750 кг  |
| <b>Высота подарочной упаковки</b> | 445 мм  | <b>Вес брутто (кг)</b>          | 12,730 кг |
| <b>Ширина упаковки (мм)</b>       | 420 мм  |                                 |           |

## Совместимые Аксессуары



### SMB404

Чаша из полированной нержавеющей стали объемом 4,8 л с эргономичной ручкой. Можно мыть в посудомоечной машине. Подходит для моделей SMF04/05/15.



### SMFB04

Алюминиевый плоский венчик для смешивания густых смесей, таких как для тортов, глазури, печенья и пюре. Подходит для моделей SMF04/05/15.



### SMGB04

Стеклянная чаша объемом 4,8 л с эргономичной ручкой и носиком. Подходит для микроволновой печи (макс. 15 мин/300 Вт) или морозильной камеры (макс. -24°C/24 ч). Можно мыть в посудомоечной машине. Подходит для моделей SMF04/05/15.



### SMIC02

Аксессуар для приготовления мороженого. Подходит для мороженого, сорбета и замороженного йогурта. Этот аксессуар имеет систему охлаждения с двойными стенками. Внутренний контейнер из нержавеющей стали емкостью 1,1 литра вмещает ингредиенты весом до 700 г. В комплект входит прозрачная крышка. Аксессуары для мороженого подходят ТОЛЬКО к планетарному миксеру SMEG с чашей из нержавеющей стали SMB401.



### SMPC01

Ролик для раскатывания теста, насадки для нарезки тальятелли и феттучини. Корпус из хромированной стали.



### SMDH04

Алюминиевый крюк для теста для наилучшего смешивания и замешивания дрожжевого теста, например, для хлеба, пасты и пиццы. Подходит для моделей SMF04/05/15.



### SMFB14

Алюминиевый венчик с гибким силиконовым краем. Подходит для замешивания теста и мягких смесей. Можно мыть в посудомоечной машине. Подходит для моделей SMF04/05/15.



### SMIC01

Аксессуар для приготовления мороженого, сорбета и замороженного йогурта. Аккумулирующий холод двухстенный охлаждающий контейнер. Производство до 1,1 литра мороженого, сорбета и замороженного йогурта примерно за 20/30 минут. В комплекте: лопаточка для смешивания с намагниченным адаптером, центрирующее кольцо, прозрачная крышка и лопаточка для мороженого. Аксессуар для мороженого подходит ТОЛЬКО для планетарных миксеров SMEG с чашей из нержавеющей стали SMB401.



### SMMG01

Корпус и винт шнека из литого алюминия. В комплекте: 3 диска из нержавеющей стали для измельчения (крупный Ø 8 мм, средний Ø 4,2 мм, мелкий Ø 3 мм), загрузочный лоток и насадка для приготовления колбас из пластика, силиконовый диск для чистки и толкатель, в котором можно хранить аксессуары.



### SMPR01

Корпус из хромированной стали. Ролики из анодированного алюминиевого сплава. 10 уровней толщины раскатывания теста (от 4,8 мм при настройке n.0 до 0,6 мм при настройке n. 9). Максимальная ширина теста: 140 мм. Нельзя мыть в посудомоечной машине. Маленькая щетка для очистки в комплекте.

### SMSG01



Корпус терки и толкатель из пластика. Ручка для облегчения снятия/установки барабанов в корпус. Система блокировки/разблокировки из нержавеющей стали для замены барабанов. В комплект входят 4 барабана для нарезки и терки: 1. средняя нарезка 2. тонкая нарезка 3. грубая терка 4. средняя терка. Нельзя мыть в посудомоечной машине.



### SMWW04

Алюминиевая головка венчика и проволока из нержавеющей стали для взбивания яичных белков, желтков, сливок, приготовления заварных кремов и соусов. Не подходит для мытья в посудомоечной машине. Подходит для моделей SMF 04/05/15.

---

## Alternative products

---



**SMF05PBEU**

Пастельный голубой



**SMF05PKEU**

Розовый



**SMF05BLEU**

Черный



**SMF05PGEU**

Пастельный зеленый



**SMF05CREU**

Кремовый



**SMF05RDEU**

Красный