

# SMF13WHEU

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Category       | Preparo alimentar       |
| Product family | Stand mixer             |
| Type           | Robô de cozinha a cores |
| EAN code       | 8017709272395           |



## Aesthetics

|               |                              |                        |         |
|---------------|------------------------------|------------------------|---------|
| Aesthetic     | Estilo anos '50              | Bowl material          | Vidro   |
| Colour        | White                        | Frontal cover colour   | Chrome  |
| Acabamento    | Brilhante                    | Frontal cover material | Plastic |
| Body material | Die-cast aluminium           | Cable colour           | Grey    |
| Base color    | Bianco                       | Type of logo           | Applied |
| Base material | Alumínio fundido sob pressão |                        |         |

## Controls

|                  |                 |         |    |
|------------------|-----------------|---------|----|
| Type of controls | Lever           | Display | No |
| Lever material   | Stainless steel |         |    |

## Program / Functions

|        |    |                       |     |
|--------|----|-----------------------|-----|
| Speeds | 10 | Smooth start function | Yes |
|--------|----|-----------------------|-----|

## Technical Features

|  |              |                              |         |
|--|--------------|------------------------------|---------|
| Action                                 | Planetarium  | Accessory port for optionals | Frontal |
| Speed control                          | Electronic   | Bowl capacity                | 4,8 L   |
| Motor type                             | Direct drive | Bowl handle                  | Yes     |
| Motor power                            | 800 W        | Anti-slip feet               | Yes     |
| Safety lock when the head is tilted up | Yes          | Integrated cord              | No      |

|                           |        |                            |                              |
|---------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|
| Motor overload protection | Yes    | Cor do cabo de alimentação | Cabo de alimentação cinzento |
| Head tilt up mode         | Button |                            |                              |

## Capacity

|                               |        |                                 |   |
|-------------------------------|--------|---------------------------------|---|
| Max egg whites                | 12     | Bread/pizza dough               | 1.8 kg total dough (max 1.2 kg flour)                             |
| Min. egg whites               | 2      | Mistura para massa com ovo      | 500 g de massa total com 3 ovos (tamanho médio dos ovos: 53-63 g) |
| Max pre-prepared cake batters | 2.0 Kg | Whipped cream max Chantilly min | 1 l<br>100 ml   |
| Massas para sobremesas        | 2,6 Kg |                                 |   |

## Accessories Included

|   |                                      |                               |          |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------|
| Wire whisk                              | Yes                                  | Dough hook                    | Yes      |
| Material do batedor de pinha            | Arame de aço inox                    | Material do batedor de gancho | Alumínio |
| Flex edges beater                       | Yes                                  | Bowl                          | Yes      |
| Material do batedor de bordas flexíveis | Aço inoxidável com peças de silicone | Pouring shield                | No       |
| Material do batedor plano               | Alumínio                             |                               |          |

## Electrical Connection

|         |              |                           |          |
|---------|--------------|---------------------------|----------|
| Plug    | (F;E) Schuko | Frequency (Hz)            | 50/60 Hz |
| Power   | 800 W        | Power supply cable length | 1 m      |
| Voltage | 220-240 V    |                           |          |

## Standby consumption

|                           |        |                   |       |
|---------------------------|--------|-------------------|-------|
| Power off activation time | 1 min. | Product off power | 0.5 W |
|---------------------------|--------|-------------------|-------|

## Logistic Information

|                       |                                       |                                       |           |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Product width         | 405mm                                 | Packaged depth                        | 340 mm    |
| Product depth         | 221mm                                 | Height (mm) packed                    | 460 mm    |
| Product height        | 378mm/ (490mm when head is up)        | Largura do produto embalado (in)      | 18.11 "   |
| Product dimensions    | 378 (490 with head up) x 402 x 221 mm | Profundidade do produto embalado (in) | 13.39 "   |
| Largura da caixa      | 405mm                                 | Altura do produto embalado (in)       | 18.11 "   |
| Profundidade da caixa | 245 mm                                | Net weight (kg)                       | 11,000 kg |
| Altura da caixa       | 445 mm                                | Gross weight (kg)                     | 13,400 kg |
| Packaged width        | 460 mm                                |                                       |           |

## Compatible Accessories



### SMB401

Tigela em aço inoxidável polido de 4,8 L com cabo ergonómico. Pode ser lavada na máquina lava-louça.



### SMFB01

Batedor plano de alumínio para combinar misturas densas, como para bolos, glacê, biscoitos e purés.



### SMGB01

Tigela de vidro de 4,8 L com pega ergonómica. Pode ser lavado na máquina lava-louça.



### SMPC01

Rolo de massas, cortador de tagliolini e cortador de fettuccine. Corpo em aço cromado. Aço cromado.



### MSG01

Ralador corpo acessório e pilão de plástico. Alça de segurança para facilitar a remoção/inserção do cilindro no corpo. Sistema de bloqueio/desbloqueio de aço inoxidável para ajudar a trocar os cilindros. Os acessórios incluídos são 4 tambores para corte e grelha: 1. cortador médio 2. cortador fino 3. ralador grosso 4. ralador médio. Não adequado para máquina lava-louça.



### SMDH01

Gancho de massa de alumínio para combinar e misturar massas levedadas, levedadas como as para massas e pizza, da melhor maneira possível.



### SMFB02

Batedor de aço inoxidável com bordas flexíveis de silicone. Útil para misturar massas e molhos.



### SMMG01

Corpo de liga de alumínio, virola e sem-fim. Acessórios incluídos: 3 discos de aço inoxidável para picagem (grossa Ø 8 mm, média Ø 4,2 mm, fina Ø 3 mm), Recipiente de plástico e acessório Kebbe, um disco de silicone para limpeza e um pilão para introduzir melhor os ingredientes.



### SMPR01

Corpo de aço cromado Rolos de liga de alumínio anodizado 10 ajustes para ajustar a espessura da massa (de 4,8 mm no ajuste n.0 a 0,6 mm no ajuste n. 9). Largura máxima da massa: 140 mm Não pode ser lavado na máquina lava-louça Escovinha para limpeza incluída



### SMWW02

Batedor de corpo de alumínio e bater de arame de aço inoxidável para bater claras de ovo, gemas, creme e fazer cremes e molhos. Não adequado para máquina lava-louça.

---

## Benefit (TT)

---

Ten speed levels to best adapt the different dough consistencies, to always ensure excellent results

Smooth Start system, for a perfect blending efficiency of ingredients and less spots

Powerful motor and planetary rotational motion to guarantee a perfect mixing of the ingredients

From the ice-cream maker to the pasta set, a big range of optional accessories available separately

Optimus versatility thanks to the four included accessories: wire whisk, flat beater, flex edges beater and dough hook