

SMF13WHEU

Категория Семейство продуктов

Тип

ЕАN-код

Приготовление пищи Планетарный миксер

Планетарный миксер, полностью

цветной

8017709272395



Эстетика

Эстетика Цвет

Отделка

Материал корпуса

Цвет основания

Материал основания

Стиль 50-х г.г.

Белый

Глянцевый

Литой алюминий

Белый

Литой алюминий

Материал чаши

Цвет фронтальной

заглушки

Материал фронтальной

заглушки

Цвет электрического

кабеля

Логотип

Стекло

Хромированный

Пластик

Серый

Накладной

Управление

Тип управления

Рычаг

10

Материал рычага

Нержавеющая сталь

Программы/ функции

Скорости вращения

Плавный старт

Да

Технические характеристики

Принцип действия

Контроль скорости вращения

Мощность мотора

Тип мотора

Planetarium Электронный

Direct motion (прямой

привод) 800 BT

Тип поднятия смесительной головки

Порт для крепления дополнительных

аксессуаров

Объем чаши Ручка чаши

Кнопка

Фронтальное

4,8 L Да

SMEG SPA 14.12.2025



Блокировка вращения

при поднятой

смесительной головке

Защита мотора от перегрузки

Да

Да

Нескользящие ножки Цвет электрического

кабеля

Да Серый

Объем

Яичные белки,

максимум

Яичные белки, минимум 2

Тесто для торта,

максимум

Тесто для десертов

12

2.0 кг

2,6 кг

Да

Да

Тесто для хлеба/ пиццы 1,3 кг

Тесто для яичной пасты 500 г теста с 3 яйцами

(средний размер яйца 53-63

T) 1 л

Взбитые сливки.

максимум

Взбитые сливки,

минимум

100 мл

Аксессуары в комплекте

Проволочный венчик

Материал проволочного Нержавеющая сталь

венчика

Венчик с гибкими силиконовыми краями

Материал венчика с гибкими силиконовыми

краями

Материал плоской

насадки

Крюк для замешивания Да

теста

Материал крюка для

замешивания теста

Чаша

Алюминий

Алюминий

Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 800 Вт

Напряжение Частота тока 220-240 B 50/60 Гц

Нержавеющая сталь с

силиконовыми бортиками

Длина электрического

кабеля

Тип электрической

вилки

1 M

(F;E) Schuko

Потребление в режиме ожидания

Время отключения

питания

SMEG SPA

1 min

Продукт выключен

0,5 W

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)

Глубина изделия (мм)

Высота изделия (мм)

405 mm 221 MM

378 мм/ (490 мм с поднятым

верхом)

Размеры продукта 378 (490 с поднятой смесительной головкой) х

 $402 \times 221 \text{ MM}$

Глубина упаковки (мм) Высота упаковки (мм)

Ширина упаковки [дюймы]

Глубина упаковки [дюйми]

Высота упаковки [дюйми]

13.39 "

340 mm

460 mm

18.11 "

18.11"

14.12.2025



Ширина подарочной коробки405 mmВес нетто (кг)11,000 кгВес брутто (кг)13,400 кг

Глубина подарочной 245 мм **коробки**

Высота подарочной 445 мм **упаковки**

Ширина упаковки (мм) 460 мм

SMEG SPA 14.12.2025



Совместимые Аксессуары



SMB401

Чаша 4,8 л из полированной нержавебщей стали с эргономичной ручкой. Можно мыть в посудомоечной машине.





Алюминиевая плоская лопатка для замашивания густого теста, такого как смеси для тортов, глазури, печенья и пюре.

SMMG01



Корпус и винт шнека из литого алюминия. В комплекте: 3 диска из нержавеющей стали для измельчения (крупный Ø 8 мм, средний Ø 4,2 мм, мелкий Ø 3 мм), загрузочный лоток и насадка для приготовления колбас из пластика, силиконовый диск для чистки и толкатель, в котором можно хранить аксессуары.

SMPR01



Корпус из хромированной стали. Ролики из анодированного алюминиевого сплава. 10 уровней толщины раскатывания теста (от 4,8 мм при настройке n.0 до 0,6 мм при настройке n. 9). Максимальная ширина теста: 140 мм. Нельзя мыть в посудомоечной машине. Маленькая щетка для очистки в комплекте.

SMWW02



Венчик из алюминия и нержавеющей стали для взбивания яичных белков, желтков, сливок и приготовления заварных кремов и соусов. Нельзя мыть в посудомоечной машине.

SMDH01



Алюминиевый крюк для теста, чтобы наилучшим образом смешивать бездрожжевое тесто, например, для пасты и пиццы.

SMFB02



Венчик из нержавеющей стали с гибкими силиконовыми краями. Подходит для замешивания мягкого теста.

SMPC01



Ролик для для раскатывания теста, насадки для нарезки тальятелли и феттучини. Корпус из хромированной стали

SMSG01



Корпус терки и толкатель из пластика. Ручка для облегчения снятия/установки барабанов в корпус. Система блокировки/разблокировки из нержавеющей стали для замены барабанов. В комплект входят 4 барабана для нарезки и терки: 1. средняя нарезка 2. тонкая нарезка 3. грубая терка 4. средняя терка. МНельзя мыть в посудомоечной машине.

SMEG SPA 14.12.2025