

SMF15WHEU

Produktkategorie	Speisenzubereitung
Produktfamilie	Küchenmaschine
Produkttyp	Küchenmaschine Full Color
EAN-Code	8017709361716



Ästhetik

Ästhetik	50's Style	Material der Rührschüssel	Glas
Farbe	Weiß	Farbe der Frontabdeckung (Narbe)	Chrom
Oberfläche	Hochglanz	Material der Frontabdeckung (Narbe)	Kunststoff
Material Motorgehäuse	Aluminium-Druckguss	Farbe Netzkabel	Grau
Farbe des Standfußes	Weiß	Logo	3D
Material Standfuß	Aluminium-Druckguss		

Bedienelemente

Typ Bedienelemente	Aktivierungshebel mit Kugelgriff für Geschwindigkeitsstufen	Material Aktivierungshebel mit Kugelgriff	Edelstahl
--------------------	---	---	-----------

Programme / Funktionen

Geschwindigkeitsstufen	10	Steady Mix-System	Ja
Smooth-Start-Funktion	Ja		

Technische Eigenschaften

Getriebe	Planetenrührwerk	Motorkopf kippbar	über Drucktaste
10 variable Geschwindigkeitsstufen mit Smooth-Start-Funktion	Elektronisch	Aufnahme für optionales Zubehör	im Frontbereich
		Max. Füllmenge der Rührschüssel	4,8 L

Direkt-Drive-Motor	rechtläufige Bewegung	Rührschüssel mit Griff	Ja
Motorleistung	1000 W	Rutschfeste Stellfüße	Ja
Sicherheitsabschaltung bei gekipptem Motorkopf	Ja	Farbe Netzkabel	Grau
Überlastungsschutz des Motors	Ja		

Nutzzinhalt

Max. Füllmenge Eiweiß/mittelgroße Eier	12	Max. Füllmenge Brot-, Pizza- oder Pastateig	2,1 kg Teig insgesamt (max. 1,3 kg Mehl/ min. 55 % Wassergehalt im Teig)
Min. Füllmenge Eiweiß/mittelgroße Eier	2	Max. Füllmenge Eier-Pastateig	800 g Teig insgesamt (max. 500 g Mehl/ min. 55 % Wassergehalt im Teig)
Max. Füllmenge Kuchenteig	2,8 kg	Max. Füllmenge Schlagsahne	1 l
Max. Füllmenge Feingebäck-Teig	2,8 kg (max. 1,0 kg Mehl)	Min. Füllmenge Schlagsahne	100 ml

Serienzubehör

Schneebeesen	Ja	Flachrührer	Ja
Material des Schneebeesens	Edelstahl	spülmaschineneeignet	
Quirl mit flexiblen Rührkanten	Ja	Material des Flachrührers	Aluminium
Flachrührer mit flexibler Rührkante	Ja	Knethaken	Ja
spülmaschineneeignet		Material des Knethakens	Aluminium
Material des Quirl mit flexiblen Rührkanten	Flachrührer mit flexibler Rührkante	Rührschüssel	Ja

Elektrischer Anschluss

Max. Leistungsaufnahme	1000 W	Länge Netzkabel	1 m
Spannung	220-240 V	Netzstecker	(F;E) Schuko
Frequenz	50-60 Hz		

Energieverbrauch Stand-by

Zeit bis zur Abschaltung Produkt ausgeschaltet	1 min 0.5 W	Anzeige im Stand-by	Ja
		Informationen im Netzwerk-Standby-Modus anzeigen	Ja

Logistik-Informationen

Produktbreite	405 mm	Höhe	466 mm
Produkttiefe	221 mm	Transportverpackung	
Produkthöhe	378 mm/ (490 mm bei gekipptem Motorkopf)	Breite	16.77 "
Abmessungen Produkt (HxBxT)	378x405x221 mm	Transportverpackung (Zoll)	
Breite	426 mm	Tiefe	11.26 "
Transportverpackung		Transportverpackung (Zoll)	
Tiefe	286 mm	Höhe	18.35 "
Transportverpackung		Transportverpackung (Zoll)	
		Nettogewicht	11.100 kg
		Bruttogewicht	14.200 kg

Kompatibel Zubehör



SMB404

4,8 l Edelstahlschüssel mit ergonomischem Griff für Küchenmaschinen SMF04/05/15 (Serienzubehör bei SMF04/05). Spülmaschinengeeignet.



SMFB04

Flachrührer zum Vermengen von festen Teigen, wie Kuchenteig, Zuckerguss, Keksteig für Küchenmaschinen SMF04/05/15 (Serienzubehör). Spülmaschinengeeignet.



SMGB04

4,8 l Glasschüssel mit Ausgießer und ergonomischen Griff für Küchenmaschinen SMF04/05/15 (Serie bei SMF15). Mikrowellengeeignet (max. 15 min./300 W) oder im Gefrierfach (max.-24°C/24 Std.). Spülmaschinengeeignet.



SMIC02

Zusatz-Kühlbehälter für Eismaschinen-Einsatz SMIC01 für Küchenmaschinen SMF02/03/04/05/*13/15 zur Aufbewahrung von Eiscreme, Sorbet, Frozen Yoghurt, doppelwandiger Kältespeicher, Edelstahl-Innenbehälter von bis zu 1,1 l (/ 1,2 Qt / 37 oz) fasst bis zu 700 g / 1 lb Zutaten, transparenter Deckel (ohne Eisspatel). *Nur verwendbar mit Edelstahlschüssel SMB401/404. NICHT spülmaschinengeeignet.



SMPC01

Pasta-Roller, Vorsatz 3-tlg. aus Chromstahl für Küchenmaschinen SMF02/03/04/05/13/15, bestehend aus Nudelteigwalzen und – schneiden aus Nudelteigwalzen und – schneiden zum Ausrollen von frischem Nudelteig und schneiden von breiten und schmalen Fettuccine und Tagliolini. NICHT spülmaschinengeeignet.



SMDH04

C-förmiger Knethaken zum Vermengen und Kneten von Hefeteigen, wie Brot, Nudeln, Pizza, für Küchenmaschinen SMF04/05/15 (Serienzubehör). Spülmaschinengeeignet.



SMFB14

Flachrührer mit flexibler Rührkante zum Mischen von Teigen und Aufschlagen von weichen Teigen, für Küchenmaschinen SMF04/05/15 (Serienzubehör). Spülmaschinengeeignet.



SMIC01

Eismaschinen-Einsatz für Küchenmaschinen SMF02/03/04/05/*13/15 zur Herstellung von Eiscreme, Sorbet, Frozen Yoghurt von bis zu 1,1 l (1,2 Qt / 37 oz) in ca. 20-30 min. Doppelwandiger Kältespeicher, Edelstahl-Innenbehälter, Rührspatel mit magnetischem Adapter, Zentrierring, transparenter Deckel und Eisspatel. *Nur verwendbar mit Edelstahlschüssel SMB401/404. NICHT spülmaschinengeeignet.



SMMG01

Multi food grinder-Fleischwolf-Set für Küchenmaschinen SMF02/03/04/05/13/15: 3 Edelstahl-Lochscheiben zum Zerkleinern (grob, mittel, fein): Grob Ø 8,0 mm, Mittelfein Ø 4,2 mm, Fein Ø 3,0 mm. Halterung aus Silikon zur Reinigung und Aufbewahrung. Gehäuse aus Aluminium. Ringschlüssel zum leichteren Ein- und Ausbau der Ringmutter der Lochscheiben. Stößel zur Erleichterung der Zuführung der Zutaten. NICHT spülmaschinengeeignet.



SMPR01

Lasagne-Roller, Vorsatz 1-tlg. aus Chromstahl für Küchenmaschinen SMF02/03/04/05/13/15, stahllegierte Aluminiumwalzen, 10 Stufen für Teigstärken (von 4,8 mm (Pos. 9) bis 0,6 mm (Pos. 0)). Max. Ausrollbreite 140 mm. Reinigungsbürste inklusive. Nicht spülmaschinengeeignet.

SMSG01

Gemüse-Schneide-Set und
Kunststoffstößel für Küchenmaschinen
SMF02/03/04/05/13/15: 4



Trommelreiben zum Schneiden, Reiben
und Raspeln: Mittlere Schneideklinge,
feine Schneideklinge, grobe Reibe,
mittlere Reibe. Sicherheitsgriff zum
leichteren Entfernen/Einsetzen der
Trommelreiben.

Entriegelung/Verriegelungssystem aus
Edelstahl zum leichteren Wechseln der
Trommeln. Nicht
spülmaschinengeeignet.

SMWW04



Edelstahl-Schneebeesen mit
Aluminiumaufnahme zum Aufschlagen
von Eiern, Eigelb, Sahne und rühren
von Cremes oder Saucen für
Küchenmaschinen SMF04/05/15
(Serienzubehör). NICHT
Spülmaschinengeeignet.