


SO4102S3B3



| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Dimensões | 60x45 cm |
| Família | Forno |
| Sistema de Vitalidade | Sim |
| Tipo de energia | Elétrico |
| Fonte de energia do forno | Elétrico |
| Tipo de cocção | Combinado com vaporeira |
| Tecnologia Galileo | Steam100 |
| Sistema de limpeza | VaporClean |
| Código EAN | 8017709325619 |



Design

| | | | |
|-------------------|----------|--------------------|----------------------|
| Design | Linea | Tipo de serigrafia | Símbolos |
| Cor | Preto | Estética da porta | Totalmente em vidro |
| Acabamentos | Polido | Puxador | Linea |
| Série | Plano | Cor do puxador | Preto |
| Material | Vidro | Logótipo | Logótipo serigrafado |
| Tipo de vidro | Clear1 | Cor dos comandos | Preto mate |
| Cor da serigrafia | Cinzento | | |

Comandos



| | |
|--------------------|-------------|
| Display | EvoScreen |
| Tecnologia Display | Display LCD |

Comandos

Touch Control

Programas / Funções

Nº funções 12

Funções de forno

| | | |
|---|---|--|
|  Estático |  Ventilado |  Termoventilado |
|  Turbo |  Eco |  Grill |
|  Base |  Pizza | |

Funções com vapor



Vapor



Vapor ventilado



Vapor termoventilado



Sous vide

Outras funções do vapor



Limpar depósito da água



Descarga de água



Carga de água



Descalcificar

Outras funções



Descongelar por tempo



Fermentar



Na pedra



Barbecue



Fritar



Sabbath

Programa de limpeza



VaporClean

Opções



| | |
|--|---|
| Opções de programação do tempo de cocção | Programador de início e de fim |
| Temporizador | Sim |
| Outras opções | Manter quente, Iluminação Eco, Luminosidade, Sons |

| | |
|--|-----|
| Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração | Sim |
| Pré aquecimento rápido | Sim |

Especificações técnicas



| | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|----------------------------------|
| Capacidade (L) | 72 L | Porta desmontável | Sim |
| Temperatura mínima | 25 °C | Porta interna totalmente em vidro | Sim |
| Temperatura máxima | 250 °C | Vidro interno removível | Sim |
| Nº de níveis para tabuleiros | 2 | Nº de vidros da porta | 3 |
| Nº de ventiladores | 1 | Porta SoftClose para fechar leve e silenciosamente | Sim |
| Nº de lâmpadas | 1 | Abertura suave | Sim |
| Tipo de iluminação | Halogénio | Chaminé | Variável |
| Lâmpada substituível pelo utilizador | Sim | Sistema de arrefecimento | Tangencial |
| Potência das lâmpadas | 40 W | Círculo de arrefecimento | Círculo de arrefecimento simples |
| Illuminação na abertura da porta | Sim | | |

| | | | |
|--|---------------------------------|--|-------------------|
| Potência da resistência inferior | 1200 W | % vapor | 20 - 100% |
| Potência da resistência grill | 1800 W | Dimensões úteis do interior da cavidade (AxLxP) | 211x462x401 mm |
| Potência da resistência circular | 2000 W | Controlo da temperatura | Eletrónico |
| Interrupção das resistências na abertura da porta | Sim | Material da cavidade | Esmalte EverClean |
| Abertura da porta | Aba para baixo | Carregamento de água | gaveta, manual |
| Tecnologia de temperatura da porta | Porta de temperatura controlada | Capacidade do depósito de água | 0,8 l |

Performance / Etiqueta energética




| | | | |
|---|----------|--|----------|
| Classe energética | A++ | Consumo de energia por ciclo na convecção forçada | 1.58 MJ |
| Volume útil | 41 l | Consumo de energia por ciclo na convecção natural | 0.44 kWh |
| Consumo de energia por ciclo na convecção natural: | 0.80 kWh | Nº de fornos | 1 |
| Consumo de energia por ciclo na convecção natural: | 2.88 MJ | Índice de eficiência energética | 61.1 % |

Acessórios incluídos

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------|
| Grelha com travão | 1 | Tabuleiro em aço inox | 1 |
| Tabuleiro esmaltado 50 mm de profundidade | 1 | Tabuleiro perfurado em aço inox 40 mm de profundidade | 1 |
| Grelha para inserir no tabuleiro | 1 | Outros acessórios | Kit para fornecimento de água |

Ligação elétrica

| | | | |
|---------------------------|-----------|---|----------|
| Tensão (Volts) | 220-240 V | Potência elétrica nominal | 3000 W |
| Ficha elétrica | Não | Frequência (Hz) | 50/60 Hz |
| Corrente (Amperes) | 13 A | Comprimento do cabo de alimentação | 150 cm |



Acessórios Compatíveis

AIRFRY



Ideal para recriar frituras tradicionais no forno, mas com menos calorias e menos gordura. Permite cozinhar de forma simples e rápida pratos como batatas fritas, legumes fritos e peixes, garantindo um dourado e crocante perfeito. Para fornos 60x60 cm e 60x45 cm, com cavidade SO.

AIRFRY2



Ideal para recriar frituras tradicionais no forno, mas com menos calorias e menos gordura. Permite cozinhar de forma simples e rápida pratos como batatas fritas, legumes fritos e peixe, garantindo uma crocância perfeita.

BBQ



Com duas faces: Grill para carnes e queijos; Lisa para peixe, marisco e legumes. Em alumínio com revestimento antiaderente. Para fornos 60x60cm e 60x45 cm, com cavidade SO.

BN620-1



Tabuleiro esmaltado para fornos de 45 e 60 cm de largura. Com 20 cm de profundidade, é ideal para quem gosta de cozinhar pratos principais e deliciosas sobremesas, obtendo o máximo de resultados em termos de culinária e sabor.

BN640



Tabuleiro esmaltado para fornos de 45 e 60 cm de largura. Com 40 cm de profundidade, é ideal para quem gosta de cozinhar assados de carne ou de peixes, garantindo molhos saborosos. Também é indicado para experimentar acompanhamentos mais leves e crocantes.

BX640PL



Para cozinhar vários tipos de legumes, peixes, carnes brancas, ravióis ou outras variedades de massas recheadas, preservando todas as vitaminas e sais minerais para um sabor mais rico, completo e natural. Em aço inox Capacidade 5,0 L Para fornos a vapor de 60x60 cm e 60x45 cm, com cavidade SO. Dimensões LxPxA: 455x352x40 mm

ET20



Indicado para fazer assados no forno. Em esmalte Para fornos 60x60 cm e 60x45 cm, com cavidade SO. Dimensões LxPxA: 455x352x20 mm

ET50



Indicado para fazer assados no forno com muito molho. Em esmalte Para fornos 60x60 cm e 60x45 cm, com cavidade SO. Dimensões LxPxA: 455x352x50 mm

GTP2



Partially extractable telescopic guides (1 level), suitable for traditional ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.



GTTV2

Guias telescópicas de extração total (1 nível) para fornos. Para fornos com vapor, com cavidade SO.

PALPZ



Perfeita para cozer e servir pizza, pão e doces salgados de forma segura e profissional. Também é útil para controlar a cozedura. Pega dobrável, fácil de utilizar e de guardar. Dimensões LxP: 315x325 mm



PR3845X

Perfil em aço inox para instalação de fornos em coluna. Com tratamento para impedir marcas de impressões digitais.

STONE2

Pedra refratária retangular ideal para cozinhar pizza, com os mesmos resultados de um típico forno a lenha. Também pode ser usada para cozer pão, focaccias e outros alimentos como tortas ou biscoitos.

Symbols glossary

-  **Barbecue:** função adequada para churrasco na placa de dupla face. Ideal para recriar pratos suculentos e crocantes no forno com o sabor típico da cozinha grelhada. O lado com ranhuras é para carnes e queijos; o lado liso para peixes, frutos do mar e vegetais.
-  **Classe de eficiência energética:** classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
-  **Sistema de arrefecimento tangencial:** sistema de ventilação que obriga o ar a circular à volta do eletrodomésticos para que estes mantenham as superfícies dentro de temperaturas seguras.
-  **Descalcificação:** a função de descalcificação é indispensável para remover o calcário acumulado no forno, de modo a permitir o uso correto da sua função a vapor. O próprio forno sinaliza quando há necessidade de executar esta tarefa.
-  **A iluminação automática desliga:** para maior economia de energia, a iluminação desliga automaticamente após um minuto do programa ter iniciado.
-  **Esmalte EverClean:** esmalte especial antiácido e pirolítico que tem um agradável brilho e é menos poroso, o que ajuda a manter a superfície interior do forno mais limpa.
-  **Resistência superior+inferior (cozedura tradicional ou estática):** o calor, ao prover simultaneamente de cima e de baixo, torna este sistema apto para qualquer alimento. A cozedura tradicional, denominada também como estática, é apta para cozinhar um só prato. Ideal para assados, pão, tortas recheadas e particularmente carnes gordas como ganso e pato.
-  **Ventilador + resistência circular (cozedura ventilada):** indicado para cozinhar alimentos diferentes sobre várias alturas, desde que necessitem da mesma temperatura e do mesmo tipo de cozedura. A circulação de ar quente garante uma instantânea e uniforme distribuição do calor. Será possível, por exemplo, cozinhar ao mesmo tempo peixes, verduras e biscoitos sem misturar odores, nem sabores.
-  **Sistema de carregamento manual da água:** é possível carregar o depósito em menos de 40 segundos. O carregamento é efetuado manualmente graças a um funil especial incluído.
-  **Combinados com vaporeira:** os fornos podem ser utilizados como forno a vapor ou forno tradicional independente, ou combinados.
-  **Descongelação por tempo:** com esta função, o tempo de descongelação dos alimentos é determinado automaticamente.
-  **Número de vidros da porta:** assim, a Smeg garante que o exterior da porta nunca excede os 50°C. Esta tecnologia evita queimaduras. Ideal para proteger as crianças.
-  **Elétrico:** a fonte de energia do forno é a eletricidade.
-  **Ventilador + resistência superior + resistência inferior:** indicada para gratinados de pequenas dimensões, fornecendo os consumos de energia mais baixos durante a cozedura.
-  **Resistência inferior:** o calor procedente apenas de baixo permite completar a cozedura dos alimentos que necessitam de uma maior temperatura na sua base. Ideal para tortas doces ou salgados e pizzas.
-  **Eco:** combina grill + ventilador + resistência inferior, para pequenas quantidades, fornecendo os consumos de energia mais baixos durante a cozedura.

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Grill: o calor procedente da resistência grill permite conseguir ótimos resultados de gratinados, sobretudo em carnes de média / pequena espessura e, em combinação com o assador (consoante os modelos), permite terminar a cozedura dourando uniformemente os alimentos. Ideal para salsichas, costeletas e bacon. |  | Função Pizza: ventilador + grill + resistência inferior: garante um ótimo cozimento quando usado com a pedra de pizza Smeg. |
|  | Sous vide: os fornos com vaporeira equipados com display VIVO Screen têm a função Sous vide para cozinhar em vácuo, com sacos especiais VBAG. |  | Cozinha a vapor: é um modo natural de cozinhar qualquer alimento, desde legumes a sobremesas, preservando as suas propriedades nutricionais e organoléticas. Ideal para cozinhar sem gordura, para aquecer alimentos sem secar. O vapor é ideal para a cozedura simultânea de refeições que requerem tempos diferentes. |
|  | Resistência superior + inferior +ventilador + microondas: o funcionamento do ventilador, associada à cozedura tradicional, no qual o calor vem de cima e de abaixo, fornece um calor mais uniforme. O microondas permite obter o mesmo resultado em menos tempo. |  | Vapor + ventilador + resistência circular: o vapor de ar quente criado pela combinação do vapor com o ventilador e a resistência circular permite o cozimento perfeito de alimentos. |
|  | Sistema para encher e vazar o depósito de água para cocção com vapor. |  | Turbo: a combinação entre a cozedura ventilada e a cozedura tradicional permite cozinhar com extrema rapidez e de forma simultânea peixes, verduras e biscoitos sem misturar odores nem sabores. Ideal para grandes peças ou alimentos que precisam de cozedura intensa. |
|  | Altura do eletrodoméstico. |  | O interior da porta do forno totalmente coberta por vidro garante uma superfície lisa, sem quaisquer parafusos, o que simplifica a remoção da gordura e da sujidade. |
|  | O vidro da porta interna removível, para facilitar a limpeza. |  | Manter quente |
|  | Iluminação com duas lâmpadas de halógeno em lados e alturas diferentes para melhorar a visibilidade independentemente do número de tabuleiros e níveis em que se encontram inseridos. |  | Fermentação: função que cria o ambiente adequado dentro do forno para a fermentação de todo o tipo de massas de panificação, garantindo resultados otimizados num espaço de tempo reduzido. |
|  | Pré-aquecimento: esta opção pode ser usada para alcançar a temperatura desejada em poucos minutos. |  | Sabbath: esta função permite cozinhar os alimentos respeitando as disposições sobre a festa de descanso da religião hebraica. |
|  | Identifica a quantos níveis de altura é possível colocar os tabuleiros no interior do forno. |  | Porta SoftClose: Sistema com dobradiças especiais para fechar a porta do forno suavemente e de forma quase silenciosa. |
|  | Limpeza do reservatório: para garantir o correto funcionamento do eletrodoméstico, recomendamos limpar o reservatório uma vez a cada 2-3 meses. |  | Controlo eletrónico: permite manter a temperatura dentro do forno com variações apenas entre os 2 e 3°C. Isso permite cozinhar refeições muito sensíveis às mudanças de temperatura, como bolos, suflês e pudins. |



Comandos Touch Control: os comandos podem trabalhar por pressão de um display táctil.



Vapor Clean: programa para facilitar a limpeza do forno. Colocar 40 cl de água na ranhura existente na base da cavidade do forno e selecionar a função Vapor Clean que dura 18 minutos. No fim, passar o interior, com uma esponja macia e húmida.



Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.



Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.



Display Evo Screen: com 20 programas de cocção para uma utilização mais rápida e intuitiva.



Fritar: função indicada para fritadeira AIRFRY. Ideal para recriar frituras tradicionais no forno, mas com menos calorias e gordura. Permite cozinhar de forma simples e rápida batatas fritas, legumes fritos e peixes, garantindo um dourado e crocante perfeito.



Na pedra: função para a pedra retangular refratária PPR2. Ideal para cozinhar pizzas com os mesmos resultados de um forno a lenha típico. Também pode ser usada para cozer pão, focaccias e outras receitas como tortas, pudins ou biscoitos.