


# SO4104S4PG




Kategorie	45 cm
Skupina výrobků	Termostat
Vitality System	Ano
Elektrické napájení	Elektřina
Zdroj tepla	ELEKTRINA
Cooking method	Kombinovaná pára
Technologie páry	Steam100 Pro
Cleaning system	Parní čištění
EAN kód	8017709325558



## Aesthetics

Estetika	Linea	Serigraphy colour	Black
Barva	Neptune Grey	Serigraphy type	Symbols
Povrchová úprava	Matně	Dvířka	Plné sklo
Design	Flat	Rukojeť	Linie minimal
Materiál	Sklo	Barva rukojeti	Satinová kovová a černá
Typ skla	Clear	Logo	Silk screen

## Ovládání

			
Zobrazovat jako	VivoScreen	Počet jazyků displeje	20
Technologie displeje	TFT	Zobrazit jazyky	Italiano, English (UK), Français (FR), Français (CA), Nederlands, Español (ES), Español (MX), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Norsk, Polski, English (AU), Suomi, Ukrainian, Kazakh, Afrikaans (ZA), Zulu (ZA)
Nastavení ovládání	Pokročilé plně dotykové		

## Programy/funkce

Počet funkcí vaření	20
Automatické programy	150
Úrovně podporované párou	3 + manuální






## Přizpůsobitelné recepty

10






### Tradiční funkce vaření

 Statický	 S ventilátorem	 Circulaire
 Turbodmychadlo	 Eco	 Velký gril
 Ventilátorový gril (velký)	 Základ	 Circulaire + spodní část
 Pizza		





### Funkce vaření s pulzní párou

 S ventilátorem	 Circulaire	 Circulaire + spodní část
 Turbodmychadlo	 Gril s ventilátorem	










### Funkce vaření s párou

 Pára	 S ventilátorem	 Circulaire
Circulaire + spodní část	 Ohřev a regenerace	 Sous Vide

### Další funkce páry

 Čištění nádrže	 Odvod vody	 Přívod vody
 Odstraňování kamene		

### Další funkce

 Rozmrazování podle času	 Rozmrazování podle hmotnosti	 Kynutí
 Vaření na kameni	 Gril	 Teplovzdušné fritování
 Udržování teplých pokrmů	 Stojan na talíř/ohřívač	 Sabbath

### Funkce čištění

 Parní čištění
--

## Možnosti



### Možnosti nastavení času

Odložený start a automatické ukončení vaření

Minutka  
Časovač

Ano  
1

### Vaření DeltaT

Možnost předvádění v showroomu

Demo-výukový režim

Dotykový průvodce

Ano

Ano

Ano

Ano

<b>Další možnosti</b>	Udržování teplých pokrmů, Eko světlo, Nastavení jazyka, Displej digitálních hodin, Hlasitost tónů, Jas, Odstíny	<b>chronologické přehledy</b>	Ano, posledních 10 využitých funkcí
<b>Vaření pomocí sondového teploměru</b>	Ano	<b>Rychlé předeřívání Instant GO</b>	Ano
<b>Vícetupňové vaření</b>	Ano, až 2 kroky		
<b>Chytré vaření SameTime</b>	Ano		

## Technické parametry



<b>Minimální teplota</b>	30 °C	<b>Umístění sondy</b>	Ano, strana
<b>Maximální teplota</b>	250 °C	<b>Vyjímatelná dvířka</b>	Ano
<b>Počet polic</b>	2	<b>Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek</b>	Ano
<b>Typ polic</b>	Kovové police	<b>Vyjímatelná vnitřní dvířka</b>	Ano
<b>Počet ventilátorů</b>	1	<b>Celkový počet dveřních skel</b>	3
<b>Počet světel</b>	2	<b>Závěsy jemného dovření</b>	Ano
<b>Typ osvětlení</b>	LED	<b>Soft Open</b>	Ano
<b>Výkon osvětlení</b>	5 W	<b>Bezpečnostní termostat</b>	Ano
<b>Světlo při otevření dvířek</b>	Ano	<b>Komín</b>	Proměnná
<b>Nižší výkon topného článku</b>	1200 W	<b>Chladicí systém</b>	Odstředivá síla
<b>Horní topný článek – výkon</b>	1000 W	<b>Cooling duct</b>	Single
<b>Prvek grilu – výkon</b>	1700 W	<b>Interval páry</b>	20 - 100%
<b>Velký gril – výkon</b>	2700 W	<b>Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)</b>	214x462x397 mm
<b>Kruhový topný článek – výkon</b>	2000 W	<b>Řízení teploty</b>	Elektronické
<b>Topení pozastaveno při otevření dvířek</b>	Ano	<b>Materiál vnitřní části</b>	Smalt Ever clean
<b>Typ otevřených dvířek</b>	Standardní otevírání	<b>Napouštění vody</b>	Fill&Hide 2, automaticky
<b>Dvířka</b>	S řízenou teplotou	<b>Objem nádržky</b>	2 l

## Výkon/energetický štítek



<b>Třída energetické účinnosti</b>	A++	<b>Spotřeba energie při nucené konvekci vzduchu</b>	1.58 MJ
<b>Čistý objem vnitřního prostoru</b>	41 l	<b>Spotřeba energie na cyklus v konvenčním režimu</b>	0.44 kWh
<b>Spotřeba energie na cyklus v konvenčním režimu</b>	0.80 kWh	<b>Počet vnitřních prostorů</b>	1
<b>Spotřeba energie v konvenčním režimu</b>	2.88 MJ	<b>Třída energetické účinnosti</b>	61,1 %


## Přiložené příslušenství



Stojan se zadním dorazem (nerez, konkávní)	1	Nerezový perforovaný hluboký plech (40 mm)	1
Hluboký smaltovaný plech (50 mm)	1	Teleskopické vodící lišty, celková extrakce (nerez)	1
Vkládací mřížka	1	Teplotní sonda	Ano, vícebodový
Nerezový plech (20 mm)	1		

## Elektrické připojení

Napětí	220-240 V	Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Stávající	13 A	Power supply cable length	150 cm
Jmenovitý příkon	3000 W		



## Not included accessories



### BN640

Smaltovaný plech, 40 mm hluboký



### BN620-1

Smaltovaný plech, 20 mm hluboký



### ET50

Smaltovaný plech, 50 mm hluboký



### PR3845X

Nerezová ocel s ochranou proti otiskům. Kryt na nábytek ve sloupcové instalaci více pecí



### GTTV2

Totally extractable telescopic guides (1 level), suitable for steam ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.



### PALPZ

Lopata na pizzu se sklopnou rukojetí  
šířka: 315 mm délka: 325 mm




### ET20

Smaltovaný plech, 20 mm hluboký



### AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



### BX640

Nerezový plech pro parní troubu, V40 x Š455 x H176 mm



### BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



### PRTX

Žárovzdorný kámen na pizzu s úchyty. P=35 cm Není vhodné pro mikrovlnné trouby. Vhodný pro plynové trouby, pokládá se na rošt.



### GT1P-2

Částečně extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň) pro trouby s kovovými rámy. Délka: 355,5 mm, extrakce: 285 mm, materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430.



### BX640PL



















Stainless steel perforated tray. To cook many types of vegetables, fish, white meats, ravioli or other varieties of stuffed pasta, preserving all the vitamins and mineral salts for a richer, fuller and natural flavour





























### GTP2

Partially extractable telescopic guides (1 level), suitable for traditional ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.

## Symbols glossary (TT)

- |  |   |
|--|---|
|  <p>Speciální funkce přípravy pokrmu pro oboustranné grilování na desce. Vhodné pro přípravu šťavnatých a křupavých pokrmů v troubě s typickou chutí grilovaného jídla. Vroubkovaná strana je vhodná zejména na maso a sýry, hladká strana na ryby, mořské plody a zeleninu.</p> |  <p>Systém napouštění vody je navržen tak, aby zlepšil estetiku trouby. Napouštěcí a vypouštěcí trubku lze kdykoli během cyklu vaření snadno vyjmout z trouby a doplnit vodu, aniž by bylo nutné otevírat dvířka, což zaručuje nekonečné trvání páry.</p>  |
|  <p>Kombinovaná pára: trouby mohou být použity buď jako parní trouba, nebo jako tradiční trouba, nebo lze kombinovat obě metody.</p>   |  <p>Rozmrazování podle času: pomocí této funkce se automaticky určuje doba rozmrazování potravin.</p>  |
|  <p>Rozmrazování podle hmotnosti: Pomocí této funkce se určuje doba odmrazování</p>  |  <p>A++: Třída energetické účinnosti A++ pomáhá ušetřit až 20% energie ve srovnání s třídou A. Je zaručen maximální výkon s minimální spotřebou.</p>   |
|  <p>Funkce odstranění vodního kamene: Je nezbytné odstranit přebytečné usazeniny vodního kamene v nádrži a umožnit řádný provoz výrobku. Potřeba provést tuto operaci je signalizována samotným výrobkem.</p>  |  <p>Dvířka s trojitým sklem: Počet skel dvířek.</p>  |
|  <p>Automatické vypnutí osvětlení: pro větší úsporu energie se osvětlení automaticky vypne po jedné minutě od začátku vaření.</p>  |  <p>Elektrina</p>  |
|  <p>Smaltovaný interiér: Smaltovaný interiér všech pecí Smeg má speciální antacidový povrch, který pomáhá udržovat interiér čistý snížením množství přilnuté mastnoty z vaření.</p>  |  <p>Ventilátor s horními a dolními topnými články: Cílem prvků v kombinaci s ventilátorem je zajistit rovnoměrnější teplo, což je podobný způsob jako u konvekčního vaření, takže je zapotřebí předehřev. Nejvhodnější pro jídla vyžadující pomalé vaření.</p>   |
|  <p>...</p>  |  <p>Vyhrazená funkce vaření pro stojan teplovzdušné fritézy AIRFRY. Ideální pro nahrazení tradičního smažení v troubě, ale s menším množstvím kalorií a tuku. Umožňuje rychlou a jednoduchou přípravu pokrmů, jako jsou hranolky, smažená zelenina a ryby, a zajišťuje dokonalé propečení a křupavost.</p>   |
|  <p>Pouze horní a dolní topný článek: tradiční způsob vaření nejvhodnější pro jednotlivá jídla umístěná uprostřed trouby. Horní část trouby bude vždy nejteplejší. Ideální na pečení, ovocné koláče, chléb atd.</p>  |  <p>Pouze spodní topný článek: Tato funkce je ideální pro jídla, která vyžadují zvýšenou základní teplotu bez gratinování, např. pečivo, pizzu. Vhodné také pro pomalé vaření dušeného masa a jídel vařených v kastrolích.</p>   |
|  <p>Circulaire s dolním prvkem: Přidání spodního topného článku přidává extra teplo v spodní části pro jídla, která vyžadují extra vaření.</p>   |  <p>Circulaire: Kombinace ventilátoru a kruhového topného článku kolem něj poskytuje způsob vaření s horkým vzduchem. To poskytuje mnoho výhod, včetně nepotřebného předehřívání, pokud je doba vaření delší než 20 minut, žádný přenos chuti při vaření různých jídel najednou, méně energie a kratší doby vaření. Dobré pro všechny druhy jídla.</p> |

-  **EKO:** Kombinace grilu, ventilátoru a spodního topného článku je vhodná zejména pro vaření malých množství jídla.
-  Ventilátor s grilovacím topným článkem: Ventilátor snižuje intenzivní teplo z grilu, poskytuje vynikající způsob grilování různých potravin, kotlet, steaků, klobás atd., čímž zajišťuje rovnoměrné gratinování a distribuci tepla, aniž by jídlo vyschlo. Dvě nejvyšší úrovně doporučené k použití a spodní část trouby mohou být použity k udržení jídel v teple, a zároveň jsou vynikajícím zařízením při vaření grilované snídaně. Poloviční gril (pouze střední porce) je ideální pro malé množství jídla.
-  **FUN\_SOUS\_VIDE\_72 dpi**
-  Ventilátor v kombinaci s tradičním vařením, při kterém se teplo vytváří shora a zdola, zajišťuje rovnoměrné teplo. Přidání funkce páry umožňuje stejné výsledky vaření za kratší dobu.
-  **FUN\_STEAM\_OTHER\_WATER\_IN\_OUT\_72 dpi**
-  **Circulaire element s horními a dolními topnými články:** Použití ventilátoru s oběma prvky umožňuje rychlé a efektivní vaření jídel, ideální pro velká jídla, která vyžadují důkladné vaření. Nabízí podobný výsledek jako Rotisserie, s prouděním tepla kolem jídla, namísto pohybu samotného jídla, což umožňuje vařit jakékoli množství nebo tvar jídla.
-  **Circulaire element s parním asistentem:** Poskytuje potravinám během vaření extra vlhkost. Vynikající pro pečení chleba. Vlhkost umožňuje, aby se těsto na chleba na začátku pečení více nabobtnalo, čímž vzniká provzdušněné a lehce tvarované těsto. Zbývající část procesu vaření umožňuje vytvoření charakteristické kůrky.
-  **Circulaire element s parním asistentem:** Poskytuje potravinám během vaření extra vlhkost. Vynikající pro pečení chleba. Vlhkost umožňuje, aby se těsto na chleba na začátku pečení více nabobtnalo, čímž vzniká provzdušněné a lehce tvarované těsto. Zbývající část procesu vaření umožňuje vytvoření charakteristické kůrky.
-  **Grilovací topný článek:** Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.
-  **Funkce pizzy:** Současný provoz tří článků zajišťuje optimální vaření při použití s kamenem na pizzu Smeg.
-  **Vaření v páře:** je to přirozený způsob vaření jakéhokoli druhu výrobku, od zeleniny až po dezerty, aby byly zachovány nutričních a organoleptické vlastnosti ingrediencí. Ideální pro vaření bez tuku, k ohřevu jídla bez sušení. Pára je ideální pro současné vaření jídel, které vyžadují různé doby vaření.
-  **Circulaire element s párou:** Vaření se současným použitím kruhového topného tělesa v kombinaci s ventilátorem a přívodem páry.
-  **Ohřev:** Tato funkce dokáže ohřát předem uvařené jídla, aniž by byla suchá nebo tvrdá.
-  **Ventilátor s grilem a párou:** Pro přípravu perfektně opečeného masa. Extra vlhkost udržuje maso šťavnaté a jemné, zatímco teplo z
-  **Circulaire element + spodní prvek s parním asistentem:** Ideální pro ohřev dortů a koláčů. Tato funkce obnoví křupavost korpusu, zatímco náplň nevyschne kvůli dodatečné vlhkosti v prostoru pro vaření.
-  **Turbo s párou:** Pro přípravu perfektně opečeného masa. Extra vlhkost udržuje maso šťavnaté a jemné, zatímco teplo z funkce turba vytváří karamelizované chutě, které známe a milujeme.

 <p>Kompaktní spotřebiče s výškou 45 cm – perfektní řešení pro splnění funkčních požadavků kuchyňských sestav malé výšky. K dispozici v několika typech a v různých stylech.</p>	 <p>Celoskleněné vnitřní dvířka: Celoskleněné vnitřní dvířka, jeden rovný povrch, který se snadno udržuje čistý.</p>
 <p>Sklo vnitřních dvířek: lze vyjmout několika rychlými pohyby pro čištění.</p>	 <p>KEEP_WARM_72dpi</p>
 <p>Ohřev: Možnost ohřevu jídla a udržení připravených pokrmů teplých.</p>	 <p>Vaření s teplotní sondou: Je možné zobrazit teplotu detekovanou sondou a nastavit cílovou teplotu, kterou má jídlo dosáhnout. Když jádro jídla dosáhne požadované teploty, vaření se zastaví</p>
 <p>Vzduch s teplotou 40 °C poskytuje perfektní prostředí pro kynutí kvasnicového těsta. Jednoduše vyberte funkci a umístěte těsto do vnitřního prostoru pro přidělené</p>	 <p>Rychlé přehřátí: Funkci rychlého přehřátí lze použít k dosažení zvolené teploty během několika minut.</p>
 <p>Sabbath: Tato funkce umožňuje vařit jídlo během soboty, svátku odpočinku v židovském náboženství, při respektování příkázání. Trouba funguje</p>	 <p>Dotykový průvodce: Podržením libovolného symbolu po dobu 3 sekund získáte informace o jeho funkci</p>
 <p>Vnitřní prostor trouby má 2 různé úrovně vaření.</p>	 <p>Systém chytrého vaření: pro dokonalé vaření je jednoduše nutné zvolit druh a hmotnost jídla a teplotu vaření: jakékoli jiné nastavení bude nastaveno automaticky.</p>
 <p>Jemné dovření: všechny modely jsou vybaveny pokročilou funkcí jemného dovření dvířek, což umožňuje plynulé a tiché zavírání zařízení.</p>	 <p>Pro zajištění optimálního fungování spotřebiče se doporučuje provádět čištění nádrže zhruba jednou za 2 – 3 měsíce.</p>
 <p>Teleskopické lišty: umožňují vytáhnout jídlo a zkontrolovat jej, aniž byste jej museli zcela vyjmout z trouby.</p>	 <p>Elektronické ovládání: Umožňuje udržovat teplotu uvnitř trouby s přesností 2 – 3 °C. Umožňuje připravovat jídla, která jsou velmi citlivá na změny teploty, jako jsou koláče, suflé, pudinky.</p>
 <p>Parní čištění: jednoduchá funkce čištění pomocí páry k uvolnění usazenin ve vnitřním prostoru trouby.</p>	 <p>Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.</p>
 <p>...</p>	 <p>...</p>
 <p>Vícebodová teplotní sonda má tři detekční body. To znamená, že se zjišťuje nejen teplota jádra, ale také teplota v ostatních oblastech. Trouba všechny tyto údaje zpracuje tak, aby nedocházelo k nerovnoměrnému pečení. Každý produkt tak může být připraven v profesionálním restauračním stylu.</p>	 <p>Dokonalý způsob, jak si v několika jednoduchých krocích sestavit kompletní jídelníček se značnou úsporou času. Velký vnitřní prostor pojme více druhů potravin najednou, které lze připravovat bez výměny pachů. Pečlivě prozkoumané termodynamické proudy zajišťují rovnoměrné vaření na všech úrovních. Algoritmus SameTime vypočítává časy, funkce přípravy pokrmu a všechny parametry tak, aby byly 3 pokrmy připraveny současně</p>





Speciální funkce pečení pro obdélníkový žáruvzdorný kámen PPR2. Rozměry Ideální pro přípravu pizzy se stejnými výsledky jako u typické pece na dřevo. Lze jej použít i na pečení chleba, focaccie a dalších receptů, jako jsou koláče, placky nebo sušenky



Pečení DeltaT Trouba automaticky nastaví teplotu ve vnitřním prostoru na předem definovanou teplotu (nazvanou deltaT), která je vyšší než teplota v jádře zjištěná sondou. Když sonda zjistí v jádru o stupeň více, trouba automaticky zvýší vnitřní teplotu o jeden stupeň. Trouba nabízí možnost volby mezi třemi různými režimy pečení s deltaT (pomalý, střední a rychlý) a nastavení libovolné teploty jádra. Koncentrace technologií, které umožňují získat křehké, šťavnaté a zdravé produkty nejvyšší kvality.