

# SO4104S4PG




|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Categorie</b>           | 45 cm                 |
| <b>Product familie</b>     | Oven                  |
| <b>Vitality system</b>     | Ja                    |
| <b>Stroomvoorziening</b>   | Elektrisch            |
| <b>Warmtebron</b>          | Elektriciteit         |
| <b>Bereidingswijze</b>     | Combi-stoomoven       |
| <b>Galileo technologie</b> | Steam100 Pro          |
| <b>Reinigingsysteem</b>    | Vapor Clean reiniging |
| <b>EAN-code</b>            | 8017709325558         |



## Design

|                  |              |                         |                       |
|------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Design</b>    | Linea        | <b>Kleur serigrafie</b> | Zwart                 |
| <b>Kleur</b>     | Neptune Grey | <b>Type zeefdruk</b>    | Symbolen              |
| <b>Afwerking</b> | Mat          | <b>Deur</b>             | Geheel glas           |
| <b>Design</b>    | Plat         | <b>Handvat</b>          | Linea minimal         |
| <b>Materiaal</b> | Glas         | <b>Kleur handvat</b>    | Satin metal and black |
| <b>Type glas</b> | Clear1       | <b>Logo</b>             | Geëtst                |

## Bediening

|  |                            |                             |   |
|--|----------------------------|-----------------------------|---|
|  |                            |                             |   |
| <b>Display</b>   | VivoScreen                 | <b>Aantal talen display</b> | 20  |
| <b>Display</b>   | Touch display              | <b>Display talen</b>        | Italiano, English (UK), Français (FR), Français (CA), Nederlands, Español (ES), Español (MX), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Norsk, Polski, English (AU), Suomi, Ukrainian, Kazakh, Afrikaans (ZA), Zulu (ZA) |
| <b>Bediening</b>   | Geavanceerde touch display |                             |   |

## Programma's / Functies

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Aantal kookfuncties</b>      | 20         |
| <b>Automatische programma's</b> | 150        |
| <b>Levels stoompulsen</b>       | 3 + manual |

**Individualiseerbare recepten  
Traditionele bereidingsfuncties**

10



Statisch



Statisch + ventilator



Circulatie (ventilator + circulaire)



Turbo: ventilator + circulaire +  
statisch



ECO



Grote grill



Ventilator + grote grill



Onderwarmte



Circulaire + onderwarmte



Pizza

**Functies met stoempulsen**



Statisch + ventilator met  
stoempulsen



Circulaire + onderwarmte +  
stoempulsen



Circulaire + stoempulsen



Turbo + stoempulsen



Ventilator + grill + stoempulsen

**Bereidingsfuncties met stoom**



Stoom



Stoom + onder-en bovenwarmte +  
ventilator



Stoom + circulaire + ventilator

Circulaire + onderwarmte



Verwarmen en regenereren



Sous-vide

**Andere stoomfuncties**



Reiniging reservoir



Water afvoer



Water toevoer



Ontkalking

## Overige functies

|  |  |   |
|--|--|---|
|  Ontdooien op tijd |  Ontdooien op gewicht |  Rijden  |
|  Stone cooking     |  BBQ                  |  Air-Fry |
|  Warmhouden        |  Bordenwarmfunctie    |  Sabbath |

## Reinigingsfuncties

|  |
|--|
|  Vapor Clean reiniging |
|--|

## Opties



|                                   |   |                               |                                     |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tijdsinstelling</b>            | Automatische in- en uitschakeling   | <b>DeltaT cooking</b>         | Ja                                  |
| <b>Timer</b>                      | Ja  | <b>Showroom demo optie</b>    | Ja                                  |
| <b>Timer</b>                      | 1   | <b>Begeleide demo functie</b> | Ja                                  |
| <b>Andere opties</b>              | Warmhoudfunctie, Eco light, Taalinstelling, Weergave digitale klok, Geluiden, Helderheid, Volume geluiden | <b>Snelgids</b>               | Ja                                  |
| <b>Koken met temperatuursonde</b> | Ja  | <b>Chronologie</b>            | Ja, de 10 laatst gebruikte functies |
| <b>Multi-step cooking</b>         | Tot 2 stappen instelbaar  | <b>Snel voorverwarmen</b>     | Ja                                  |
| <b>Smart cooking</b>              | Ja  | <b>Instant GO</b>             | Ja                                  |
| <b>Same Time cooking</b>          | Ja  |                               |                                     |

## Technische specificaties



|                                     |            |  |                                 |
|-------------------------------------|------------|--|---------------------------------|
| <b>Inhoud (l)</b>                   | 72 l       | <b>Deur</b>                              | Temperatuur gecontroleerde deur |
| <b>Cavity</b>                       | QS-Galileo | <b>Uitneembare oven deur</b>             | Ja                              |
| <b>Minimum temperatuur</b>          | 25 °C      | <b>Volledig glazen binnendeur</b>        | Ja                              |
| <b>Maximum temperatuur</b>          | 250 °C     | <b>Uitneembaar glas binnendeur</b>       | Ja                              |
| <b>Aantal kookniveaus</b>           | 2          | <b>Totaal aantal ruiten</b>              | 3                               |
| <b>Dubbele ventilator</b>           | 1          | <b>Soft Close scharnieren</b>            | Ja                              |
| <b>Aantal lampen</b>                | 2          | <b>Soft open &amp; close scharnieren</b> | Ja                              |
| <b>Type lamp</b>                    | LED        | <b>Chimney</b>                           | Variable                        |
| <b>Vermogen lamp</b>                | 5 W        | <b>Koelsysteem</b>                       | Centrifugal                     |
| <b>Verlichting bij opening deur</b> | Ja         | <b>Koelleiding</b>                       | Enkel                           |
| <b>Onderwarmte - vermogen</b>       | 1200 W     | <b>Hoeveelheid stoom</b>                 | 20 - 100%                       |

|                                    |                   |   |                          |
|------------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| Bovenwarmte - vermogen             | 1000 W            | Afmetingen bruikbare interne ovenruimte (hxbxd) | 214x462x397 mm           |
| Grill - vermogen                   | 1700 W            | Temperatuurcontrole                             | Elektronisch             |
| Grote vlakgrill - vermogen         | 2700 W            | Materiaal ovenruimte                            | Ever Clean emaille       |
| Circulatie - vermogen              | 2000 W            | Water toevoer                                   | Automatische Fill & Hide |
| Warmte onderbroken bij openen deur | Ja                | Capaciteit reservoir                            | 2 l                      |
| Opening deur                       | Standaard opening |   |                          |

## Prestaties / energielabel



|  |          |   |          |
|--|----------|---|----------|
| Energie-efficiëntieklasse                  | A++      | Energy consumption in forced air convection | 1,58 MJ  |
| Netto volume                               | 41 l     | Energieconsumptie in turbo functie          | 0,44 kWh |
| Energieconsumptie in conventionele functie | 0,80 kWh | Aantal ovens                                | 1        |
| Energy consumption in conventional mode    | 2,88 MJ  | Energie-efficiëntie Index                   | 61,1 %   |

## Meegeleverde accessoires



|  |   |   |                               |
|--|---|---|-------------------------------|
| Ovenrooster met stop                   | 1 | Diepe geperforeerde inox ovenschaal (40 mm)     | 1                             |
| Geëmailleerde diepe ovenschaal (50 mm) | 1 | Telescopische geleiders, volledig uitschuifbaar | 1                             |
| Inzetrooster                           | 1 | Temperatuur sonde                               | Ja, driepunt temperatuursonde |
| Inox ovenschaal (20 mm)                | 1 |   |                               |

## Elektrische aansluiting

|          |           |                         |          |
|----------|-----------|-------------------------|----------|
| Spanning | 220-240 V | Nominale aansluitwaarde | 3000 W   |
| Stekker  | Nee       | Frequentie              | 50/60 Hz |
| Stroom   | 13 A      | Lengte voedingskabel    | 150 cm   |



## Compatible Accessories

### AIRFRY



### BBQ

Dubbelzijdig



### BN640

Enamelled tray suitable for 45cm and 60cm ovens. Depth 540 mm. Perfect for cooking and roasting meat and fish in sauces. Also ideal for experimenting with lighter and crunchy side dishes



### BX640PL

Stainless steel perforated tray. To cook many types of vegetables, fish, white meats, ravioli or other varieties of stuffed pasta, preserving all the vitamins and mineral salts for a richer, fuller and natural flavour



### ET50

Geëmailleerde ovenschaal voor 45cm en 60cm ovens. Diepte 50 mm.



### GTTV2

Volledig uitschuifbare telescopische rails (1 niveau) voor (stoom-)ovens (SO-).



### PR3845X

Inox profiel voor installatie ovens in kolom



### AIRFRY2

Air fryer tray. Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.




### BN620-1

Enamelled tray suitable for 45 cm and 60 cm ovens. Depth 20 mm. Perfect for a wide range of savoury and sweet baking.



### BX640

Inox schaal voor stoomoven, H 40 x B 455 x D 176 mm



### ET20

Geëmailleerde ovenschaal voor 45cm en 60cm ovens. Diepte 20 mm.



### GTP2

Partially extractable telescopic guides (1 level), suitable for traditional ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.



### PALPZ

Pizzapallet inox met ploibaar handvat, 315x325 mm
































### STONE2























Rectangular pizza stone without handles, suitable for 45cm and 60cm wide ovens. Dimensions W42 x H1.8 x D37.5cm. Ideal for cooking pizzas with the same results as a typical wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies, flans or biscuits



## Symbols glossary

- |   |   |
|---|---|
|  <p>Speciale kookfunctie voor de dubbelzijdige plaat-BBQ. Geschikt voor het nabootsen van sappige en knapperige gerechten in de oven met de typische smaak van gegrild koken. De geribbelde kant is bijzonder geschikt voor vleeswaren en kazen; de gladde kant voor vis, zeevruchten en groenten.</p>  |  <p>The water load system is designed to enhance the aesthetics of the oven. The loading and unloading tube can be easily removed from the oven and the water refilled at any time during the cooking cycle, without opening the door, guaranteeing an infinite duration of steam.</p>                           |
|  <p>A++: Energy efficiency class A++ helps to save up to 20% energy compared to class A. Maximum performance with minimum consumption is guaranteed.</p>  |  <p>Gecombineerde stoom: ovens kunnen als stoomoven of als traditionele oven gebruikt worden, of als alternatief kunnen de twee methoden gecombineerd worden.</p>  |
|  <p>Defrost by time: Manual defrost function. At the end of the set duration, the function stops.</p>   |  <p>Defrost by weight: Automatic defrost function. You choose the type of food to defrost from the available categories (MEAT - FISH - BREAD - DESSERTS). After entering the weight of the food, the oven automatically defines the time required for proper defrosting.</p>                                     |
|  <p>Ontkalkingsfunctie: Is essentieel om overtollige kalkaanslag in de tank te verwijderen en de goede werking van het product mogelijk te maken. De noodzaak om deze bewerking uit te voeren, wordt door het product zelf aangegeven.</p>   |  <p>Triple glazed doors: Number of glazed doors.</p>  |
|  <p>Automatic lighting deactivation: For greater energy savings, the lighting turns off automatically after one minute from the start of cooking. The option can be disabled via the settings menu. In this case the light will remain on for the entire duration of cooking.</p>   |  <p>Elektrische aansluiting</p>  |
|  <p>Ever Clean Enamel: Ever Clean enamel is applied electrostatically, corner to corner and edge to edge to prevent cracking or cracks over time. It is a particular pyrolytic enamel, resistant to acids which, in addition to being pleasantly bright, promotes greater cleaning of the oven walls, thanks to its lower porosity. It is baked at over 850 °C and slowly polymerized at a scientifically determined rate to ensure uniform depth and strength. Ever Clean enamel creates an impeccable finish both on the inside of the oven and on the trays, making the surfaces of the oven incredibly easy to maintain over time as it reduces the adhesion of fat during cooking.</p> |  <p>Ventilator met bovenste en onderste elementen: De elementen in combinatie met de ventilator zijn bedoeld om een meer gelijkmatige warmte te bieden, een methode die vergelijkbaar is met conventioneel koken, dus voorverwarmen is vereist. Het meest geschikt voor items die langzaam koken vereisen.</p> |
|  <p>Alleen boven- en onder element: een traditionele kookmethode die het meest geschikt is voor losse items in het midden van de oven. de bovenkant van de oven zal altijd het heetst zijn. Ideaal voor gebraden vlees, fruitcake, brood etc.</p>   |  <p>Base: the heat comes only from the bottom of the cavity. The fan is not active. Ideal for sweet and savory pies, cobblers and pizzas. Designed to complete cooking and make food more crunchy. This symbol in gas ovens indicates the gas burner.</p>  |

-  Circulaire met onderste element: De toevoeging van het onderste element voegt extra warmte toe aan de basis voor voedsel dat extra moet worden gekookt.
-  De combinatie van de grill, de ventilator en onderwarmte is interessant voor het bereiden van kleine hoeveelheden.
-  Fan grill: very intense heat coming only from above from a double heating element. The fan is active. It allows the optimal grilling of thickest meats. Ideal for large cuts of meat.
-  Met deze functie kunnen sous-vide vacuüm verpakte ingrediënten bereid worden aan de hand van stoom.
-  Een combinatie tussen een turbine en traditioneel bakken, waarbij de warmte boven- en onderin wordt gegenereerd en samen zorgt voor een gelijkmatige warmte. Door toevoeging van stoomfunctie is hetzelfde kookresultaat mogelijk in minder tijd. Ideaal voor gebraden vlees.
-  Dit pictogram/signaal geeft aan dat u water uit de reservoir moet bijvullen of ledigen.
-  Circulaire met bovenste en onderste elementen: door het gebruik van de ventilator met beide elementen kan voedsel snel en effectief worden gekookt, ideaal voor grote stukken vlees die grondig moeten worden gekookt. Het biedt een vergelijkbaar resultaat als rotisserie, waarbij de warmte rond het voedsel wordt verplaatst in plaats van het voedsel zelf te verplaatsen, waardoor elke maat of vorm kan worden gekookt.
-  Circulaire met stoomondersteuning: zorgt voor extra vocht tijdens het koken. Uitstekend geschikt voor het bakken van brood. Door het vocht kan het brooddeeg aan het begin van het koken verder uitrekken, waardoor een luchtig en licht gestructureerd deeg ontstaat. Het resterende deel van het kookproces zorgt ervoor dat de kenmerkende korst zich vormt.
-  Circulaire: De combinatie van de ventilator en het ronde element eromheen zorgt voor een hete lucht kookmethode. Dit biedt vele voordelen, waaronder geen voorverwarmen als de kooktijd meer dan 20 minuten bedraagt, geen smaakoverdracht bij het gelijktijdig bereiden van verschillende soorten voedsel, minder energie en kortere kooktijden. Geschikt voor alle soorten voedsel.
-  Grill: Very intense heat coming only from above from a double heating element. The fan is not active. Provides excellent grilling and gratinating results. Used at the end of cooking, it gives a uniform browning to dishes.
-  Pizza function: Specific function for cooking pizza in a pan. It allows to obtain a pizza that is soft inside and crispy outside with the topping perfectly cooked, not dry and not burnt.
-  Koken met stoom: het is een natuurlijke manier van koken voor alle soorten producten, van groenten tot desserts, om de nutritionele en organoleptische eigenschappen van ingrediënten te behouden. Ideaal om te koken zonder vet, om voedsel op te warmen zonder uit te drogen. Stoom is ideaal voor het gelijktijdig bereiden van maaltijden die verschillende kooktijden vereisen.
-  Circulaire-element met stoom: koken met gelijktijdig gebruik van het ronde verwarmingselement in combinatie met ventilator en stoomtoevoer.
-  Deze functie laat toe om bereidingen die reeds gekookt werden opnieuw op te warmen aan de hand van stoom, zonder droog of hard te worden.
-  Voor het creëren van een perfect geroosterd vleesgewricht. Het extra vocht houdt het vlees sappig en mals, terwijl de warmte van de grill zorgt voor een krokante korst.
-  Circulatie + onderelement met stoomondersteuning: ideaal voor het opwarmen van taartjes en quiches. Met deze functie wordt de bodem opnieuw knapperig, terwijl de vulling niet uitdroogt door het extra vocht in de kookruimte.

- |   |  |
|---|--|
|  <p>Circulatie met Steam assist: zorgt voor extra vocht tijdens het koken. Uitstekend geschikt voor het bakken van brood. Door het vocht kan het brooddeeg aan het begin van het koken verder uitrekken, waardoor een luchtig en licht gestructureerd deeg ontstaat. Het resterende deel van het kookproces zorgt ervoor dat de kenmerkende korst zich vormt.</p> |  <p>Voor het creëren van een perfect geroosterd stuk vlees. Het extra vocht houdt het vlees sappig en mals, terwijl de warmte van de turbofunctie zorgt voor de gekarameliseerde smaken die we kennen en waar we van houden.</p>  |
|  <p>Compacte toestellen met een hoogte van 45 cm - perfecte oplossing om te voldoen aan de functionele eisen van keukensets met een kleine hoogte. Verkrijgbaar in verschillende soorten en in verschillende stijlen.</p>   |  <p>All glass inner door: All glass inner door, a single flat surface which is simple to keep clean.</p>  |
|  <p>The inner door glass: can be removed with a few quick movements for cleaning.</p>   |  <p>Met deze functie kan u bereidingen warmhouden zodat het eten niet meteen afkoelt</p>  |
|  <p>Plate rack warming: function for heating or keeping dishes warm. Place the baking tray on the lowest shelf and stack the dishes to be heated.</p>   |  <p>Koken met temperatuursonde: het is mogelijk om de temperatuur die herkend is door de sonde weer te geven op het display en een doeltemperatuur voor het gerecht in te stellen. Wanneer het centrum van het gerecht de juiste temperatuur heeft bereikt, stopt de functie.</p> |
|  <p>Air at 40°C provides the perfect environment for proving yeast type dough mixes. Simply select the function and place dough in the cavity for allotted</p>  |  <p>Rapid preheating: cooking is preceded by the preheating phase which allows the cooking compartment to reach the set temperature. This option reduces the time by up to 50%.</p>   |
|  <p>SABBATH: function that allows to cook food respecting Judaism's day of rest provisions.</p>   |  <p>Option designed to solve any doubts More than 100 pop-ups, which can be triggered with a long touch on any icon, provide information on the use of the display and cooking.</p>   |
|  <p>The oven cavity has 2 different cooking levels.</p>   |  <p>Smart Cooking is the perfect recipe for every occasion. Meat, fish, pasta, desserts, etc . up to 150 automatic recipes that allow to make any preparation in a single click. Decide your menu and then the oven takes care of the rest.</p>                                 |
|  <p>Alle modellen zijn voorzien van een soft close deursysteem waarbij de deur zacht en stil sluit.</p>   |  <p>To guarantee the optimal functioning of the appliance, it is suggested to carry out the tank cleaning roughly once every 2-3 months.</p>  |
|  <p>Telescopic rails: allow you to pull out the dish and check it without having to remove it from the oven entirely.</p>   |  <p>Electronic control: Allows you to maintain temperature inside the oven with the precision 2-3 ° C. This enables to cook meals that are very sensitive to temperature changes, such as cakes, souffles, puddings.</p>  |
|  <p>Vapor Clean: a simple cleaning function using steam to loosen deposits in the oven cavity.</p>  |  <p>The capacity indicates the amount of usable space in the oven cavity in litres.</p>   |
|  <p>The capacity indicates the amount of usable space in the oven cavity in litres.</p>   |  <p>Volledig touch display</p>  |



Met deze functie kan je alle types gekookt voedsel warmhouden.



INSTANT GO: activating this option allow to start cooking immediately. Preheating is included in the cooking time and the oven will gradually reach the desired temperature Particularly suitable for frozen foods.



De multipoint temperatuursonde heeft drie detectiepunten. Hierdoor wordt niet alleen de kerntemperatuur gedetecteerd, maar ook de temperatuur in andere delen. De oven verwerkt al deze gegevens om ongelijke bereidingen te voorkomen. Op deze manier kan elk product in een professionele restaurantstijl worden gekookt.



De perfecte manier om in een paar simpele stappen een compleet menu te hebben met een flinke tijds winst. De grote ovenruimte biedt plaats aan meerdere soorten voedsel tegelijk, die kunnen worden gekookt zonder geuruitwisseling. De zorgvuldig bestudeerde thermodynamische stromen zorgen voor uniform koken op elk niveau. Het SameTime-algoritme berekent de tijden, de kookfuncties en alle parameters zodat 3 gerechten tegelijk klaar kunnen zijn



Speciale kookfunctie voor het Airfryerrek AIRFRY. Ideaal voor het nabootsen van traditioneel frituren in de oven, maar met minder calorieën en minder vet. Hiermee kook je snel en eenvoudig gerechten zoals frites, gebakken groenten en vis, waardoor ze perfect bruin en krokant worden.



Speciale kookfunctie voor de pizzasteen STONE. Ideaal voor het bakken van pizza's met hetzelfde resultaat als een typische houtgestookte oven. Kan ook worden gebruikt voor het bakken van brood, focaccia's en andere recepten zoals taarten, vlaaien of koekjes



DeltaT cooking The oven automatically sets the cavity temperature to a predefined temperature (named deltaT) higher than the core temperature detected by the probe. When the probe detects an extra degree at the core, the oven automatically increases also its internal temperature by one degree. The oven offers the possibility to choose between three different deltaT cooking modes (slow, medium and fast) and to set any desired core temperature. A concentration of technology that makes it possible to obtain tender, juicy, healthy products of the highest quality.