

# SO4301M1X



Kategori	Kompaktugn 45 cm
Produktgrupp	Ugn
Elanslutning	Elektrisk
Värmekälla	Elektrisk
Typ av ugn	Kombinationsmikrovågsugn
Galileoplattform	Micro combi
EAN kod	8017709297282



## Estetisk linje

Estetik	Classic	Färg screentryck	Svart
Färg	Rostfritt stål	Typ av screentryck	Symboler
Finish	Anti fingerprint	Dörrtyp	Med 2 horisontella band
Design	Platt	Handtag	Classic
Material	Rostfritt stål	Färg på handtag	Rostfritt stål
Typ av rostfritt stål	Borstad	Typ av logotype	Stansad
Typ av glas	Eclipse	Kontrollvred	Classic







## Kommandon



Displaytyp	CompactScreen	Typ av kontroll	Vred
Displayteknik	LCD	Antal kontroller	2

## Program/funktioner

Antal tillagningsfunktioner 10  
 Traditionella tillagningsfunktioner

 Statisk	 Ventilator	 Varmluft
 Snabb	 Eco	 Stor grill

## Mikrovågsfunktioner



Mikrovågsugn



Ventilerad



Varmluft



Mikrovågor + grill

## Övriga funktioner



Upptining per tid

## Alternativ



### Alternativ för tidsprogrammering

Timer

Fördröjd start och slut på tillagningen

Timer

1

Barnlås

Ja

### Övriga tillval

Demoläge

Varmhållningsfunktion

Ja

Snabbuppvärmning

Ja

## Teknisk specifikation



Kapacitet (liter)

<50 l

Kavitet

QS-Galileo

Minimum temperatur

30 °C

Maximum temperatur

250 °C

Antal hyllplan

2

Antal lampor

1

Typ av lampa

Halogenlampor

Effekt lampa

40 W

Lampan tänds när luckan öppnas

Ja

Effekt Grillelement

1500 W

Värmeelementena slås av vid lucköppning

Ja

Typ av lucköppning

Underhängd

Lucka

Kontrollerad temperatur

Totalt antal glas i luckan

3

Mikrovågsugnen stängs av när luckan öppnas

Ja

Skorsten

Fast

Kylsystem

Tangential

Kylkanal

Enkel

Nettomått på ugnens insida (HxBxD)

211x462x401 mm

Temperaturkontroll

Elektronisk

Material ugnsutrymme

Ever Clean emalj

Skyddsskärm mikrovågsugn

Ja

## Kapacitet/energietikett



Nettovolym

40 l

Antal ugnar

1

Mikrovågsugn - effekt

800 W

## Medföljande tillbehör


Galler med bakre stopp 1

Ugnform i glas

1

## Elektrisk anslutning

Strömstyrka	220-240 V	Anslutningseffekt	3100 W
Typ av kontakt	Nej	Frekvens (Hz)	50 Hz
Spänning	14 A	Sladdens längd	150 cm



## Kompatibela Tillbehör

### AIRFRY

Insats för varmluftsfritering AIRFRY. Idealisk för att återskapa traditionell fritering i ugnen, men med färre kalorier och mindre fett. Det låter dig laga snabbt och enkelt rätter som pommes frites, stekta grönsaker och fisk, vilket säkerställer perfekt yta och krispighet.



### BBQ

Dubbelsidig grillplatta. Lämplig för att återskapa saftiga och krispiga rätter i ugnen med den typiska smaken av grillad matlagning. Den räfflade sidan är särskilt lämplig för kött och ostar. Den släta sidan för fisk, skaldjur och grönsaker.



### ET50

Emaljerad plåt, 50 mm djup



### STONE2

Rektangulär pizzasten utan handtag, lämplig för ugnar med en bredd på 45 cm och 60 cm. Mått B 42 x H 1,8 x D 37,5 cm. Perfekt för tillagning av pizzor, med samma resultat som en typisk vedugn. Kan även användas för brödbak, focaccia och andra recept som pajer, mördegspajer eller kakor.



### AIRFRY2

Luffritösplåt Perfekt för att skapa traditionell fritering i ugnen, men med mindre kalorier och mindre fett. Med denna funktion går det snabbt och enkelt att laga till maträtter som pommes frites, friterade grönsaker och fisk och garantera perfekt bryning och knaprighet.



### ET20

Emaljerad plåt, 20 mm djup





























### GTT2

Totally extractable telescopic guides (1 level), suitable for traditional ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.



## Symbols glossary

-  Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.
-  Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur.
-  3 Skikt glas i luckan
-  Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.
-  Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.
-  ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.
-  Mikrovågor: Mikrovågorna penetrerar rakt in i maten vilket gör att den tillagas mycket snabbt. Detta bidrar till betydande energibesparingar. Passar för matlagning utan fett. De kan även tina och värma upp mat utan att förändra dess ursprungliga utseende eller smak. Mikrovågsfunktionen kan även kombineras med de traditionella funktionerna vilket ger en mängd fördelar. Perfekt för all typ av mat.
-  Mikrovågsugn + grillelement: Användningen av grillen resulterar i en perfekt tillagning av matytan. Mikrovågsfunktionen kortar ner tiden.
-  Över och undervärme med cirkulationsfläkt: Användningen av fläkten med båda elementen gör att maten kan tillagas snabbt och effektivt, perfekt för stora maträtter som kräver grundlig tillagning. Det ger ett liknande resultat som grillspett, som flyttar värmen runt maten istället för att flytta själva maten, vilket gör att valfri storlek eller form kan tillagas.
-  Kombinationmikrovågsugn: Denna ugn gör det möjligt att kombinera två olika sätt att laga mat (traditionell med mikrovågor). Kombinerade ugnar ökar tillagningsmöjligheterna samtidigt som de ger maximal flexibilitet för ugnar.
-  Tina efter tid: med denna funktion bestäms tiden för upptining av livsmedel automatiskt.
-  Elektrisk anslutning
-  Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning
-  Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat.
-  Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korb och bacon.
-  Matlagning med samtidig användning av värmelementet i kombination med fläkt och mikrovågor.
-  Fläkt kombinerad med traditionell matlagning, när värmen genereras uppifrån och nerifrån, ger en likformig värme. När mikrovågsfunktionen läggs till går det att uppnå samma matlagningsresultat på kortare tid.
-  Kompakta apparater med en höjd på 45 cm – en perfekt lösning som uppfyller de funktionella kraven för lägre köksutrymmen. Tillgänglig i många olika typer och stilar.

- |   |  |
|---|--|
|  Varmhållning: funktionen gör det möjligt att hålla tillagad mat varm.  |  Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen. |
|  Snabb föruppvärmning: matlagningen föregås av en föruppvärmningsfas som gör det möjligt för matlagningsutrymmet att uppnå den inställda temperaturen. Detta alternativ minskar tidsåtgången med upp till 50 %.                           |  Ugnsutrymmet har 2 olika matlagningsnivåer.                                |
|  Elektronisk kontroll: Gör det möjligt att bevara temperaturen inne i ugnen med en precision på 2–3 °C. Därmed går det att tillaga måltider som är väldigt känsliga för temperaturförändringar, som mjuka kakor, souffléer och puddingar. |  Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.      |
|  Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.   |  ...   |