

# SO4902M1P



|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Dimensões                 | 60x45 cm             |
| Família                   | Forno                |
| Tipo de energia           | Elétrico             |
| Fonte de energia do forno | Elétrico             |
| Tipo de cocção            | Forno com microondas |
| Tecnologia Galileo        | Micro Combi          |
| Sistema de limpeza        | VaporClean           |
| Código EAN                | 8017709306212        |



## Design

|                    |                     |                   |                   |
|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Design             | Victoria            | Estética da porta | Porta com painel  |
| Cor                | Creme               | Puxador           | Victoria          |
| Série              | Arredondado         | Cor do puxador    | Puxador inox      |
| Material           | Esmaltado           | Logótipo          | Logótipo aplicado |
| Tipo de vidro      | Clear1              | Comandos          | Victoria          |
| Cor da serigrafia  | Serigrafia em preto | Cor dos comandos  | Inox              |
| Tipo de serigrafia | Símbolos            |                   |                   |

## Comandos

|                    |             |                |          |
|--------------------|-------------|----------------|----------|
|                    |             |                |          |
| Display            | EvoScreen   | Comandos       | Comandos |
| Tecnologia Display | Display LCD | Nº de comandos | 2        |

## Programas / Funções

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nº funções        | 11 |
| Receitas pessoais | No |
| Funções de forno  |    |

|          |           |                |
|----------|-----------|----------------|
| Estático | Ventilado | Termoventilado |
| Eco      | Grill     | Base           |
| Pizza    |           |                |

## Funções microondas

|            |                           |                                |
|------------|---------------------------|--------------------------------|
| Microondas | Microondas com ventilação | Microondas com termoventilação |
|------------|---------------------------|--------------------------------|

|                      |
|----------------------|
| Microondas com grill |
|----------------------|

## Outras funções

|                         |           |          |
|-------------------------|-----------|----------|
| Descongelação por tempo | Fermentar | Na pedra |
| Barbecue                | Fritar    | Sabbath  |

## Programa de limpeza

|            |
|------------|
| VaporClean |
|------------|

## Opções



|                                                               |                                |                                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Opções de programação do tempo de cocção</b>               | Programador de início e de fim | <b>Outras opções</b>                                              | Manter quente, Iluminação Eco, Luminosidade, Sons |
| Temporizador                                                  | Sim                            | <b>Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração</b> | Sim                                               |
| <b>Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças</b> | Sim                            | <b>Pré aquecimento rápido</b>                                     | Sim                                               |

## Especificações técnicas



|                                                          |            |                                                           |                                   |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Capacidade (L)</b>                                    | 40 l       | <b>Abertura da porta</b>                                  | Aba para baixo                    |
| <b>Cavity</b>                                            | QS-Galileo | <b>Tecnologia de temperatura da porta</b>                 | Porta de temperatura controlada   |
| <b>Temperatura mínima</b>                                | 25 °C      | <b>Nº de vidros da porta</b>                              | 3                                 |
| <b>Temperatura máxima</b>                                | 250 °C     | <b>Interrupção do microondas por abertura da porta</b>    | Sim                               |
| <b>Nº de níveis para tabuleiros</b>                      | 2          | <b>Porta SoftClose para fechar leve e silenciosamente</b> | Sim                               |
| <b>Nº de lâmpadas</b>                                    | 2          | <b>Abertura suave</b>                                     | Sim                               |
| <b>Tipo de iluminação</b>                                | Halogénio  | <b>Chaminé</b>                                            | Fixa                              |
| <b>Potência das lâmpadas</b>                             | 40 W       | <b>Sistema de arrefecimento</b>                           | Tangencial                        |
| <b>Iluminação na abertura da porta</b>                   | Sim        | <b>Circuito de arrefecimento</b>                          | Circuito de arrefecimento simples |
| <b>Potência da resistência inferior</b>                  | 1000 W     | <b>Dimensões úteis do interior da cavidade (AxLxP)</b>    | 211x462x401 mm                    |
| <b>Potência da resistência grill</b>                     | 1750 W     |                                                           |                                   |
| <b>Potência da resistência circular</b>                  | 1400 W     |                                                           |                                   |
| <b>Interrupção das resistências na abertura da porta</b> | Sim        |                                                           |                                   |

---

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Controlo da temperatura</b>                              | Eletrónico        |
| <b>Material da cavidade</b>                                 | Esmalte EverClean |
| <b>Vidro da porta com filtro de proteção das microondas</b> | Sim               |

## Performance / Etiqueta energética

---



|                     |      |                                       |       |
|---------------------|------|---------------------------------------|-------|
| <b>Volume útil</b>  | 40 l | <b>Potência efetiva do microondas</b> | 800 W |
| <b>Nº de fornos</b> | 1    |                                       |       |

## Acessórios incluídos

---

|                                         |   |                           |   |
|-----------------------------------------|---|---------------------------|---|
| <b>Grelha com travão</b>                | 1 | <b>Tabuleiro de vidro</b> | 1 |
| <b>Grelha para inserir no tabuleiro</b> | 1 |                           |   |

## Ligação elétrica

---

|                           |           |                                           |        |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------|
| <b>Tensão (Volts)</b>     | 220-240 V | <b>Potência elétrica nominal</b>          | 3300 W |
| <b>Ficha elétrica</b>     | Não       | <b>Frequência (Hz)</b>                    | 50 Hz  |
| <b>Corrente (Amperes)</b> | 15 A      | <b>Comprimento do cabo de alimentação</b> | 150 cm |



## Acessórios Compatíveis

### AIRFRY

Ideal para recriar frituras tradicionais no forno, mas com menos calorias e menos gordura. Permite cozinhar de forma simples e rápida pratos como batatas fritas, legumes fritos e peixes, garantindo um dourado e crocante perfeito. Para fornos 60x60 cm e 60x45 cm, com cavidade SO.



### BBQ

Com duas faces: Grill para carnes e queijos; Lisa para peixe, marisco e legumes. Em alumínio com revestimento antiaderente. Para fornos 60x60cm e 60x45 cm, com cavidade SO.



### ET50

Indicado para fazer assados no forno com muito molho. Em esmalte Para fornos 60x60 cm e 60x45 cm, com cavidade SO. Dimensões LxPxA: 455x352x50 mm



### AIRFRY2

Ideal para recriar frituras tradicionais no forno, mas com menos calorias e menos gordura. Permite cozinhar de forma simples e rápida pratos como batatas fritas, legumes fritos e peixe, garantindo uma crocância perfeita.



### ET20

Indicado para fazer assados no forno. Em esmalte Para fornos 60x60 cm e 60x45 cm, com cavidade SO. Dimensões LxPxA: 455x352x20 mm



### GTP2

Partially extractable telescopic guides (1 level), suitable for traditional ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.



### GTT2

Guias telescópicas de extração total (1 nível) para fornos. Para fornos de cozedura tradicional, com cavidade SO.



### STONE

Pedra refratária retangular Ideal para cozinhar pizzas com os mesmos resultados de um típico forno a lenha. Também pode ser usada para cozer pão, focaccias e outras receitas como tortas ou biscoitos Dimensões LxPxA: 420x375x18 mm



### PALPZ

Perfeita para cozer e servir pizza, pão e doces salgados de forma segura e profissional. Também é útil para controlar a cozedura. Pega dobrável, fácil de utilizar e de guardar. Dimensões LxP: 315x325 mm







































### STONE2

Pedra refratária retangular ideal para cozinhar pizza, com os mesmos resultados de um típico forno a lenha. Também pode ser usada para cozer pão, focaccias e outros alimentos como tortas ou biscoitos.



## Symbols glossary

-  **Barbecue:** função adequada para churrasco na placa de dupla face. Ideal para recriar pratos suculentos e crocantes no forno com o sabor típico da cozinha grelhada. O lado com ranhuras é para carnes e queijos; o lado liso para peixes, frutos do mar e vegetais.
-  **Combinado com microondas:** este forno permite combinar duas formas diferentes de cozinhar (tradicional com microondas). Os fornos combinados aumentam as possibilidades de cocção, enquanto oferecem máxima flexibilidade.
-  **Descongelação por tempo:** com esta função, o tempo de descongelação dos alimentos é determinado automaticamente.
-  **A iluminação automática desliga:** para maior economia de energia, a iluminação desliga automaticamente após um minuto do programa ter iniciado.
-  **Esmalte EverClean:** esmalte especial antiácido e pirolítico que tem um agradável brilho e é menos poroso, o que ajuda a manter a superfície interior do forno mais limpa.
-  **Resistência superior+inferior (cozedura tradicional ou estática):** o calor, ao provir simultaneamente de cima e de baixo, torna este sistema apto para qualquer alimento. A cozedura tradicional, denominada também como estática, é apta para cozinhar um só prato. Ideal para assados, pão, tortas recheadas e particularmente carnes gordas como ganso e pato.
-  **Ventilador + resistência circular (cozedura ventilada):** indicado para cozinhar alimentos diferentes sobre várias alturas, desde que necessitem da mesma temperatura e do mesmo tipo de cozedura. A circulação de ar quente garante uma instantânea e uniforme distribuição do calor. Será possível, por exemplo, cozinhar ao mesmo tempo peixes, verduras e biscoitos sem misturar odores, nem sabores.
-  **Grill:** o calor procedente da resistência grill permite conseguir ótimos resultados de gratinados, sobretudo em carnes de média / pequena espessura e, em combinação com o assador (consoante os modelos), permite terminar a cozedura dourando uniformemente os alimentos. Ideal para salsichas, costeletas e bacon.
-  **Bloqueio de comandos:** opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.
-  **Sistema de arrefecimento tangencial:** sistema de ventilação que obriga o ar a circular à volta do eletrodoméstico para que estes mantenham as superfícies dentro de temperaturas seguras.
-  **Número de vidros da porta.** Assim, a Smeg garante que o exterior da porta nunca excede os 50°C. Esta tecnologia evita queimaduras. Ideal para proteger as crianças.
-  **Elétrico:** a fonte de energia do forno é a eletricidade.
-  **Ventilador + resistência superior + resistência inferior:** indicada para gratinados de pequenas dimensões, fornecendo os consumos de energia mais baixos durante a cozedura.
-  **Resistência inferior:** o calor procedente apenas de baixo permite completar a cozedura dos alimentos que necessitam de uma maior temperatura na sua base. Ideal para tortas doces ou salgados e pizzas.
-  **Eco:** combina grill + ventilador + resistência inferior, para pequenas quantidades, fornecendo os consumos de energia mais baixos durante a cozedura.
-  **Microondas:** ao entrar diretamente no alimento, as microondas permitem cozinhar em tempos recorde e com uma notável poupança de energia. Para cozinhar sem gorduras, também são indicadas para descongelar e aquecer alimentos.

-  Resistência circular + ventilador + microondas: a combinação do ventilador com a resistência circular permite obter uma cocção uniforme. A ação do microondas acelera os tempos de cozedura das partes interiores.
-  Resistência superior + inferior + ventilador + microondas: o funcionamento do ventilador, associada à cozedura tradicional, no qual o calor vem de cima e de abaixo, fornece um calor mais uniforme. O microondas permite obter o mesmo resultado em menos tempo.
-  Altura do eletrodoméstico.
-  Iluminação com duas lâmpadas de halogéneo em lados e alturas diferentes para melhorar a visibilidade independentemente do número de tabuleiros e níveis em que se encontram inseridos.
-  Pré-aquecimento: esta opção pode ser usada para alcançar a temperatura desejada em poucos minutos.
-  Identifica a quantos níveis de altura é possível colocar os tabuleiros no interior do forno.
-  Controlo eletrónico: permite manter a temperatura dentro do forno com variações apenas entre os 2 e 3°C. Isso permite cozinhar refeições muito sensíveis às mudanças de temperatura, como bolos, suflês e pudins.
-  Vapor Clean: programa para facilitar a limpeza do forno. Colocar 40 cl de água na ranhura existente na base da cavidade do forno e selecionar a função Vapor Clean que dura 18 minutos. No fim, passar o interior, com uma esponja macia e húmida.
-  Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.
-  Fritar: função indicada para fritadeira AIRFRY. Ideal para recriar frituras tradicionais no forno, mas com menos calorias e gordura. Permite cozinhar de forma simples e rápida batatas fritas, legumes fritos e peixes, garantindo um dourado e crocante perfeito.
-  Microondas+grill: a seleção deste programa permite tostar o alimento ao mesmo tempo que o microondas cozinha o interior do mesmo num espaço de tempo reduzido.
-  Função Pizza: ventilador + grill + resistência inferior: garante um ótimo cozimento quando usado com a pedra de pizza Smeg.
-  Manter quente
-  Fermentação: função que cria o ambiente adequado dentro do forno para a fermentação de todo o tipo de massas de panificação, garantindo resultados otimizados num espaço de tempo reduzido.
-  Sabbath: esta função permite cozinhar os alimentos respeitando as disposições sobre a festa de descanso da religião hebraica.
-  Porta SoftClose: Sistema com dobradiças especiais para fechar a porta do forno suavemente e de forma quase silenciosa.
-  Resistência grill basculante: para ser facilmente desengatada e movimentada de modo a facilitar a limpeza do teto do forno.
-  Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.
-  Display Evo Screen: com 20 programas de cocção para uma utilização mais rápida e intuitiva.
-  Na pedra: função para a pedra retangular refratária PPR2. Ideal para cozinhar pizzas com os mesmos resultados de um forno a lenha típico. Também pode ser usada para cozer pão, focaccias e outras receitas como tortas, pudins ou biscoitos.