SO6100S2N



קטגוריה	60 ס"מ
משפחת מוצרים	תנור
אספקת חשמל	חשמלי
מקור חום	חשמל
שיטת בישול	קיטור משולב
טכנולוגיית קיטור	SteamOne
קוד EAN	8017709300463

אסתטיקה

Serigraphy type	Symbols	**סדרה עיצובית**	Linea
דלת	זכוכית מלאה	**צבע**	שחור
ידית	Linea	**גימור**	מבריק
צבע ידית	כרום	Design	Flat
לוגו	Silk screen	**חומר**	זכוכית
כפתורי בקרה	Linea	**סוג זכוכית**	שקוף
		Serigraphy colour	Grey

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	כפתורים ולחצני מגע	**שם צג**	DigiScreen
מס' בקרות	2	**טכנולוגיית צג**	LED

תוכניות / פונקציות

מס' פונקציות בישול 6

פונקציות בישול רגילות

- סטטי
- בסיוע מאוורר
- חסכוני
- גריל גדול
- בסיס

פונקציות בישול עם קיטור

- בסיוע מאוורר

פונקציות קיטור אחרות

 יציאת מים

אפשרויות



טיימר	1	**אפשרויות הגדרת זמן**	השהיית ההתחלה והסיום האוטומטי של הבישול
נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן	**תזכורת דקות**	כן

מאפיינים טכניים



סוג פתיחת דלת	פתח סטנדרטי	**(Capacity (Lt**	68 l
דלת	דלת מחוסמת	**תא**	QS-Galileo
דלת נתיקה	כן	**טמפרטורה מינימלית**	50 °C
דלת פנימית מזכוכית לחלוטין	כן	**טמפרטורה מרבית**	250 °C
דלת פנימית ניתקת	כן	**מספר המדפים**	5
מס' כולל של דלתות זכוכית	3	**מס' מאווררים**	1
ארובה	קבוע	**מס' נורות**	1
מערכת קירור	משיק	**סוג נורה**	הלוגן
פתח אוורור	Single	**נורה ניתנת להחלפה על ידי המשתמש**	כן
Speed Reduction Cooling System	No	**הספק נורה**	40 W
טווח קיטור	20 - 40%	**אור כשהדלת פתוחה**	כן
מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)	353x470x401 mm	**גוף חימום תחתון – הספק**	1200 W
בקרת טמפרטורה	אלקטרוני	**גוף חימום עליון – הספק**	1000 W
חומר תא התנור	אמייל נקי תמיד	**אלמנט גריל – הספק**	1700 W
טעינת מים	מגירה, ידנית	**גריל גדול – הספק**	2700 W
קיבולת המכל	0.8 ליטר	**החימום מושהה כשהדלת פתוחה**	כן

תווית חשמל / ביצועים




צריכת חשמל בהסעת אוויר מאולצת	2,88 MJ	**דרגת יעילות אנרגטית**	A
צריכת אנרגיה למחזור במצב הסעת אוויר מאולצת עם מאוורר	0,80 kWh	**הנפח הנקי של תא התנור**	68 l
מספר חללי תנור	1	**צריכת חשמל למחזור במצב רגיל**	1,15 kWh
אינדקס יעילות אנרגטית	95,2 %	**צריכת חשמל במצב רגיל**	4,14 MJ

אביזרים כלולים

אחר	ערכה להרתחת מים	**רשת עם מעצור אחורי**	1
		מגש עמוק בציפוי אמייל (50 1 מ"מ)	1

חיבור חשמלי

הספק נקוב	W 2900	**מתח**	V 220-240
תדר (Hz)	Hz 50/60	**תקע**	לא
אורך כבל חשמל	cm 115	**זרם**	A 13



Compatible Accessories

BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



ET50

מגש מצופה אמייל, עומק 50 מ"מ



GTTV2

Totally extractable telescopic guides (1 level), suitable for steam ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.



PR3845N

כיסוי שחור לרהיטים כשמותקנים תנורים נוספים בארון



STONE2

אבן פיצה מלבנית ללא ידיות, מתאימה לתנורים ברוחב 45 ס"מ ו-60 ס"מ. מידות (ר) 42 x (ג) 1.8 x (ע) 37.5 ס"מ. מושלמת לאפיית פיצות עם תוצאות דומות לתנור עץ. יכולה לשמש גם לאפיית לחם, פוקאצ'ה ומתכונים אחרים כגון פשטידות, פלאנים או ביסקוויטים



ET20

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



GTT2F

**מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה לחלוטין (רמה אחת), מתאימות לתנורים רגילים. מנירוסטה, מבטיחים ומסייעים להוצאה חלקה של התבניות. הערכה כוללת את המסגרות הצדיות להחלפה של המסגרות שקיימות בתנור. המסגרות של הערכה חיוניות להתקנה של מסילות טלסקופית



PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ""מ אורך: 325 מ""מ



PR3845X

נירוסטה חסינת טביעות אצבעות. כיסוי לריהוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



Alternative products



SO6100S2B3

שחור

Symbols glossary

A: ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ-A+++ עד G/D, בהתאם למשפחת המוצרים

קיטור משולב: ניתן להשתמש בתנורים כתנור קיטור או כתנור רגיל, או לחלופין לשלב את שתי השיטות.

דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.

חלק פנימי בציפוי אמייל: החלק הפנימי בציפוי אמייל של כל תנורי Smeg כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.

אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.

חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.

מאוורר בשילוב עם בישול רגיל, שבו החום שנוצר מעל ותחת מספק חום אחיד. הוספת פונקציית הקיטור מאפשרת תוצאות בישול זהות בפחות זמן.

דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.

תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.

בקרה אלקטרונית: מאפשרת לשמור על הטמפרטורה בתוך התנור בדיוק של 2-3°C. הדבר מאפשר לבשל מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.

הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.

מערכת ידנית למילוי מים: אפשר למלא את המכל בפחות מ-40 שניות. המילוי נעשה ידנית הודות למשפך המיוחד הכלול.

נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.

מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.

חשמלי

מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.

גוף חימום תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחייבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של נזידים ותבשילים.

אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.

FUN_STEAM_OTHER_WATER_IN_OUT_72dpi

דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.

לתא התנור 5 רמות בישול שונות.

הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.

...