

SO6101S2B3



| | |
|------------------|--------------------|
| Kategori | 60 cm |
| Produktgrupp | Ugn |
| Elanslutning | Elektrisk |
| Värmekälla | Elektrisk |
| Typ av ugn | Kombinationsångugn |
| Galileoplattform | SteamOne |
| Rengöringssystem | Vapor Clean |
| EAN kod | 8017709326937 |



Estetisk linje

| | | | |
|------------------|----------|--------------------|-----------------|
| Estetik | Linea | Typ av screentryck | Symboler |
| Färg | Svart | Dörrtyp | Helglas |
| Finish | Högblank | Handtag | Linea minimal |
| Design | Platt | Färg på handtag | Svart |
| Material | Glas | Typ av logotype | Med screentryck |
| Typ av glas | Klart | Kontrollvred | Linea |
| Färg screentryck | Grå | Färg på kontroller | Matts svart |

Kommandon



| | | | |
|---------------|---------------|------------------|------|
| Displaytyp | CompactScreen | Typ av kontroll | Vred |
| Displayteknik | LCD | Antal kontroller | 2 |

Program/funktioner

| | |
|-----------------------------|----|
| Antal tillagningsfunktioner | 11 |
|-----------------------------|----|

Traditionella tillagningsfunktioner

| | | |
|---|--|---|
|  Statisk |  Ventilerad |  Varmluft |
|  Snabb |  Eco |  Stor grill |
|  Fläkt + grill (stor) |  Undervärme |  Varmluft + undervärme |
|  Pizza | | |




Tillagningsfunktioner med Full Steam teknologi

| |
|---|
|  Ventilerad |
|---|


Övriga ångfunktioner

| | |
|---|--|
|  Vattenutlopp |  Avkalkning |
|---|--|

Övriga funktioner

| | | |
|--|---|---|
|  Upptining per tid |  Jäsning |  Helginställning |
|--|---|---|

Rengöringsfunktioner

| |
|--|
|  Vapor Clean |
|--|

Alternativ



| | | | |
|---|---|-----------------------|----|
| Alternativ för tidsprogrammering | Fördröjd start och slut på tillagningen | Övriga tillval | |
| Timer | Ja | Demoläge | Ja |
| Timer | 1 | Snabbuppvärmning | Ja |

Teknisk specifikation



| | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Kapacitet (liter) | 72 l | Lucka | Kontrollerad temperatur |
| Kavität | QS-Galileo | Avtagbar lucka | Ja |
| Minimum temperatur | 30 °C | Innerlucka i helglas | Ja |
| Maximum temperatur | 280 °C | Avtagbar innerlucka | Ja |
| Antal hyllplan | 5 | Totalt antal glas i luckan | 3 |
| Dubbel fläkt | 1 | Soft Close | Ja |
| Antal lampor | 1 | Skorsten | Fast |
| Typ av lampa | Halogenlampor | Kylsystem | Tangential |
| Utbytbar lampa | Ja | Kylkanal | Enkel |
| Effekt lampa | 40 W | Ångintervall | 20 - 40% |
| Lampan tänds när luckan öppnas | Ja | | |

| | | | |
|---|------------|------------------------------------|------------------|
| Effekt nedre värmeelement | 1200 W | Nettomått på ugnens insida (HxBxD) | 353x470x401 mm |
| Effekt Grillelement | 1800 W | Temperaturkontroll | Elektronisk |
| Effekt varmluftelement | 2000 W | Material ugnsutrymme | Ever Clean emalj |
| Värmeelementena slås av vid lucköppning | Ja | Vattenpåfyllning | Låda, manuell |
| Typ av lucköppning | Underhängd | Kapacitet vattentank | 0,8 l |

Kapacitet/energietikett



| | | | |
|--|----------|---|----------|
| Energiklass | A+ | Energiförbrukning i konvektionsläge | 2,45 MJ |
| Nettovolym | 68 l | Energiförbrukning i fläktforcerat konvektionsläge | 0,68 kWh |
| Energiförbrukning per cykel i traditionellt läge | 1,15 kWh | Antal ugnar | 1 |
| Energiförbrukning i traditionellt läge | 4,14 MJ | Energieffektivitetsindex | 81 % |

Medföljande tillbehör

| | | | |
|------------------------------|---|---------------------|----------------------|
| Galler med bakre stopp | 1 | Galler till ugnform | 1 |
| Djup emaljerad plåt, (50 mm) | 1 | Annat | vattenpåfyllningskit |

Elektrisk anslutning

| | | | |
|----------------|-----------|-------------------|----------|
| Strömstyrka | 220-240 V | Anslutningseffekt | 3000 W |
| Typ av kontakt | Nej | Frekvens (Hz) | 50/60 Hz |
| Spänning | 13 A | Sladdens längd | 150 cm |



Kompatibela Tillbehör

AIRFRY

Insats för varmluftsfritering AIRFRY. Idealisk för att återskapa traditionell fritering i ugnen, men med färre kalorier och mindre fett. Det låter dig laga snabbt och enkelt rätter som pommes frites, stekta grönsaker och fisk, vilket säkerställer perfekt yta och krispighet.



BBQ

Dubbelsidig grillplatta. Lämplig för att återskapa saftiga och krispiga rätter i ugnen med den typiska smaken av grillad matlagning. Den räfflade sidan är särskilt lämplig för kött och ostar. Den släta sidan för fisk, skaldjur och grönsaker.



ET50

Emaljerad plåt, 50 mm djup



GTT2

Totally extractable telescopic guides (1 level), suitable for traditional ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.



PALPZ

Pizzaspade med fällbart handtag. Dimensioner: B:31,5 x H:32,5. Enkel att använda och förvara. Idealisk för bakning och servering av pizza och andra bakverk på ett säkert och professionellt sätt.



PR3845X

Täcklist i rostfritt stål för att dölja hyllplan mellan ugnar. Anti fingerprint



STONE

Rektangulär eldfast sten som är idealisk för pizzabakning och ger samma resultat som vedeldade ugnar. Kan även användas för brödbak, foccacia och andra recept som pajer, mördegspajer eller kakor. Mått L 42 x H 1,8 x D 37,5 cm.



AIRFRY2

Luffritösplåt Perfekt för att skapa traditionell fritering i ugnen, men med mindre kalorier och mindre fett. Med denna funktion går det snabbt och enkelt att laga till maträtter som pommes frites, friterade grönsaker och fisk och garantera perfekt bryning och knaprighet.



ET20

Emaljerad plåt, 20 mm djup



GTP2

Delvis utdragbara teleskopstyrningar (1 nivå), lämplig för traditionella ugnar. Tillverkad i rostfritt stål vilket garanterar stabilitet och underlättar utdrag av plåtar och galler.



GTTV2

Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå), lämpliga för ångugnar. Tillverkade i rostfritt stål vilket garanterar stabilitet och underlättar utdrag av plåtar och galler.



PR3845N

Svart täcklist för att täcka snickerier mellan två ugnar



SFLK1

Luckspärr till inbyggnadsugnar





































STONE2

Rektangulär pizzasten utan handtag, lämplig för ugnar med en bredd på 45 cm och 60 cm. Mått B 42 x H 1,8 x D 37,5 cm. Perfekt för tillagning av pizzor, med samma resultat som en typisk vedugn. Kan även användas för brödbak, foccacia och andra recept som pajer, mördegspajer eller kakor.



Symbols glossary

-  Manuellt system för vattenpåfyllning: Det är möjligt att fylla på behållaren på mindre än 40 sekunder. Påfyllningen görs manuellt tack vare en särskild tratt som ingår.
-  Kombinationsånga: ugnar kan användas antingen som ångugn eller som en traditionell ugn, eller alternativt kan de två metoderna kombineras.
-  Tina efter tid: med denna funktion bestäms tiden för upptining av livsmedel automatiskt.
-  ...
-  Elektrisk anslutning
-  Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning
-  Bas: värmen kommer endast från ugnsutrymmes nederdel. Fläkten är inte aktiv. Perfekt för söta och salta pajer, smulpajer och pizzor. Utformad för att göra maten knaprigare. I gasugnar indikerar den här symbolen gasbrännaren.
-  Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat.
-  Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.
-  A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.
-  Luftkylsystem: för att säkerställa en säker ytemperatur.
-  Avkalkningsfunktion: Det är viktigt att avlägsna överflödiga avlagringar av kalk i tanken och möjliggöra att produkten fungerar korrekt.
-  3 Skikt glas i luckan
-  Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.
-  Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.
-  Varmluft med undervärme: När undervärmen läggs till tillsätts extra värme underifrån, för rätter som kräver extra tillagning.
-  ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.
-  Fläkt med grillelement: Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittedel) är perfekt för små mängder mat.

-  **Pizzafunktion:** Särskild funktion för tillagning av pizza i en form. Med denna funktion går det att tillaga en pizza som är mjuk på insidan och knaprig på utsidan och med en perfekt tillagad fyllning som varken är hård eller bränd.
-  **Påfyllning och tömning av vattentank** kan ske utan öppnande av ugnslucka
-  **Innerlucka helt i glas:** Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.
-  **Sidobelysning:** Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.
-  **Snabb föruppvärmning:** matlagningen föregås av en föruppvärmningsfas som gör det möjligt för matlagingsutrymmet att uppnå den inställda temperaturen. Detta alternativ minskar tidsåtgången med upp till 50 %.
-  **Ugnsutrymmet har 5 olika matlagingsnivåer.**
-  **Elektronisk kontroll:** Gör det möjligt att bevara temperaturen inne i ugnen med en precision på 2–3 °C. Därmed går det att tillaga måltider som är väldigt känsliga för temperaturförändringar, som mjuka kakor, souffléer och puddingar.
-  **Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.**
-  **Fläktfunktion + Ånga:** intensiv och jämn matlagning. Fläkten är aktiv och värmen kommer både nerifrån och uppifrån samtidigt. Tillsatsen av ånga gör att matens organoleptiska egenskaper bevaras bättre och att rätterna tillagas bättre på insidan, blir knaprigare och mer lättsmälta. Perfekt för kalvstek, ugnstek anka och för tillagning av hel fisk.
-  **Över och undervärme med cirkulationsfläkt:** Användningen av fläkten med båda elementen gör att maten kan tillagas snabbt och effektivt, perfekt för stora maträtter som kräver grundlig tillagning. Det ger ett liknande resultat som grillspett, som flyttar värmen runt maten istället för att flytta själva maten, vilket gör att valfri storlek eller form kan tillagas.
-  **Innerluckan i glas:** kan enkelt avlägsnas för rengöring.
-  **En lufttemperatur på 40 °C** skapar en perfekt miljö för jäsning av alla typer av degar. Välj helt enkelt den här funktionen och placera degen i ugnsutrymmet under den avsatta tiden.
-  **SABBAT:** med den här funktionen är det möjligt att laga mat och samtidigt respektera den judiska vilodagen.
-  **Soft close:** alla modeller är utrustade med en avancerad mjuk stängning av luckan, vilket gör att ugnen kan stängas mjukt och tyst.
-  **Ångrengöring:** en enkel rengöringsfunktion som använder ånga för att lösgöra avlagringar i ugnsutrymmet.
-  **Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.**