

SO6102S3PG

60 ס"מ
תנור
כנ
חשמלי
חשמל
קיטור משולב
Steam100
ניקוי באדים
8017709326852



קטגוריה
משפחה מוצריים
מערכת חיווניות
ספקת חשמל
מקור חום
שיטת בישול
טכנולוגיית קיטור
מערכת ניקוי
קוד EAN



אסתטיקה

| Linea | סדרה עיצובית | Symbols | Serigraphy type |
|--------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
| Neptune Grey | צבע | זוכחת מלאה | דلت |
| מת | גימור | Linea minimal | ידית |
| Flat | עיצוב | מתכת ושחור סאטן | צבע ידית |
| זכוכית | חומר | Silk screen | לווא |
| שקופה | סוג זכוכית | Linea | כפטורי בקרה |
| Black | Serigraphy colour | | |

למשפחת תנורים

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| EvoScreen LCD | שם צג טכנולוגיית צג | מגע מלא 2 | הגדרות בקרות מס' בקרות |
|------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|

תוכניות / פונקציות

12

מס' פונקציות בישול
פונקציות בישול רגילות

| | | |
|------------|--------------|-------|
| מעגלי | בסיזע מאוורר | סטטי |
| גראיל גדול | חסכוני | טורבו |
| | פיצה | בסיס |

פונקציות בישול עם קיטור

מעגלי

בסיוו מאוורר

קיטור

כניסה מים

יציאה מים

ניקוי מכל

הסרת אבנית

בישול על אבן

התפיחה סופית

אפשרות ליפוי זמן

שבת

צליה באוויר

ברביקיו

פונקציות ניקוי

ניקוי באדים

השהייה התחילה והסיום
האוטומטי של הבישול

כן

1

שמירה על חום, תארווה
חסכונית, בהירות, צליילים

אפשרויות הגדרת זמן

טימר

אפשרויות אחרות



כן

כן

כן

קדם חיים מהיר

אפשרות הדגמה בחנות

בישול עם מדחום בחון

אפשרויות

מאפיינים טכניים



C° 30

טמפרטורה מינימלית

דלת פנימית מזוכחת

חלוטין

C° 250

טמפרטורה מרבית

דלת פנימית ניתקת

5

מספר המדפים

מס' כולל של דלתות

1

מס' מאווררים

זכוכית

2

מס' נורות

צירום לסגירה רכה

הלוגן

סוג נורה

פתחה רכה

2

נורה ניתנת להחלפה על ידי

ארובה

כן

המשתמש

מערכת קירור

W 40

הספק נורה

פתח אוורור

כן

אור כשהדלות פתוחה

Speed Reduction

W 1200

גוף חימום תחתון - הספק

Cooling System

W 1750

אלמנט גיריל - הספק

טוח קיטור

W 2000

גוף חימום מושחה כשהדלות

100% - 20

כן

פתוחה

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| פתח סטנדרטי דלת מחוסמת cn | סוג פתיחת דלת דלת דלת נתיחה | 353x470x401 mm אלקטרוני אמיל נקי תמיד מגירה, ידנית 0.8 ליטר | מידות תא תנור לשימוש (גארען) בקרט טמפרטורה חומר תא התנור טעינת מים קיבולת המכל |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|---|

תווית חשמל / ביצועים


| | | | |
|---|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| דרגת יועלות אנרגטיות הנפח הנקי של תא התנור צריכת חשמל למழור במצב רגיל צריכת חשמל במצב רגיל | ++A 167 KWh 0.96 MJ 3.46 | צריכת חשמל בהסעת אויר מאולצת צריכת אנרגיה למழור במצב הסעת אויר מאולצת מספר חללי תנור אינדקס יועלות אנרגטיות | MJ 1.84 KWh 0.51 1 % 61.4 |
|---|-----------------------------------|--|------------------------------------|

אבייזרים כלולים

| | | | |
|--|---|---|---|
| רשות עם מעכזר אחריו מגש عمוק ביציפוי אמייל (50 מ"מ) | 1 | מגש عمוק מהוחרר מנירוסטה (40 מ"מ) | 1 |
| רשות להכנסה מגש נירוסטה, (20 מ"מ) | 1 | בחוון טמפרטורה אחר cono, נקודה אחת ערכה להרחתה מים | 1 |

חיבור חשמלי

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| V 220-240 A 13 W 3000 | מתנה זרם הספק נקוב | Hz 50/60 cm 150 | תדר (Hz) אורך כבל חשמל |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|



Compatible Accessories

BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables



BX640P

מגש נירוסטה מחורר לתנור קיטור, גובה 40 x רוחב 455 x עומק 176 מ"מ



ET20

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



GTTV2

Totally extractable telescopic guides (1 level), suitable for steam ovens.

Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays



PR3845X

נירוסטה חסינת טביעות אצבעות. כיסוי לרחוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



STONE

אבן חסינת חום מרובעת מושלמת לאפיית פיצות עם תוכאות זהות לתנור עץ מסורתי. יכולה לשמש גם לאפיית לחם, פוקאצ'ה ומתכונים אחרים כגון פשתידות, פלאנינים או ביסקוויטים. מידות: אורך 42 x גובה 1.8 x רוחב 37.5 ס"מ.



AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness



BX640

מגש נירוסטה לתנור קיטור, גובה 40 x רוחב 455 x עומק 176 מ"מ



BX640PL

Stainless steel perforated tray. To cook many types of vegetables, fish, white meats, ravioli or other varieties of stuffed pasta, preserving all the vitamins and mineral salts for a richer, fuller and natural flavour



ET50

מגש מצופה אמייל, עומק 50 מ"מ



PALPZ

את פיצה עם ידית מתתקפלת רוחב: 315 מ"מ אורך: 325 מ"מ



SFLK1

נעילת ידיים





Alternative products



SO6102S3PB3

שחור

Symbols glossary

מערכת ידנית למילוי מים: אפשר למלא את המכל בפחות מ-40 שניות. המילוי נעשה ידנית הודות למשפר המיחד הכלול.



קיטור משולב: ניתן להשתמש בתנורים כתנור קיטור או תנור רגיל, או החלופין לשלב את שתי השיטות.



האפשרה לפיקenze זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את הזמן ההפשרה של מזונות שונים.



דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.



מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, אך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפיריטים ש商量בושים בשיטות איטיות.

חסמי



גוף חימום תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחיבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא החשמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של נידים ותבשילים.



חסכונית: השילוב של ג릴, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמותות קטנות של מזון.



פונקציית פיצה: הפעלה הבו-זמןית של שלושת האלמנטים מבטיחת מטבח בישול מיטבי בעת שימוש באבן פיצה של Smeg.



בישול בקיטור: דרך טבעית לבישול של כל סוג המוצרים, החל מירוקות ועד לקינוחים, כדי לשמור את המאפיינים התזונתיים והאורגנוליפטיים של המרכיבים. מושלים לבישול ללא שמן, חימום מזון ללא ייבושו. הקיטור מושלם לבישול בו-זמןית של מזונות שמחיבים זמינים לבישול שונים.



אלמנט מעגלי עם קיטור: בישול תוך שימוש בו-זמןני בגוף החימום המעגלי בשילוב עם המאוורר ואספקת הקיטור.



פונקציית בישול ייעודית לברביקו בצלחת דו-צדדית מתאימה למנות עסקיות ופירוכות בתנור עם טעם אופייני של צליה. הצד עם הפסים מתאים במיוחד לבשרים וגבינות. הצד החולק מתאים לדגים, פירות ים וירקות.



++A: קטגוריה יעילות אנרגטיית ++ A מס'יעת לחסוך עד 20% חשמל בהשוואה לקטgorיה A. הביצועים המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.



מערכת קירור אוור: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.



פונקציית הסרת אבנית: חיוני להסיר משקעים עודפים של אבנית במכל ולאחר מכן תקינה של המוצר. המוצר מודיע מתי יש לבצע את הפעולה האז.



התאורה נכנית אוטומטית: לחיסכון רב יותר בחשמל, התאורה נכנית אוטומטית לאחר דקה מתחילה הבישול.



חלק פנימי בציפוי אמייל: החלק הפנימי בציפוי אמייל של כל תנור Smeg כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע לשומר על הניקיון של תא התנור לידי הפהחת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.



אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתחילה ביוםיר לפרטיהם ייחדים שמקורם באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.



מעגלי: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת>bishol של מזונות שונים בו-זמן, פחות חשמל ומנוי>bishol קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.



אלמנט גril: שימוש בגril מעניק תוצאות מצוינות בעת>bishol בשר במנות בנויות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות וביקון.



FUN_SOUS_VIDE_72dpi



מאוורר בשילוב עם בישול רגיל, שבו החום שנוצר מעל ותחת מספק חום אחד. הוספת פונקציית הקיטור מאפשרת תוצאות בישול זרות בפחות זמן.



מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאורר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מאון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלים לפיסות גודלות שמחייבות בשול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקומ להזין את המזון עצמו, מה שמאפשר בשול של מאון בגודל ובכל צורה.

דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לנקייה.

תאורת צד: שתי תאורות מצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.

אוור-ב- 40°C מעניק את הסביבה המושלמת להתפחה סופית של תערובות בצל שמרים. פשוט בוחרים את הפונקציה ומניחים את הבצל בתא התנור לפרק הזמן שצווין

שבת: פונקציה זו מאפשרת לבשל מאון במהלך השבת, ביום המנוחה של היהודים, בהתאם למנהגים המקובלים. התנור פועל

סגירה רכה: כל הדגמים מצוידים בפונקציה מתקדמת לסגירה רכה של הדלת, שמאפשרת למכשיר להיסגר ברוכות ובקשך.

בקרה אלקטרוני: אפשרות לשמר על הטמפרטורה בתוך התנור בבדיקה של 3°C -2. הדבר מאפשר לבשל מאון שרגישן מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.

ניקוי באדים: פונקציית ניקוי פשוטה באמצעות קיטור לשחרור משקעים בתא התנור.

...

פונקציית בישול AIRFRY יועדת לבן חסינת חום מרובעת מידות PPR2 מושלמת לאפייה פיצות עם תוצאות זהות לתנור עץ מסורתי. יכולה לשמש גם לאפייה לחם, פוקאץ'ה ומתקנים אחרים כגון פשטיות, פלאינים או ביסקוואיטים



FUN_STEAM_OTHER_WATER_IN_OUT_72dpi



דלת פנימית מזכוכית לחלוון: דלת פנימית מזכוכית לחלוון, משטח שטוח אחד שקל לשומר על ניקיונו.

KEEP_WARM_72dpi



בישול עם בחון טמפרטורה: אפשר להציג את הטמפרטורה שהבחן זיהה ולהגדיר טמפרטורת יעד שעל המזון להגיע אליה. כשליבת המזון מגיעה לטמפרטורה הרצויה, הבישול נפסק

קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.



לתא התנור 5 רמות בישול שונות.



להבטחת התפקוד המושלם של המכשיר, מומלץ לבצע ניקוי של המכל בערך פעם בשניים או שלושה חודשים.



בקרות במגע: בקרות מגע כולן לשימוש מאשרות לתכננת את המכשיר ברגע使用 בלחצן.



הקיבולת מצינית את החיל השימושי בתא התנור בליטרים.



פונקציית בישול AIRFRY יועדת לרשת מצלחה אוור Y . מושלמת לחייב של צליה מסורתית בתנור, אך עם פחות קלוריות ופחות שומן. מאפשרת לבשל ב מהירות ובפשטות מנות כגון טוגנים, ירקות ודגנים מטוגנים, ובמטבחה השכמה ופריכות מושלמות.

