

# SO6301S2X



|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Categoría</b>           | 60 cm           |
| <b>Familia</b>             | Horno           |
| <b>Alimentación</b>        | Eléctrico       |
| <b>Sistema de cocción</b>  | Eléctrico       |
| <b>Método de cocción</b>   | Combinado Vapor |
| <b>Plataforma Galileo</b>  | SteamOne        |
| <b>Sistema de limpieza</b> | Vapor Clean     |
| <b>Código EAN</b>          | 8017709293802   |



## Estética

|                         |                  |                           |                           |
|-------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Estética</b>         | Clásica          | <b>Tipo de serigrafía</b> | Símbolos                  |
| <b>Color</b>            | Acero inoxidable | <b>Puerta</b>             | Con 2 bandas horizontales |
| <b>Acabado</b>          | Anti-huellas     | <b>Tirador</b>            | Clásica                   |
| <b>Diseño</b>           | Plato            | <b>Color del tirador</b>  | Inox                      |
| <b>Material</b>         | Acero inoxidable | <b>Logo</b>               | Embutido                  |
| <b>Tipo de inox</b>     | Cepillado        | <b>Mandos</b>             | Clásica                   |
| <b>Tipo de vidrio</b>   | Nerovista        | <b>Color mandos</b>       | Efecto inox               |
| <b>Color serigrafía</b> | Negro            |                           |                           |

## Mandos













|                               |               |                      |        |
|-------------------------------|---------------|----------------------|--------|
| <b>Nombre del display</b>     | CompactScreen | <b>Ajustes</b>       | Mandos |
| <b>Tecnología de pantalla</b> | LCD           | <b>N.º de mandos</b> | 2      |


## Programas/Funciones

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <b>Número de funciones de cocción</b> | 11 |
|---------------------------------------|----|

## Funciones de cocción tradicionales

- |                                                                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Estático                                          |  Ventilado |  Termoventilado          |
|  Turbo<br>(circular+posterior+superior+ventilador) |  ECO       |  Grill ancho             |
|  Grill ancho ventilado                             |  Inferior  |  Inferior termoventilado |
|  Pizza                                             |                                                                                             |                                                                                                             |

## Funciones de cocina con tecnología Full Steam

-   
Vapor + inferior + superior +  
ventilador


### Otras funciones de vapor

- |                                                                                                    |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Salida del agua |  Descalcificación |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Otras funciones

- |                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Descongelación por tiempo |  Fermentación |  Sabbath |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

### Funciones de limpieza

-  Vapor Clean

## Opciones



|                                        |                                    |                                 |                   |
|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>Opciones de programación tiempo</b> | Inicio programado y fin de cocción | <b>Otras funciones</b>          | Mantener caliente |
| <b>Cuentaminutos</b>                   | Sí                                 | <b>Opción Show Room Demo</b>    | Sí                |
| <b>Programador</b>                     | 1                                  | <b>Pre-calentamiento rápido</b> | Sí                |

## Características técnicas



|                                                        |            |                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Capacidad (L)</b>                                   | 68 l       | <b>Puerta</b>                                      | Puerta fría        |
| <b>Cavidad</b>                                         | QS-Galileo | <b>Puerta desmontable</b>                          | Sí                 |
| <b>Temperatura mínima</b>                              | 30 °C      | <b>Puerta interna de vidrio</b>                    | Sí                 |
| <b>Temperatura máxima</b>                              | 280 °C     | <b>Vidrio interno desmontable</b>                  | Sí                 |
| <b>N° de estantes</b>                                  | 5          | <b>N° de vidrios totales de la puerta</b>          | 3                  |
| <b>N.º de ventiladores</b>                             | 1          | <b>Bisagras Soft Close</b>                         | Sí                 |
| <b>N.º de luces</b>                                    | 1          | <b>Chimney</b>                                     | Fija               |
| <b>Tipo de Luz</b>                                     | Halógenas  | <b>Sistema de enfriamiento</b>                     | Tangencial         |
| <b>Luz reemplazable por el usuario</b>                 | Sí         | <b>Conducto de enfriamiento</b>                    | Individual         |
| <b>Potencia luz</b>                                    | 40 W       | <b>Rango de vapor</b>                              | 20 - 40%           |
| <b>Encendido de la luz al abrir la puerta</b>          | Sí         | <b>Dimensiones útiles interior cavidad (axlpx)</b> | 353x470x401 mm     |
| <b>Resistencia inferior - Potencia</b>                 | 1200 W     | <b>Regulación de la temperatura</b>                | Electrónica        |
| <b>Resistencia grill - Potencia</b>                    | 1750 W     | <b>Material de la cavidad</b>                      | Esmalte Ever Clean |
| <b>Resistencia circular - Potencia</b>                 | 2000 W     | <b>Carga de agua</b>                               | Cajón, manual      |
| <b>Interrupción de resistencias al abrir la puerta</b> | Sí         | <b>Capacidad del depósito</b>                      | 0,8 l              |
| <b>Tipo de apertura de la puerta</b>                   | Frontal    |                                                    |                    |

## Prestaciones/Etiqueta energética




|                                                          |          |                                                                              |          |
|----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Clase eficiencia energética</b>                       | A+       | <b>Energy consumption in forced air convection</b>                           | 2,45 MJ  |
| <b>Volumen útil</b>                                      | 68 l     | <b>Consumo de energía de función de calentamiento por convección forzada</b> | 0,68 kWh |
| <b>Consumo de energía por ciclo en modo convencional</b> | 1,15 kWh | <b>N° de cavidades</b>                                                       | 1        |
| <b>Energy consumption in conventional mode</b>           | 4,14 MJ  | <b>Índice de eficiencia energética</b>                                       | 81 %     |

## Equipo accesorios incluidos

|                                           |   |                                  |                   |
|-------------------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|
| <b>Bandeja con tope posterior</b>         | 1 | <b>Rejilla inserción bandeja</b> | 1                 |
| <b>Bandeja profunda esmaltada (50 mm)</b> | 1 | <b>Otro</b>                      | Kit carga de agua |

## Conexión eléctrica

|                |           |                                              |          |
|----------------|-----------|----------------------------------------------|----------|
| <b>Tensión</b> | 220-240 V | <b>Datos nominales de conexión eléctrica</b> | 3000 W   |
| <b>Enchufe</b> | No        | <b>Frecuencia (Hz)</b>                       | 50/60 Hz |



## Accesorios Compatible

### AIRFRY

Rejilla para freidora AIRFRY. Ideal para freir de forma tradicional en el horno, pero con menos calorías y menos grasa.



### BBQ

Grill y plancha de doble cara. Ideal para recrear en el horno platos succulentos y crujientes. El lado grill es adecuado para carnes y quesos. El lado liso para pescados, mariscos y verduras.



### ET50

Bandeja esmaltada, 50 mm profundidad



### GTT2



### PALPZ

Pala de pizza con mango plegable  
Ancho : 315mm Largo : 325mm




### STONE

Piedra refractaria rectangular. Ideal para cocinar pizzas con los mismos resultados que un horno de leña tradicional. También puede utilizarse para hornear pan, focaccias y otras recetas como tartas, flanes o galletas. Dimensiones: L42 x H1,8 x P37,5 cm.



### AIRFRY2

Air fryer tray. Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



### ET20

Bandeja esmaltada, 20 mm profundidad



### GTP2



### GTTV2



### PR3845X

Acero inoxidable antihuellas. Cubierta para muebles en columna instalación de más hornos















### STONE2

Rectangular pizza stone without handles, suitable for 45cm and 60cm wide ovens. Dimensions W42 x H1.8 x D37.5cm. Ideal for cooking pizzas with the same results as a typical wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies, flans or biscuits



## Symbols glossary

-  A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.
-  Refrigeración tangencial: este innovador sistema de refrigeración permite tener una puerta a una temperatura controlada durante la cocción. Además de las ventajas ofrecidas en términos de seguridad, el sistema permite proteger los muebles en los que se inserta el horno, evitando el sobrecalentamiento.
-  Descalcificación : La función de descalcificación es esencial para eliminar depósitos de incrustaciones excesivas en el tanque y permitir que el producto funcione perfectamente. La necesidad de realizar esta operación está indicada por el producto mismo.
-  Electric
-  Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.
-  Resistencia cielo + resistencia inferior (cocción tradicional o estática): el calor, que proviene de la parte superior e inferior al mismo tiempo, hace que este sistema sea adecuado para cocinar cualquier tipo de alimento. La cocina tradicional, también llamada estática o termo radiante, es adecuada para cocinar solo un plato a la vez. Ideal para cualquier tipo de asado, pan, pasteles rellenos y en cualquier caso particularmente adecuado para carnes grasas como el ganso o el pato.
-  Vapor combinado: los hornos se pueden utilizar como horno de vapor o como horno tradicional, o alternativamente se pueden combinar los dos métodos de cocción.
-  Descongelar por tiempo: con esto los tiempos de descongelación de alimentos se determinan automáticamente.
-  Puerta de triple acristalamiento: en los modelos de gama alta, la puerta del horno tiene tres paneles que ayudan a mantener el exterior del horno a temperatura ambiente durante la cocción, lo que garantiza la máxima seguridad. Los dos vidrios internos que reflejan el calor evitan la dispersión del calor para una mayor eficiencia.
-  Esmalte Ever Clean: el esmalte Ever Clean con el que se trata la cavidad del horno reduce la adherencia de la grasa para cocinar. Es un esmalte pirolítico y resistente a los ácidos que, además de ser agradablemente brillante, favorece una mayor limpieza de las paredes del horno, gracias a su menor porosidad.
-  Ventilador + resistencia superior + resistencia inferior: funcionamiento del ventilador, combinado con Cocción tradicional, garantiza una cocción uniforme incluso con recetas complejas. Ideal para galletas y pasteles, incluso cocinado simultáneamente en varios niveles .
-  Resistencia inferior (cocción final): el calor que proviene solo del fondo permite para completar la cocción de alimentos que requieren una temperatura básica más alta, sin afectar su dorado. Ideal para pasteles, tartas y pizzas dulces o saladas. NOTA: este símbolo en los hornos de gas indica el quemador de gas .



Ventilador + elemento calefactor circular + resistencia inferior: la cocción ventilada se combina con el calor proveniente del fondo, dando al mismo tiempo un ligero dorado. Ideal para cualquier tipo de comida.



Ventilador + resistencia circular (cocción forzada o ventilada): la combinación del ventilador y el elemento de calentamiento circular (incorporado en la parte posterior del horno) permite cocinar diferentes alimentos en varios niveles, siempre que necesiten las mismas temperaturas y el mismo tipo de cocción. La circulación de aire caliente asegura una distribución de calor instantánea y uniforme. Será posible, por ejemplo, cocinar pescado, verduras y galletas simultáneamente sin ninguna mezcla de olores y sabores.



ECO: la combinación de la parrilla y la resistencia inferior más el ventilador es particularmente adecuado para cocinar pequeñas cantidades de comida, con bajo consumo de energía.



Resistencia Grill: el calor derivado del elemento del grill permite obtener excelentes resultados de parrilla, especialmente con carnes de espesor medio / pequeño y, en combinación con el asador (en los modelos previstos), permite un dorado uniforme al final de la cocción. Ideal para salchichas, costillas, tocino. En los hornos de 8, 10 y 11 funciones, el elemento del grill se compone de un elemento doble que permite asar sobre toda la superficie de soporte (grill largo). Esta función en estos modelos permite asar de una manera grandes cantidades uniformes de comida, especialmente carne.



Ventilador + resistencia grill: el aire producido por el ventilador suaviza la onda de calor generada por la parrilla, lo que permite una parrilla óptima incluso para alimentos gruesos. Ideal para grandes cortes de carne (por ejemplo, codillo de cerdo). En los modelos con 10 y 11 funciones, el elemento de parrilla se compone de un elemento doble de mayor tamaño que la parrilla tradicional, lo que permite un rendimiento excepcional (cocción y asado rápido de carne grande a la parrilla).



Función de pizza: esta función está específicamente dedicada a cocinar pizza rápidamente, usando microondas. Para optimizar el resultado, use la función en combinación con el plato Chef.



Resistencia superior + inferior + ventilador + vapor: el funcionamiento del ventilador, combinado con la cocción tradicional, en la que el calor proviene de arriba y abajo, proporciona un calor más uniforme. El vapor perfecciona la cocción interna de los alimentos, que son más crujientes y digeribles.

















FUN\_STEAM\_OTHER\_WATER\_IN\_OUT\_72dpi



Ventilador + resistencia circular + resistencia superior + resistencia inferior (cocción con turboventilador): la combinación de cocción asistida por ventilador con cocción tradicional permite cocinar diferentes alimentos de manera muy rápida y efectiva en varios niveles, sin transmitir olores ni sabores. Ideal para alimentos de gran volumen que requieren una cocción intensa.



Interior puerta todo vidrio: el interior de la puerta del horno tiene una superficie completamente lisa sin tornillos, lo que facilita la eliminación de la suciedad y hace que la limpieza sea más práctica.

- |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Vidrio interno extraíble: el horno tiene una puerta con vidrio interno extraíble para facilitar la limpieza y, por lo tanto, una higiene más profunda.                                                                                                                                                                                                                          |    | KEEP_WARM_72dpi                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | 2 lámparas halógenas: la presencia de 2 lámparas halógenas dispuestas asimétricamente hace que el espacio interior sea aún más brillante, eliminando las esquinas oscuras.                                                                                                                                                                                                      |    | Air at 40°C provides the perfect environment for proving yeast type dough mixes. Simply select the function and place dough in the cavity for allotted                                                                                           |
|    | Pre calentamiento rápido: el pre calentamiento rápido es una opción que le permite alcanzar la temperatura establecida en unos minutos (en algunos hornos solo 6 minutos, en otros 9) para una preparación de alimentos más rápida.                                                                                                                                             |    | Sabbath: gracias a esta función, el horno puede funcionar durante un período prolongado con una temperatura de cocción entre 60 y 100 ° C. La iluminación interior, el ventilador, cualquier luz en las perillas y el timbre están desactivados. |
|    | 5 niveles de cocción: los hornos Smeg tienen 5 niveles de cocción que le permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo, lo que garantiza una reducción en el consumo.                                                                                                                                                                                                      |    | Soft Close: la puerta del horno está equipada con un sistema de cierre suave que controla su cierre, con un movimiento suave y silencioso, sin la necesidad de acompañarlo.                                                                      |
|    | Control electrónico: el control electrónico gestiona mejor las temperaturas y favorece la uniformidad del calor, manteniendo constante el valor establecido, con oscilaciones mínimas de 2-3 ° C. Esta prerrogativa significa que incluso los más sensibles a los cambios de temperatura, como pasteles, soufflés y guisos, pueden elevarse y cocinarse de manera más uniforme. |    | Vapor clean: la función especial VAPOR CLEAN facilita la limpieza mediante el uso del vapor generado al insertar una pequeña dosis de agua en la ranura de la cavidad.                                                                           |
|  | Indica el volumen útil de la cavidad del horno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | With a simple and intuitive interface, the COMPACTscreen provides a pleasant user experience, thanks to the interaction with the knobs.                                                                                                          |
|  | Manual water loading system: It is possible to load the tank in less than 40 seconds. The loading is done manually thanks to a special funnel included.                                                                                                                                                                                                                         |  | The capacity indicates the amount of usable space in the oven cavity in litres.                                                                                                                                                                  |