

SO6301S2X



קטגוריה

משפחת מוצרים

אספקת חשמל

מקור חום

שיטת בישול

טכנולוגיית קיטור

מערכת ניקוי

קוד EAN

60 ס"מ

תנור

חשמלי

חשמל

קיטור משולב

SteamOne

ניקוי באדים

8017709293802



אסתטיקה

סדרה עיצובית

צבע

גימור

Design

חומר

סוג פלדה

סוג זכוכית

Classica

נירוסטה

נגד טביעות אצבעות

Flat

נירוסטה

מוברש

ליקוי

Serigraphy colour

Serigraphy type

דלת

ידית

צבע ידית

Logo

Black

Symbols

עם שני פסים אופקיים

קלאסי

אינוקס

Embossed

למשפחת תנורים



שם צג

טכנולוגיית צג

הגדרות בקרות

CompactScreen

LCD

כפתורים

מס' בקרות

כפתורי בקרה

צבע בקרות

2

קלאסי

אפקט פלדה

תוכניות / פונקציות


מס' פונקציות בישול

11

פונקציות בישול רגילות

-  סטטי
-  בסיוע מאוורר
-  מעגלי
-  טורבו
-  חסכוני
-  גריל גדול
-  (גריל מאוורר (גדול
-  בסיס
-  מעגלי + תחתון
-  פיצה



פונקציות בישול עם קיטור

-  בסיוע מאוורר


פונקציות קיטור אחרות

-  יציאת מים
-  הסרת אבנית

פונקציות אחרות

-  הפשרה לפי זמן
-  התפחה סופית
-  שבת

פונקציות ניקוי

-  ניקוי באדים

אפשרויות



| | | | |
|---------------------------|---|--|--------------|
| אפשרויות הגדרת זמן | השהיית ההתחלה והסיום האוטומטי של הבישול | אפשרויות אחרות | שמירה על חום |
| תזכורת דקות טיימר | כן 1 | אפשרויות הדגמה בחנות קדם חימום מהיר | כן כן |



מאפיינים טכניים



| | | | |
|--|------------|-----------------------------------|------------|
| טמפרטורה מינימלית | 30 °C | דלת נתיקה | כן |
| טמפרטורה מרבית | 280 °C | דלת פנימית מזכוכית לחלוטין | כן |
| מספר המדפים | 5 | דלת פנימית ניתקת | כן |
| סוג המדפים | רשתות מתכת | מס' כולל של דלתות זכוכית | 3 |
| מס' מאווררים | 1 | צירים לסגירה רכה | כן |
| מס' נורות | 1 | תרמוסטט בטיחות ארובה | כן קבוע |
| סוג נורה | הלוגן | מערכת קירור | משיק |
| נורה ניתנת להחלפה על ידי המשתמש | כן | Cooling duct | Single |
| הספק נורה | 40 W | טוח קיטור | 20 - 40% |
| אור כשהדלת פתוחה | כן | | |
| גוף חימום תחתון - הספק | 1200 W | | |
| אלמנט גריל - הספק | 1750 W | | |

| | | | |
|---------------------------|-------------|------------------------------|----------------|
| גוף חימום מעגלי – הספק | 2000 W | מידות תא תנור לשימוש (עארXג) | 353x470x401 mm |
| החימום מושהה כשהדלת פתוחה | כן | בקרת טמפרטורה | אלקטרוני |
| סוג פתיחת דלת | פתח סטנדרטי | חומר תא התנור | אמייל נקי תמיד |
| דלת | דלת מחוסמת | טעינת מים | מגירה, ידנית |
| | | קיבולת המכל | 0.8 ליטר |

תווית חשמל / ביצועים


| | | | | | |
|--|---|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------|
|  |  | דרגת יעילות אנרגטית | A+ | צריכת חשמל בהסעת אוויר מואלצת | 2.45 MJ |
| | | הנפח הנקי של תא התנור | 68 l | צריכת אנרגיה למחזור במצב רגיל | 0.68 kWh |
| | | צריכת חשמל למחזור במצב רגיל | 1.15 kWh | עם מאוורר | |
| | | צריכת חשמל במצב רגיל | 4.14 MJ | מספר חללי תנור | 1 |
| | | | | אינדקס יעילות אנרגטית | 81 % |

אביזרים כלולים

| | | | |
|--------------------------------|---|------------|-----------------|
| רשת עם מעצור אחורי | 1 | רשת להכנסה | 1 |
| מגש עמוק בציפוי אמייל (50 מ"מ) | 1 | אחר | ערכה להרתחת מים |

חיבור חשמלי

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|----------|
| מתח | 220-240 V | תדר (Hz) | 50/60 Hz |
| זרם | 13 A | אורך כבל חשמל | 115 cm |
| הספק נקוב | 3000 W | | |



Not included accessories

AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY. Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



SFLK1

נעילת ילדים



PRTX

אבן פיצה חסינת אש עם ידיות. עומק = 35 ס"מ לא מתאימה לתנורי מיקרוגל. מתאימה לתנורי גז, להנחה על הרשת.



GTT2

Totally extractable telescopic guides (1 level), suitable for traditional ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.



GT1P-2

מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית (רמה 1) לתנורים עם מסגרות מתכת. אורך: 355.5 מ"מ, הוצאה: 285 מ"מ. חומר: מצוחצת AISI 430 נירוסטה.




STONE

אבן חסינת חום מרובעת מושלמת לאפיית פיצות עם תוצאות זהות לתנור עץ מסורתי. יכולה לשמש גם לאפיית לחם, פוקאצ'יה ומתכונים אחרים כגון פשטידות, פלאנים או מידות: אורך 42 x גובה 1.8 x ביסקוויטים. מידות: אורך 37.5 x רוחב 37.5 ס"מ.



GTP2

Partially extractable telescopic guides (1 level), suitable for traditional ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.



PR3845X

נירוסטה חסינת טביעות אצבעות. כיסוי לריהוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



ET50

מגש מצופה אמייל, עומק 50 מ"מ



ET20

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.






















PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ אורך: 325 מ"מ



Symbols glossary (TT)

| | |
|---|---|
| <p>A+ מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+ הביצועים. 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים.</p> |  <p>קיטור משולב: ניתן להשתמש בתנורים כתנור קיטור או כתנור רגיל, או לחלופין לשלב את שתי השיטות.</p> |
|  <p>מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחות של משטחים.</p> |  <p>הפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.</p> |
|  <p>פונקציית הסרת אבנית: חיוני להסיר משקעים עודפים של אבנית במכל ולאפשר פעולה תקינה של המוצר. המוצר מודיע מתי יש לבצע את הפעולה הזו.</p> |  <p>דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.</p> |
|  <p>חשמלי</p> |  <p>חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמיל כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע Smeg של כל תנורי לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.</p> |
|  <p>מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.</p> |  <p>אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.</p> |
|  <p>גוף חימום תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחייבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של נזידים ותבשילים.</p> |  <p>מעגלי עם אלמנט תחתון: התוספת של האלמנט התחתון מוסיפה חום בבסיס למזון שמחייב בישול נוסף.</p> |
|  <p>מעגלי: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל וזמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.</p> |  <p>חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.</p> |
|  <p>אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצאות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.</p> |  <p>מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלוייה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.</p> |
|  <p>פונקציית פיצה: ההפעלה הבו-זמנית של שלושת האלמנטים מבטיחה מתקן בישול מיטבי בעת שימוש של Smeg. באבן פיצה של</p> |  <p>מאוורר בשילוב עם בישול רגיל, שבו החום שנוצר מעל ותחת מספק חום אחיד. הוספת פונקציית הקיטור מאפשרת תוצאות בישול זהות בפחות זמן.</p> |
|  <p>FUN_STEAM_OTHER_WATER_IN_OUT_72dpi</p> |  <p>מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאוורר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גדולות שמחייבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקום להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מזון בכל גודל ובכל צורה.</p> |

| | |
|--|---|
|  <p>דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.</p> |  <p>דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.</p> |
|  <p>KEEP_WARM_72dpi</p> |  <p>תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.</p> |
|  <p>מעניק את הסביבה המושלמת להתפחה C אוויר ב-40° סופית של תערובות בצק שמרים. פשוט בוחרים את הפונקציה ומניחים את הבצק בתא התנור לפרק הזמן שצוין</p> |  <p>קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.</p> |
|  <p>שבת: פונקציה זו מאפשרת לבשל מזון במהלך השבת, יום המנוחה של היהודים, בהתאם למנהגים המקובלים. התנור פועל</p> |  <p>לתא התנור 5 רמות בישול שונות.</p> |
|  <p>סגירה רכה: כל הדגמים מצוידים בפונקציה מתקדמת לסגירה רכה של הדלת, שמאפשרת למכשיר להיסגר ברכות ובשקט.</p> |  <p>בקרה אלקטרונית: מאפשרת לשמור על הטמפרטורה הדבר מאפשר לבשל C. בתוך התנור בדיוק של 2-3° מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.</p> |
|  <p>ניקוי באדים: פונקציית ניקוי פשוטה באמצעות קיטור לשחרור משקעים בתא התנור.</p> |  <p>הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.</p> |
|  <p>...</p> |  <p>מערכת ידנית למילוי מים: אפשר למלא את המכל בפחות מ-40 שניות. המילוי נעשה ידנית הודות למשפך המיוחד הכלול.</p> |