# SO6302M2X

| | |
|---|---|
| **Kategori** | 60cm |
| **Produktserien** | Ovn |
| **Strømkilde** | Elektrisk |
| **Matlagingsmetode** | Kombimikrobølgeovn |
| **Galileo platform** | SpeedwaveXL |
| **Rensesystem** | Damprens |
| **EAN-kode** | 8017709295103 |

## Estetisk linje

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estetikk** | Classic | **Type silketrykk** | Symboler |
| **Farge** | Rustfritt stål | **Dør** | Med 2 horisontale paneler |
| **Finish** | Fingersikker | **Håndtak** | Classic |
| **Design** | Flat | **Håndtak farge** | Rustfritt stål-effekt |
| **Materiale** | Rustfritt stål | **Logo** | Preget |
| **Glass Type** | Formørkelse | **Kontroll brytere** | Classic |
| **Farge på silketrykk** | Sort | | |

## Kontroller

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Displaynavn** | EvoScreen | **Kontrollinnstilling** | Bryterknotter & touch-knapper |
| **Displayteknologi** | LCD | **Antall kontroller** | 2 |

## Programmer/funksjoner

| | |
|---|---|
| **Antall tilberedningsfunksjoner** | 11 |

**Tradisjonelle tilberedningsfunksjoner**

- Statisk
- Vifte assistert
- Varmluft
- Eco
- Stor grill
- Undervarme
- Pizza

**Mikrobølgeovn funksjoner**

- Mikrobølgeovn
- Mikrobølgeovn + bunn + topp + vifte
- Mikrobølgeovn + varmluft + vifte
- Mikrobølgeovn + grill

**Andre funksjoner**

- Opptining etter tid
- Heving
- Steinsteking
- BBQ
- Air-Fry
- Smelt
- Soft
- Popcorn
- Helgeinnstilling

**Rengjøringsfunksjoner**

- Vapor Clean

## Funksjoner

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tidsinnstillingsvalg** | Tilberedning med forsinket start og automatisk slutt | **Andre muligheter** | Varmholdingsfunksjon, Eco lys, Luminosità, Toner |
| **Timer** | Ja | **Demomodus** | Ja |
| **Tidsur** | 1 | **Rask forvarming** | Ja |
| **Kontroller med barnelås** | Ja | | |

## Tekniske egenskaper

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kapasitet (l)** | 68 l | **Dør** | Kjøledør |
| **Kammer** | QS-Galileo | **Innerdør i helglass** | Ja |
| **Laveste temperatur** | 25 °C | **Antall glass i ovnsdøren** | 4 |
| **Høyeste temperatur** | 250 °C | **Mykt lukkende hengsler** | Ja |
| **Antall hyller** | 5 | **Myk åpen** | Ja |
| **Antall lamper** | 2 | **Vekselretter** | Ja |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Type lampe** | Halogen | **Rører** | Ja |
| **bruker utskiftbare lys** | Ja | **Skorsten** | Dobbelt |
| **Lett effekt** | 40 W | **Kjølesystem** | Sentrifugal |
| **Lys når døren åpnes** | Ja | **Kjøledyse** | Dobbelt |
| **Sirkulerende varmeelement - Strøm** | 1200 W | **Hastighetsreduksjon kjølesystem** | Ja |
| **Grillelement - styrke** | 1750 W | **Nettomål for ovnsrom (H x B x D)** | 353x470x397 mm |
| **Sirkulerende varmeelement - effekt** | 2000 W | **Temperaturkontroll** | Elektronisk |
| **Oppvarming suspendert når døren åpnes** | Ja | **Materiale ovnsrom** | Ever clean-emalje |
| **Dør åpning type** | Standard åpning | | |

## Kapasitets-/energietikett

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nettovolum for ovnsrom** | 68 l | **Mikrobølgeeffekt** | 900 W |
| **Antall ovnsrom** | 1 | | |

## Medfølgende tilbehør

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rist med bakre stopp** | 1 | **Brett i glass** | 1 |
| **Emaljert dypt brett (50mm)** | 1 | **Delvis uttrekkbar teleskopskinne** | 1 |
| **Ristinnsats for brett** | 1 | | |

## Elektrisk tilkobling

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Spenning** | 220-240 V | **Elektrisk tilkoblingseffekt (W)** | 3000 W |
| **Støpseltype** | Nei | **Frekvens (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Nåværende** | 13 A | **Lengde på ledning** | 150 cm |


400-554
35-40
583-585
min.560
490-500
560-568
min.15
583-585
min.560
490-500
560-568
550
462
575
592
597
31
534,5
100
40
430
480
4
81
81
16
41
441
30
39
509
23
45°
1

## Compatible Accessories

### AIRFRY2

Brett til luftfrityrkoker. Ideell for å gjenskape tradisjonell frityrsteking i ovn, men med færre kalorier og mindre fett. Gjør det mulig å tilberede retter raskt og enkelt, som for eksempel pommes frittes, grønnsaker og fisk, med perfekt bruning og sprøhet.

### ET20

Emaljert brett, 20 mm dypt

### GTP2

Partially extractable telescopic guides (1 level), suitable for traditional ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.

### PALPZ

Pizzaspade med foldbart håndtak bredde: 315 mm lengde: 325 mm



### STONE2

Rektangulær pizza-stein uten håndtak, egnet for 45 cm og 60 cm brede ovner. Mål B42 x H1,8 x D37,5cm. Ideelt for steking av pizza med samme resultater som typiske vedfyrte ovner. Kan også brukes til å bake brød, focaccia og andre oppskrifter som pai, terte eller kjeks

### BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.

### ET50

Emaljert brett, 50mm dypt

### GTT2

Totally extractable telescopic guides (1 level), suitable for traditional ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.

### PR3845X

Flekksikkert rustfritt stål. Møbellist mellom stablede ovner

# Symbols glossary

Spesifikk stekefunksjon for dobbeltsidige BBQ-plater. Egnet for å gjenskape saftige og sprøstekte retter med den typiske smaken av grillet mat. Den rillede siden er spesielt egnet for kjøtt og ost. Den glattte siden for fisk, sjømat og grønnsaker.

Dobbel skorsteinsteknologi skaper en spesiell luftstrøm inne i kammeret som reduserer kondensen i forbindelse med bruk av mikrobølger, hvor kammeret er kaldt men maten er varm

Tidsstyrt tining: Manuell tinefunksjon. Når den innstilte tiden løper ut vil funksjonen stanse.

Firedobbel glassdør: Antall glassdører.

Elektrisk

Fingersikkert rustfritt stål: Fingersikkert rustfritt stål som holder stålet så godt som nytt.

Spesifikk stekefunksjon for AIRFRY varmluftsfrityrkoker. Ideell for å gjenskape tradisjonell frityrsteking i ovn, men med færre kalorier og mindre fett. Gjør det mulig å tilberede retter raskt og enkelt, som for eksempel pommes frittes, grønnsaker og fisk, med perfekt bruning og sprøhet.

Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.

Kombi-mikrobølgeovn: Denne ovnen gjør det mulig å kombinere to forskjellige tilberedningsmåter (tradisjonell med mikrobølger). Kombinerte ovner gir økte muligheter mens man beholder høy fleksibilitet i husholdningsapparatet.

Det nye EVOscreen-displayet er forbedret med ny, optimert fargegrafikk: 5 trykknapper kontrollerer funksjoner og parametere på en svært enkel måte.

Automatisk deaktivering av lys For høyere energisparing vil lysene slukkes automatisk etter ett minutt fra stekestart. Valget kan deaktiveres via innstillingsmenyen. I dette tilfellet vil lyset forbli tent under hele steketiden.

Ever Clean Enamel: Ever Clean emaljen påføres elektrostatisk, fra hjørne til hjørne og kant til kant, for å unngå sprekkdanelser over tid. Det er en spesielt pyrolytisk emalje, med høy motstand mot syrer i tillegg til å ha en behagelig glans, som muliggjør bedre rengjøring av ovnsveggene takket være sin lavere porøsitet. Den bakes ved 850 °C og polymeriseres ved en vitenskapelig fastsatt hastighet for å sikre en jevn dybde og styrke. Ever Clean emalje gir et ulastelig sluttresultat både på innsiden av ovnen og på brettene, noe som gjør at flatene til ovnen er svært enkle å vedlikeholde over tid siden fettet ikke fester seg ved steking

Fresh Touch: De fleste av ovnene fra Smeg har “kjøledør”. Takket være kombinasjonen av tangensiell kjøling og innvendig varmereflekterende glass, holder temperaturen på den ytre overflaten på døren seg under 50 °C. I tillegg til å gi bedre sikkerhet, vil dette systemet beskytte sidene på møblene fra varme fra ovnen.

Vifteassistert: Intens og homogen tradisjonell steking, passer også for komplekse oppskrifter. Viften er aktiv og varmen kommer fra undersiden og oversiden samtidig. Ventilert steking gir et hurtigere og mer homogent resultat som gir velduftende mat som er fuktig på innsiden. Ideelt for bakt pasta, kjeks, stek og pai.

Statisk: Tradisjonell steking egnet for tilberedelse av en rett av gangen. Viften er ikke aktiv og varmen kommer fra undersiden og oversiden samtidig. Statisk steking er langsommere og mer delikat, ideell for godt stekte retter som er tørre også innvendig. Ideelt for steking av alle typer steker, kjøtt med mye fett, brød, kaker med fyll.

Circulaire: Den perfekte funksjonen for å steke alle typer retter på en mer delikat måte. Varmen kommer fra baksiden av ovnen og fordeles hurtig og jevnt. Viften er aktiv. Den er også ideell for steking på flere nivåer uten å blande lukter og smaker.

Grill: Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er ikke aktiv. Gir ypperlige grill- og gratineringsresultater. Brukes ved endt steking for å gi et en jevn bruking av retten.

Mikrobølge + grillelement: Bruk av grill resulterer i perfekt bruning utvendig. Mikrobølgene gjør det mulig å steke maten innvendig på kort tid.

Mikrobølger: Ved å penetrere rett inn i kjøttet vil mikrobølger tilberede maten svært fort og med betydelig energisparing. Egnet for steking uten fett, men også til tining og varming av mat uten å endre den opprinnelige utseende og aroma. Mikrobølgefunksjonen kan også kombineres med konvensjonelle funksjoner med alle de resulterende fordeler. Ideell for alle typer mat.

Helglassinnerdører: Helglassinnerdører: En enkel flat overfate som er enkel å holde ren.

Sidelys: To motstående sidelys øker sikten på innsiden av ovnen.

Hurtig forvarming: Steking etterfølges av en forvarmingsfase som lar stekekammeret nå den innstilte temperaturen. Denne funksjonen reduserer tidsbruken med opptil 50%.

Ovnkammeret har 5 forskjellige stekenivåer.

Bunn: Varmen kommer kun fra undersiden av kammeret. Viften er ikke aktiv. Ideelt for søte og salte paier, fruktpaier og pizza. Utformet for å fullføre stekeprosessen og gjøre maten sprøere. Dette symbolet i en gassovn viser til gassbrenneren.

ECO: Lavt energiforbruk ved steking. Denne funksjonen er særlig egnet for steking på en halv hylle med lavt energiforbruk. Den er anbefalt for alle typer mat bortsett fra de som kan generere store mengder fuktighet (for eksempel grønnsaker). For å oppnå maksimal energibesparelse og redusere tidsbruken, anbefales det å legge maten i ovnen uten å forhåndsvarme stekekammeret

Steking med samtidig bruk av varmeelement kombinert med vifte og mikrobølger.

Vifte kombinert med tradisjonell steking, hvor varme genereres både oven- og nedenfra for å gi jevn varme. Ved å legge til mikrobølgefunksjonen oppnår man samme stekeresultat på kortere tid.

Pizzafunksjon: Spesifikk funksjon for pannestekt pizza. Gir en pizza som myk på innsiden og sprø på utsiden, med fyll som er perfekt stekt, ikke tørt og ikke brent.

KEEP_WARM_72dpi

Luft ved 40 °C gir perfekte omgivelser for etterheving av gjærholdige deigblandinger. Velg funksjonen og plasser deigen i ovnsrommet for den beregnede tiden

SABBAT: Funksjon som gjør det mulig å tilberede mat samtidig som man respekterer Jødedommens hviledag.

Soft close: Alle modeller er utstyrt med avansert funksjon for myk lukking av døren, noe som gjør at enheten lukkes mykt og stille.

Teleskopskinner: Gjør det mulig å dra ut retter og sjekke disse uten å fjerne dem fullstendig fra ovnen.

Elektronisk kontroll: Gjør det mulig å kontrollere temperaturen i ovnen med en presisjon på 2-3 °C. Dette gjør det mulig å steke mat som er svært følsom for temperaturendringer, slik som kaker, sufflé, puddinger.

Vapor Clean: En enkel rengjøringsfunksjon som bruker damp til å løse opp avleiringer i ovnkammeret.

Kapasiteten angir mengden anvendbar plass i ovnen oppgitt i liter.

Kapasiteten angir mengden anvendbar plass i ovnen oppgitt i liter.

Aktiv og kontrollert mikrobølgefordeling. Microwave Stirrer viften fordeler bølgene jevnt inne i ovnen, noe som reduserer behovet for tallerken.

Vekselretterteknologi gjør det mulig å generere mikrobølger kontinuerlig og ved ønsket effekt. Den konstante strømningen, med av- og på-sykluser, gir nøyaktig kontroll over temperaturen, reduserer tidsbruken, unngår energisløsing, og gjør det mulig å oppnå ypperlige resultater både med steking, tining og gjenoppvarming, takket være mindre forskjeller mellom kjerne- og overflatetemperaturen i maten

Tilpasset stekefunksjon for rektangulær ildfast stein PPR2. Dimensjoner ideelle for steking av pizza, og gir samme resultat som typiske vedfyrede bakeovner. Kan også brukes til å bake brød, focaccia og andre oppskrifter som pai, terte eller kjeks

Funksjon for smelting av smør og sjokolade uten å bruke vannbad

Funksjon som mykner opp smør og ost. Nyttig for å bringe frosne desserter til serveringstemperatur fort. Funksjonen kan også brukes til å mykne opp iskrem.

Funksjon for tilberedelse av popcorn i pose