

# SO6302M2X



|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Dimensões</b>          | 60 cm                |
| <b>Família</b>            | Forno                |
| <b>Tipo de energia</b>    | Elétrico             |
| <b>Tipo de cocção</b>     | Forno com microondas |
| <b>Tecnologia Galileo</b> | SpeedwaveXL          |
| <b>Sistema de limpeza</b> | VaporClean           |
| <b>Código EAN</b>         | 8017709295103        |



## Design

|                          |                     |                           |                                   |
|--------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Design</b>            | Classica            | <b>Tipo de serigrafia</b> | Símbolos                          |
| <b>Cor</b>               | Aço inox            | <b>Estética da porta</b>  | Porta com dois perfis horizontais |
| <b>Acabamentos</b>       | Antidedadas         | <b>Puxador</b>            | Classica                          |
| <b>Série</b>             | Plano               | <b>Cor do puxador</b>     | Puxador inox                      |
| <b>Material</b>          | Aço inox            | <b>Logótipo</b>           | Logótipo embutido                 |
| <b>Tipo de vidro</b>     | Preto Eclipse       | <b>Comandos</b>           | Classica                          |
| <b>Cor da serigrafia</b> | Serigrafia em preto |                           |                                   |

## Comandos

|  |                           |             |                       |                          |
|--|---------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
|  | <b>Display</b>            | EvoScreen   | <b>Comandos</b>       | Manípulos e botões touch |
|  | <b>Tecnologia Display</b> | Display LCD | <b>Nº de comandos</b> | 2                        |

## Programas / Funções

**Nº funções** 11

**Funções de forno**

|          |           |                |
|----------|-----------|----------------|
| Estático | Ventilado | Termoventilado |
| Eco      | Grill     | Base           |
| Pizza    |           |                |

## Funções microondas

|                      |                           |                                |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Microondas           | Microondas com ventilação | Microondas com termoventilação |
| Microondas com grill |                           |                                |

## Outras funções

|                         |           |          |
|-------------------------|-----------|----------|
| Descongelação por tempo | Fermentar | Na pedra |
| Barbecue                | Fritar    | Derreter |
| Amolecer                | Pipocas   | Sabbath  |

## Programa de limpeza

|            |
|------------|
| VaporClean |
|------------|

## Opções



|   |                                |   |   |
|---|--------------------------------|---|---|
| <b>Opções de programação do tempo de cocção</b>         | Programador de início e de fim | <b>Outras opções</b>  | Manter quente, Iluminação Eco, Luminosidade, Sons |
| <b>Temporizador</b>                                     | Sim                            | <b>Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração</b> | Sim   |
| <b>Bloqueio de comandos de segurança para crianças:</b> | Sim                            | <b>Pré aquecimento rápido</b>                                     | Sim   |

## Especificações técnicas



|   |            |   |                                 |
|---|------------|---|---------------------------------|
| <b>Capacidade (L)</b>                       | 68 l       | <b>Abertura da porta</b>                                  | Aba para baixo                  |
| <b>Cavity</b>                               | QS-Galileo | <b>Tecnologia de temperatura da porta</b>                 | Porta fria                      |
| <b>Temperatura mínima</b>                   | 25 °C      | <b>Porta interna totalmente em vidro</b>                  | Sim                             |
| <b>Temperatura máxima</b>                   | 250 °C     | <b>Nº de vidros da porta</b>                              | 4                               |
| <b>Nº de níveis para tabuleiros</b>         | 5          | <b>Porta SoftClose para fechar leve e silenciosamente</b> | Sim                             |
| <b>Nº de ventiladores</b>                   | 1          | <b>Abertura suave</b>                                     | Sim                             |
| <b>Nº de lâmpadas</b>                       | 2          | <b>Inverter</b>   | Sim                             |
| <b>Tipo de iluminação</b>                   | Halogénio  | <b>Stirrer</b>  | Sim                             |
| <b>Lâmpada substituível pelo utilizador</b> | Sim        | <b>Chaminé</b>  | Dupla                           |
| <b>Potência das lâmpadas</b>                | 40 W       | <b>Sistema de arrefecimento</b>                           | Centrifugação                   |
| <b>Iluminação na abertura da porta</b>      | Sim        | <b>Circuito de arrefecimento</b>                          | Circuito de arrefecimento duplo |
| <b>Potência da resistência inferior</b>     | 1200 W     |   |                                 |

---

|   |        |   |                   |
|---|--------|---|-------------------|
| Potência da resistência grill                     | 1750 W | Redução da velocidade do sistema de arrefecimento | Sim               |
| Potência da resistência circular                  | 2000 W | Dimensões úteis do interior da cavidade (AxLxP)   | 353x470x397 mm    |
| Interrupção das resistências na abertura da porta | Sim    | Controlo da temperatura                           | Eletrónico        |
|   |        | Material da cavidade                              | Esmalte EverClean |

## Performance / Etiqueta energética

---



|              |      |                                |       |
|--------------|------|--------------------------------|-------|
| Volume útil  | 68 l | Potência efetiva do microondas | 900 W |
| Nº de fornos | 1    |                                |       |

## Acessórios incluídos

---



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Grelha com travão                         | 1 | Tabuleiro de vidro                     | 1 |
| Tabuleiro esmaltado 50 mm de profundidade | 1 | Guias telescópicas de extração parcial | 1 |
| Grelha para inserir no tabuleiro          | 1 |  |   |

## Ligação elétrica

---

|                    |           |                                    |          |
|--------------------|-----------|------------------------------------|----------|
| Tensão (Volts)     | 220-240 V | Potência elétrica nominal          | 3000 W   |
| Ficha elétrica     | Não       | Frequência (Hz)                    | 50/60 Hz |
| Corrente (Amperes) | 13 A      | Comprimento do cabo de alimentação | 150 cm   |



## Acessórios Compatíveis

### AIRFRY

Ideal para recriar frituras tradicionais no forno, mas com menos calorias e menos gordura. Permite cozinhar de forma simples e rápida pratos como batatas fritas, legumes fritos e peixes, garantindo um dourado e crocante perfeito. Para fornos 60x60 cm e 60x45 cm, com cavidade SO.



### BBQ

Com duas faces: Grill para carnes e queijos; Lisa para peixe, marisco e legumes. Em alumínio com revestimento antiaderente. Para fornos 60x60cm e 60x45 cm, com cavidade SO.



### ET50

Indicado para fazer assados no forno com muito molho. Em esmalte Para fornos 60x60 cm e 60x45 cm, com cavidade SO. Dimensões LxPxA: 455x352x50 mm



### AIRFRY2

Ideal para recriar frituras tradicionais no forno, mas com menos calorias e menos gordura. Permite cozinhar de forma simples e rápida pratos como batatas fritas, legumes fritos e peixe, garantindo uma crocância perfeita.



### ET20

Indicado para fazer assados no forno. Em esmalte Para fornos 60x60 cm e 60x45 cm, com cavidade SO. Dimensões LxPxA: 455x352x20 mm



### GTP2

Partially extractable telescopic guides (1 level), suitable for traditional ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.



### GTT2

Guias telescópicas de extração total (1 nível) para fornos. Para fornos de cozedura tradicional, com cavidade SO.



### PR3845X

Perfil em aço inox para instalação de fornos em coluna. Com tratamento para impedir marcas de impressões digitais.



### PALPZ

Perfeita para cozer e servir pizza, pão e doces salgados de forma segura e profissional. Também é útil para controlar a cozedura. Pega dobrável, fácil de utilizar e de guardar. Dimensões LxP: 315x325 mm



### STONE

Pedra refratária retangular Ideal para cozinhar pizzas com os mesmos resultados de um típico forno a lenha. Também pode ser usada para cozer pão, focaccias e outras receitas como tortas ou biscoitos Dimensões LxPxA: 420x375x18 mm







































## STONE2

Pedra refratária retangular ideal para cozinhar pizza, com os mesmos resultados de um típico forno a lenha. Também pode ser usada para cozer pão, focaccias e outros alimentos como tortas ou biscoitos.



## Symbols glossary

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | Barbecue: função adequada para churrasco na placa de dupla face. Ideal para recriar pratos suculentos e crocantes no forno com o sabor típico da cozinha grelhada. O lado com ranhuras é para carnes e queijos; o lado liso para peixes, frutos do mar e vegetais. |    | Bloqueio de comandos: opção que permite bloquear os comandos. Muito útil para proteger as crianças.   |
|    | Combinado com microondas: este forno permite combinar duas formas diferentes de cozinhar (tradicional com microondas). Os fornos combinados aumentam as possibilidades de cocção, enquanto oferecem máxima flexibilidade.  |    | Descongelação por tempo: com esta função, o tempo de descongelação dos alimentos é determinado automaticamente.   |
|    | Número de vidros da porta. Assim, a Smeg garante que o exterior da porta nunca excede os 50°C. Esta tecnologia evita queimaduras. Ideal para proteger as crianças.   |    | A iluminação automática desliga: para maior economia de energia, a iluminação desliga automaticamente após um minuto do programa ter iniciado.  |
|    | Elétrico: a fonte de energia do forno é a eletricidade.  |    | Esmalte EverClean: esmalte especial antiácido e pirolítico que tem um agradável brilho e é menos poroso, o que ajuda a manter a superfície interior do forno mais limpa.  |
|  | Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.   |  | Porta Fria: nos fornos com porta fria a temperatura da mesma mantém-se abaixo dos 50°C, garantindo assim a segurança e evitando possíveis queimaduras, como também o sobreaquecimento dos móveis.   |
|  | Ventilador + resistência superior + resistência inferior: indicada para gratinados de pequenas dimensões, fornecendo os consumos de energia mais baixos durante a cozedura.  |  | Resistência superior+inferior (cozedura tradicional ou estática): o calor, ao provir simultaneamente de cima e de baixo, torna este sistema apto para qualquer alimento. A cozedura tradicional, denominada também como estática, é apta para cozinhar um só prato. Ideal para assados, pão, tortas recheadas e particularmente carnes gordas como ganso e pato.  |
|  | Resistência inferior: o calor procedente apenas de baixo permite completar a cozedura dos alimentos que necessitam de uma maior temperatura na sua base. Ideal para tortas doces ou salgados e pizzas.   |  | Ventilador + resistência circular (cozedura ventilada): indicado para cozinhar alimentos diferentes sobre várias alturas, desde que necessitem da mesma temperatura e do mesmo tipo de cozedura. A circulação de ar quente garante uma instantânea e uniforme distribuição do calor. Será possível, por exemplo, cozinhar ao mesmo tempo peixes, verduras e biscoitos sem misturar odores, nem sabores. |
|  | Eco: combina grill + ventilador + resistência inferior, para pequenas quantidades, fornecendo os consumos de energia mais baixos durante a cozedura.   |  | Grill: o calor procedente da resistência grill permite conseguir ótimos resultados de gratinados, sobretudo em carnes de média / pequena espessura e, em combinação com o assador (consoante os modelos), permite terminar a cozedura dourando uniformemente os alimentos. Ideal para salsichas, costeletas e bacon.  |

-  **Microondas:** ao entrar diretamente no alimento, as microondas permitem cozinhar em tempos recorde e com uma notável poupança de energia. Para cozinhar sem gorduras, também são indicadas para descongelar e aquecer alimentos.
-  **Microondas+grill:** a seleção deste programa permite tostar o alimento ao mesmo tempo que o microondas cozinha o interior do mesmo num espaço de tempo reduzido.
-  **Função Pizza:** ventilador + grill + resistência inferior: garante um ótimo cozimento quando usado com a pedra de pizza Smeg.
-  **Manter quente**
-  **Fermentação:** função que cria o ambiente adequado dentro do forno para a fermentação de todo o tipo de massas de panificação, garantindo resultados otimizados num espaço de tempo reduzido.
-  **Sabbath:** esta função permite cozinhar os alimentos respeitando as disposições sobre a festa de descanso da religião hebraica.
-  **Porta SoftClose:** Sistema com dobradiças especiais para fechar a porta do forno suavemente e de forma quase silenciosa.
-  **Controlo eletrónico:** permite manter a temperatura dentro do forno com variações apenas entre os 2 e 3°C. Isso permite cozinhar refeições muito sensíveis às mudanças de temperatura, como bolos, suflês e pudins.
-  **Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.**
-  **Display Evo Screen:** com 20 programas de cocção para uma utilização mais rápida e intuitiva.
-  **Resistência circular + ventilador + microondas:** a combinação do ventilador com a resistência circular permite obter uma cocção uniforme. A ação do microondas acelera os tempos de cozedura das partes interiores.
-  **Resistência superior + inferior + ventilador + microondas:** o funcionamento do ventilador, associada à cozedura tradicional, no qual o calor vem de cima e de abaixo, fornece um calor mais uniforme. O microondas permite obter o mesmo resultado em menos tempo.
-  **O interior da porta do forno totalmente coberta por vidro garante uma superfície lisa, sem quaisquer parafusos, o que simplifica a remoção da gordura e da sujidade.**
-  **Iluminação com duas lâmpadas de halogéneo em lados e alturas diferentes para melhorar a visibilidade independentemente do número de tabuleiros e níveis em que se encontram inseridos.**
-  **Pré-aquecimento:** esta opção pode ser usada para alcançar a temperatura desejada em poucos minutos.
-  **Identifica a quantos níveis de altura é possível colocar os tabuleiros no interior do forno.**
-  **Guias telescópicas:** fáceis de colocar e remover, são uma solução prática e segura de colocar e retirar os alimentos do forno ou apenas para vigiar comodamente o seu cozinhado, diminuindo os riscos de queimaduras.
-  **Vapor Clean:** programa para facilitar a limpeza do forno. Colocar 40 cl de água na ranhura existente na base da cavidade do forno e selecionar a função Vapor Clean que dura 18 minutos. No fim, passar o interior, com uma esponja macia e húmida.
-  **Indica a capacidade da cavidade do forno em litros.**
-  **Distribuição ativa e controlada das microondas:** O ventilador do agitador de microondas distribui as ondas uniformemente dentro do forno, reduzindo a necessidade de um prato giratório.



A tecnologia inverter permite gerar microondas de forma contínua e na potência desejada. O fluxo constante, sem ciclos de ligar e desligar, permite controlar com precisão a temperatura, reduzir tempos, evitar desperdícios de energia e permite obter uma excelente cozedura, descongelação e reaquecimento, graças à menor diferença entre a temperatura do núcleo e da superfície nos alimentos.



Na pedra: função para a pedra retangular refratária PPR2. Ideal para cozinhar pizzas com os mesmos resultados de um forno a lenha típico. Também pode ser usada para cozer pão, focaccias e outras receitas como tortas, pudins ou biscoitos.



Ideal para derreter barras de chocolate e manteiga para culinária utilizando o microondas.



Para preparar pipocas no microondas.



Fritar: função indicada para fritadeira AIRFRY. Ideal para recriar frituras tradicionais no forno, mas com menos calorias e gordura. Permite cozinhar de forma simples e rápida batatas fritas, legumes fritos e peixes, garantindo um dourado e crocante perfeito.



A tecnologia de dupla chaminé cria um fluxo de ar especial dentro da cavidade que reduz a condensação durante a cozedura com microondas em que a cavidade está fria e o alimento está quente.



Indicado para descongelar bolos e sobremesas no microondas.