

# SO6302M2X




Kategoria	60 cm
Kategoria e produktit	Furrë
Furnizimi me energji	Elektrike
Metoda e gatimit	Mikrovalë e kombinuar
Platforma Galileo	SpeedwaveXL
Sistem pastrimi	Vapor Clean
Kodi EAN	8017709295103



## Estetika

Estetika	Klasike	Serigraphy type	Symbols
Ngjyra	Inoks	Dera	Me 2 rripa horizontale
Finiturë	Kundër gjurmëve të gishtave	Doreza	Klasike
Design	Flat	Ngjyra e dorezës	Efekt çeliku
Materiali	Inoks	Logo	Embossed
Lloji i xhamit	Eclipse	Çelësa kontrollit	Klasike
Serigraphy colour	Black		

## Kontrollet

			
Emri i ekranit	EvoScreen	Cilësimi i kontrollit	Çelësa dhe butona me prekje
Teknologjia e ekranit	LCD	Numri i kontrolleve	2

## Programe/funksione

Numri i funksioneve të gatimit	11
--------------------------------	----

### Funksionet e gatimit tradicional

Statik	Me ventilator	Qarkore
Eco	Skarë e madhe	Bazamenti
Pica		

### Funksionet e mikrovalës

Mikrovalë	Me ventilator	Qarkore
Mikrovalë + skarë		

### Funksione të tjera

Shkrijë sipas kohës	Fermentim	Gatim me gur
BBQ	Fritezë me avull	Shkrij
I butë	Kokoshka	Sabbath

### Funksionet e pastrimit

Vapor Clean
-------------

## Opsionet



#### Opsionet e përcaktimit të kohës

Vono fillimin dhe përfundimin automatik të gatimit

Mbajtësi i minutave

Po

Kohëmatësi

1

Bllokuesi i kontrolleve/siguria e fëmijës

Po

#### Opsione të tjera

Mbaj të ngrohtë, Eco light, Ndriçim, Tingujt

Opsioni demonstrues i showroom-it

Po

Ngrohje paraprake e shpejtë

Po

## Veçoritë teknike



Capacity (Lt)

68 l

Kavitë

QS-Galileo

Temperatura minimale

25 °C

Temperatura maksimale

250 °C

Numri i rafteve

5

Nr. i ventilatorëve

1

Numri i dritave

2

Lloji i hapjes së derës

Hapje standarde

Dera

Freskët

Derë e brendshme totalisht prej xhami

Po

Nr. total. i xhamave të dyerve

4

Mentesha "Soft Close"

Po

Lloji i dritës	Halogjen	Soft Open	Po
Dritë e zëvendësueshme nga përdoruesi	Po	Inverter	Po
Fuqia e dritës	40 W	Përzierësi	Po
Dritë me ndezje kur dera është e hapur	Po	Oxhak aspiratori	E dyfishtë
Fuqia e elementit të poshtëm të ngrohjes	1200 W	Sistemi i ftohjes	Centrifugale
Fuqia e elementit të skarës	1750 W	Cooling duct	Double
Fuqia e elementit ngrohës të qarkores	2000 W	Speed Reduction Cooling System	Yes
Ngrohja pezullohet kur hapet dera	Po	Përmasat e hapësirës së përdorshme (LxGjxTh)	353x470x397 mm
		Kontrolli i temperaturës	Elektronike
		Materiali i kavitetit	Emalim "Ever Clean"

## Etiketa e performancës/energjisë



Volumi neto i hapësirës	68 l	Fuqia efikase e mikrovalës	900 W
Numri i hapësirave	1		

## Aksesorët e përfshirë



Raft me ndalesë të pasme	1	Tabaka xhami	1
Tavë e thellë e emaluar (50 mm)	1	Shina udhëzuese teleskopike, nxjerrje e pjesshme	1
Konturet e inserteve	1		

## Lidhja elektrike

Tensioni	220-240 V	Fuqia nominale	3000 W
Tapë	Jo	Frekuenca (Hz)	50/60 Hz
Rryma	13 A	Gjatësia e kabllot së furnizimit me energji elektrike	150 cm



## Compatible Accessories

### AIRFRY

Rafti i fritezës "AIRFRY". Ideal për rikrijimin e skuqjes tradicionale në furrë, por me më pak kalori dhe më pak yndyrë. Ju lejon të gatvani shpejt dhe thjesht pjata të tilla si patate të skuqura, perime të skuqura dhe peshk, duke siguruar një skuqje të përsosur dhe krokante.



### BBQ

Pjatë BBQ me dy anë. I përshtatshëm për rikrijimin e pjatave të shijshme dhe krokante në furrë me shijen tipike të gatimit të pjekur në skarë. Ana e hullizuar është e përshtatshme veçanërisht për lloje të ndryshme mishi dhe djathi. Ana e lëmuar për peshkun, ushqimet e detit dhe perimet.



### ET50

Tavë e emaluar e përshtatshme për furra 45cm dhe 60cm. Thellësi 50 mm. E përkryer për gatimin dhe pjekjen e mishit dhe peshkut me salca. Ideale gjithashtu për të eksperimentuar me pjata shoqëruese më të lehta dhe krokante



### GTT2

Udhëzues teleskopikë totalisht të nxjerrshëm (1 nivel) të përshtatshëm për furrat tradicionale. Prej materiali inoksi, ato garantojnë stabilitet dhe lehtësojnë nxjerrjen e lehtë të tavave.



### PR3845X

Inoks kundër shenjave të gishtave. Mbulesë për mobilie në instalim kolonë të më shumë se një furre



### AIRFRY2

Tava e fritezës me ajër. Ideal për rikrijimin e skuqjes tradicionale në furrë, por me më pak kalori dhe më pak yndyrë. Ju lejon të gatvani shpejt dhe thjesht pjata të tilla si patate të skuqura, perime të skuqura dhe peshk, duke siguruar një skuqje të përsosur dhe krokante.



### ET20

Tavë e emaluar e përshtatshme për furra 45cm dhe 60cm. Thellësi 20 mm. E përkryer për pjekjen e një game të gjerë pjatash të kripura dhe të ëmbla.



### GTP2

Udhëzues teleskopik pjesërisht të nxjerrshëm (1 nivel), të përshtatshëm për furrat tradicionale. Prej materiali inoksi, ato garantojnë stabilitet dhe lehtësojnë nxjerrjen e lehtë të tavave.



### PALPZ

Lopatë picash me dorezë të palosshme. Përmasat Gj31,5 x L32,5 cm. E lehtë dhe e përshtatshme për t'u përdorur dhe ruajtur. E përkryer për të servirur pica, bukë dhe pasta të shijshme në mënyrë të sigurt dhe profesionale.



### STONE

Gur zjarrdurues drejtkëndor, ideal për gatimin e picave me të njëjtat rezultate si një sobë e zakonshme me dru. Mund të përdoret gjithashtu për pjekjen e bukës, fokaçeve dhe receta të tjera si byrekë, torta ose biskota. Përmasat: L42 x H1,8 x P37,5 cm.

































## STONE2

Gurë drejtkëndor pa doreza për pica, i përshtatshëm për furra me gjerësi 45cm dhe 60cm. Përmasat GJ42 x L1,8 x TH37,5cm. Ideal për gatimin e picave me të njëjtat rezultate si në një furrë të zakonshme me dru. Mund të përdoret gjithashtu për pjekjen e bukës, fokaçeve dhe recetave të tjera si byrekë, torta ose biskota



## Symbols glossary

-  **Funksion gatimi i dedikuar për BBQ me pjatë të dyanshme.** I përshtatshëm për rikrijimin e pjatave të shijshme dhe krokante në furrë me shijen tipike të gatimit të pjekur në skarë. Ana e hullizuar është veçanërisht e përshtatshme për mish dhe djathë; ana e lëmuar për peshkun, ushqimet e detit dhe perimet.
-  **Mikrovalë e kombinuar:** Kjo furrë ju lejon të kombinoni dy mënyra të ndryshme gatimi (gatimin tradicional me atë me mikrovalë). Furrat e kombinuara rrisin mundësitë në gatim, ndërkohë që ofrojnë fleksibilitet maksimal të pajisjeve shtëpiake.
-  **Dyer me xham të katërfishtë:** Numri i dyerve me xham.
-  **Elektrike**
-  **Inoks rezistent ndaj gjurmëve të gishtave:** Inoks rezistent ndaj gjurmëve të gishtave e bën inoxin që të duket si i ri.
-  **Me ventilator:** Gatim tradicional intensiv dhe homogjen, i përshtatshëm edhe për receta komplekse. Ventilatori është aktiv dhe nxehtësia vjen nga poshtë dhe nga lart në të njëjtën kohë. Gatimi me ventilim siguron një rezultat më të shpejtë dhe më homogjen, duke i bërë ushqimet aromatike nga jashtë dhe më të buta nga brenda. Ideale për makarona të furrë, biskota, rosto dhe cobbler.
-  **Blokim i për fëmijët:** disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.
-  **Shkrirje me kohë të përcaktuar:** Funksioni i shkrirjes manuale. Në fund të kohëzgjatjes së caktuar, funksioni ndalon.
-  **Çaktivizimi automatik i ndriçimit:** Për kursim më të madh të energjisë, ndriçimi fiket automatikisht pas një minute nga fillimi i gatimit. Opsioni mund të çaktivizohet nëpërmjet menysë së cilësimeve. Në këtë rast drita do të qëndrojë e ndezur gjatë gjithë kohëzgjatjes së gatimit.
-  **Emalim "Ever Clean":** Emalimi "Ever Clean" aplikohet në mënyrë elektrostatische, nga cepi në cep për të parandaluar plasaritjet ose çarjet me kalimin e kohës. Është një emalim i veçantë pirolitik, rezistent ndaj acideve, i cili përveçse ka shkëlqim të këndshëm, ndihmon në një pastrim më të thellë të mureve të furrës, falë porozitetit të tij më të ulët. Ai piqet në mbi 850°C dhe polimerizohet ngadalë me një shpejtësi të përcaktuar shkencërisht për të siguruar thellësi dhe rezistencë uniforme. Emalimi "Ever Clean" krijon një finiturë të përsosur si në brendësi të furrës ashtu edhe në tava, duke i bërë sipërfaqet e furrës tepër të lehta për t'u mirëmbajtur me kalimin e kohës pasi redukton ngjitjen e yndyrës gjatë gatimit
-  **"Fresh Touch":** Shumica e furrave Smeg kanë një "derë të ftohtë." Falë kombinimit të ftohjes tangjente dhe xhamit të brendshëm që reflekton nxehtësinë, temperatura në sipërfaqen e jashtme të derës mbahet nën 50°C. Përveç sigurisë, ky sistem mbron anët e mobilieve nga mbinxehja për shkak të furrës.
-  **Statik:** Gatim tradicional i përshtatshëm për përgatitjen e një pjate në të njëjtën kohë. Ventilatori nuk është aktiv dhe nxehtësia vjen nga poshtë dhe nga lart në të njëjtën kohë. Gatimi statik është më i ngadalshëm dhe më delikat, ideal për pjata të gatuar mirë dhe që janë të thata edhe brenda. Ideal për gatimin e të gjitha llojeve të rostove, mishit të yndyrshëm, bukës, ëmbëlsirave të mbushura.

-  **Bazamenti:** nxehtësia vjen vetëm nga fundi i zgavrës. Ventilatori nuk është aktiv. Ideale për byrekë të ëmbël dhe të kripur, cobbler dhe pica. Projektuar për përfundimin e gatimit dhe për ta bërë atë më krokant. Ky simbol në furrat me gaz tregon djegësin e gazit.
-  **ECO:** Gatim me konsum të ulët energjie: ky funksion është veçanërisht i përshtatshëm për gatim në një ndarje të vetme me konsum të ulët energjie. Rekomandohet për të gjitha llojet e ushqimeve, përveç atyre që mund të lëshojnë shumë lagështi (për shembull perimet). Për të arritur kursimin maksimal të energjisë dhe për të zvogëluar kohën, rekomandohet vendosja e ushqimit në furrë pa e ngrohur paraprakisht ndarjen e gatimit
-  **Mikrovalë:** Duke depërtuar drejt e në ushqim, mikrovalët gatujnë shumë shpejt dhe me kursime të konsiderueshme të energjisë. Të përshtatshme për gatim pa yndyrë, ato janë gjithashtu në gjendje ta shkrijnë dhe ngrohin ushqimin pa ndryshuar pamjen dhe aromën e tij origjinale. Funksioni i mikrovalës mund të kombinohet gjithashtu edhe me funksionet e zakonshme me të gjitha avantazhet që rezultojnë prej tij. Ideal për të gjitha llojet e ushqimeve.
-  **Mikrovalë + skarë:** Përdorimi i skarës rezulton në një pjekje të përsosur të sipërfaqes së ushqimit. Veprimi i mikrovalëve lejon në vend të gatimit në një kohë të shkurtër të pjesës së brendshme të ushqimit.
-  **Funksioni i picës:** Funksion specifik për gatimin e picës në tigan. Kjo ju lejon të merrni një picë të butë nga brenda dhe krokante nga jashtë, me pjesën e sipërme të gatuar në mënyrë të përsosur, pa e tharë dhe djegur atë.
-  **KEEP\_WARM\_72dpi**
-  **Ajri në temperaturë 40°C ofron mjedisin perfekt për të lënë përzierjet e ndryshme të brumit me maja që të pushojnë. Thjesht zgjidhni funksionin dhe vendoseni brumin në vendin e caktuar**
-  **"SABBATH":** funksion që lejon gatimin e ushqimit duke respektuar ditën e pushimit sipas Judaizmit.
-  **"Soft close":** të gjitha modelet janë të pajisura me funksion të avancuar për një mbyllje të lehtë të derës, gjë që e lejon pajisjen të mbyllet pa probleme dhe pa krijuar zhurmë.
-  **Qarkorja:** është funksioni perfekt për gatimin e të gjitha llojeve të pjatave në mënyrë më delikate. Nxehtësia vjen nga pjesa e pasme e furrës dhe shpërndahet shpejt dhe në mënyrë të barabartë. Ventilatori është aktiv. Është gjithashtu ideal për gatim në nivele të shumta pa përzier aromat dhe shijet.
-  **Skarë:** Nxehtësia shumë e fortë që vjen vetëm nga lart nga një element ngrohës i dyfishtë. Ventilatori nuk është aktiv. Ofron rezultate të shkëlqyera në pjekje dhe gatime au gratin. Përdoret në fund të gatimit, i jep gatimeve një pjekje uniforme.
-  **Gatim me përdorim të njëkohshëm të elementit ngrohës në kombinim me ventilatorin dhe mikrovalën.**
-  **Ventilatori i kombinuar me gatimin tradicional, ku nxehtësia gjenerohet nga lart dhe poshtë, siguron nxehtësi uniforme. Shtimi i funksionit të mikrovalës lejon marrjen e të njëjtave rezultate gatimi në më pak kohë.**
-  **Derë e brendshme e gjitha prej xhami: Derë e brendshme e gjitha prej xhami, një sipërfaqe e vetme e sheshtë e cila është e thjeshtë për t'u mbajtur e pastër.**
-  **Drita anësore: Dy drita anësore të kundërta rrisin dukshmërinë brenda furrës.**
-  **Ngrohje e shpejtë paraprake: gatimit i paraprin faza e ngrohjes paraprake, e cila lejon që ndarja e gatimit të arrijë temperaturën e caktuar. Ky opsion redukton kohën deri në 50%.**
-  **Hapësira e furrës ka 5 nivele të ndryshme gatimi.**
-  **Shina teleskopike: ju lejon ta tërhiqni gatimin dhe ta kontrolloni pa pasur nevojë ta hiqni plotësisht nga furra.**



Kontroll elektronik: Ju lejon të ruani temperaturën brenda furrës me saktësi 2-3°C. Kjo ju mundëson të gatvani ushqime që janë shumë të ndjeshme ndaj ndryshimeve të temperaturës, si ëmbëlsira, soufflé, puding.



Pastrimi me avull: një funksion i thjeshtë pastrimi që përdor avullin për të çliruar depozitimet e yndyrës në brendësi të furrës.



Kapaciteti tregon sasinë në litra të hapësirës së përdorshme në hapësirën e furrës.



Kapaciteti tregon sasinë në litra të hapësirës së përdorshme në hapësirën e furrës.



Ekran i ri EVOscreen është i përmirësuar me grafikë të rinj, me ngjyrë të optimizuar: Funksione kontrolli me 5 butona me prekje dhe parametra në një mënyrë jashtëzakonisht të thjeshtë.



Shpërndarja aktive dhe e kontrolluar e mikrovalëve. Ventilatori "Microwave Stirrer" shpërndan valët në mënyrë të barabartë brenda furrës, duke reduktuar nevojën për një pllakë rrotulluese.



Teknologjia e inverterit ju lejon të gjeneroni vazhdimisht mikrovalë dhe me fuqinë e dëshiruar. Rrjedha konstante, pa cikle ndezjeje dhe fikjeje, ju lejon të kontrolloni me saktësi temperaturën, të zvogëloni kohën, të shmangni humbjen e energjisë dhe ju lejon të merrni rezultate të shkëlqyera në gatim, shkrirje dhe rinxehje falë ndryshimit më të vogël midis temperaturës së brendësisë dhe sipërfaqes së ushqimit



Funksioni i dedikuar i gatimit për ndarjen e fritezës me avull AIRFRY. Ideal për rikrijimin e skuqjes tradicionale në furrë, por me më pak kalori dhe më pak yndyrë. Ju lejon të gatvani shpejt dhe thjesht pjata të tilla si patate të skuqura, perime të skuqura dhe peshk, duke siguruar një skuqje të përsosur dhe krokante.



Funksion gatimi i dedikuar për përmasat e gurit zjarrdruues drejtkëndor PPR2. Ideal për gatimin e picave me të njëjtat rezultate si në një furrë tipike me dru. Mund të përdoret gjithashtu për pjekjen e bukës, fokaçeve dhe recetave të tjera si byrekë, torta ose biskota



Teknologjia e oxhakut të dyfishtë krijon një fluks të veçantë ajri brenda furrës që zvogëlon kondensimin brenda saj gjatë gatimit në mikrovalë, ku furra është e ftohtë dhe ushqimi është i ngrohtë



Funksion për të shkrirë gjalpin dhe çokollatën pa përdorur bain-marie



Funksion për zbutjen e gjalpit dhe të djathit. Është i dobishëm për t'i sjellë shpejt ëmbëlsirat e ngrira në një temperaturë që mund të shërbehen. Funksioni mund të përdoret gjithashtu edhe për të zbutur akulloren



Funksion për përgatitjen e kokoshkave të paketuara në kosha