

S06302S3PX







Категория

Семейство продуктов

Vitality system

Источник питания Источник нагрева

Способ приготовления

Тип

Система очистки

EAN-код

60 см

Духовой шкаф

Да

Электрический Электрический

Комбинированный с паром

Steam100

Паровая очистка

8017709293635



Эстетика

Эстетика Classica

Цвет Нержавеющая сталь Обработка против Отделка

отпечатков пальцев

Дизайн Плоский

Материал Нержавеющая сталь

Eclipse Тип стекла Цвет шелкографии Черный Тип шелкографии

Дверца

Ручка

С 2-мя горизонтальными

полосами

Символы

Classica

Ручки Эффект нержавеющей

стали

Логотип Штампованный

Поворотные

переключатели

Classica

Управление



Тип дисплея

(технология)

Вид дисплея

EvoScreen LCD-дисплей **Управление**

Поворотные

переключатели/ сенсорные

кнопки

Количество переключателей 2

Программы/ функции

Количество функций приготовления

12



Традиционные функции приготовления Статический Вентилируемый Термовентилируемый Турбо ECO Гриль большой Eco Нижний нагрев Функция "Пицца" Функции приготовления с паром Вентилируемый Термовентилируемый Пар Sous-vide Другие функции пара /m\ Очистка резервуара Слив воды Залив воды Очистка от накипи Другие функции Размораживание по времени Поднятие теста Приготовление на камне Барбекю Шаббат Аэрогриль Функции очистки Паровая очистка Опции Программирование Отсрочка включения и Термощуп Да времени автоматическое отключение Режим Showroom Да в конце приготовления Быстрый Да Таймер поминутный Да предварительный Счетчик минут 1 разогрев Другие опции Поддержание тепла, Есо Light, Вкл./выкл. звука, Освещение Технические характеристики

Объем (л)72 IМинимальная25 °Cтемпература

.5

72 I 25 °C

Съемная дверца Да **Внутреннее стекло** Да **дверцы сплошное**



Максимальная 250 °C Внутренние стекла Да температура дверцы съемные Количество стекол 3 Количество уровней 5 дверцы приготовления Петли Soft Close Да Количество 1 Петли Soft Open Да конвекторов Воздуховод Изменяемый Количество ламп 2 подсветки Система охлаждения Тангенциальная Галогенная Тип подсветки Одинарное Канал охлаждения Возможность Да Снижение скорости Да самостоятельной системы охлаждения замены ламп Пароварки, модельный 20 - 100% освещения ряд 40 BT Мощность ламп Размеры внутренней 353x470x401 мм подсветки камеры (ВхШхГ) Освещение при Да Регулировка Электронный открытой дверце температуры Мощность нижнего 1200 BT Материал внутренней Эмаль Ever Clean нагревательного камеры элемента Залив воды Ручной 1750 BT Мощность гриля Объем резервуара для 0,8 л Мощность кольцевого 2000 BT воды нагревательного элемента **Автоматическое** Да отключение при открытой дверце Открывание дверцы Стандартное открывание Дверца Регулируемая температура

Производительность/ Энергопотребление

А \S Класс

ласс А++ Потребление энергии за 1.84 МДж

энергоэффективности цикл с принудительной

Полезный объем 67 л конвекцией

Потребление энергии за 0.96 кВт/ч

цикл с естественной цикл с принудительной

конвекцией конвекцией

Потребление энергии за 3.46 МДж Количество духовых

цикл с естественной шкафов

КОНВЕКЦИЕЙ Индекс 61.4 %

энергоэффективности

Аксессуары в комплекте



 Решетка с
 1
 Противень глубокий из тограничителем
 1

Глубокий 1 (40 мм)

эмалированный Температурный щуп Да, одна точка




Противень стальной, 20 1 **мм**

Электрическое подключение

Напряжение220-240 ВЧастота тока50/60 ГцСила тока13 АДлина электрического150 см

Номинальная мощность 3000 Вт кабеля





Совместимые Аксессуары

AIRFRY





BBQ




Двусторонний гриль для барбекю. Подходит для приготовления сочных и хрустящих блюд в духовке с типичным вкусом блюд на гриле. Ребристая сторона особенно подходит для мяса и сыров. Гладкая сторона для рыбы,



BX640




морепродуктов и овощей.



BX640PL



BX640P





ET50

PALPZ



Эмалированный противень, глубина 20 ММ

Эмалированный противень, глубина 50 mm



GTTV2

ET20





Лопатка для пиццы с откидной ручкой Ширина: 315 мм Длина: 325 мм





PR3845X



Соединительная планка для установки духовых шкафов в колонну, черная

Нержавеющая сталь с обработкой против отпечатков пальцев. Декоративная планка для установки приборов в колонну. Совместима с большинством духовых шкафов.





Блокировка управления

Прямоугольный огнеупорный камень PPR2. Идеально подходит для приготовления пиццы с такими же результатами, как в обычной дровяной печи. Также можно использовать для выпечки хлеба, фокаччи и других рецептов, таких как пироги или

печенье. Размеры: 42 х 1,8 х 37,5 см

STONE2

SFLK1





Symbols glossary



Специальная функция для приготовления барбекю с двух сторон. Подходит для приготовления сочных и хрустящих блюд в духовке с характерным вкусом.



А++: класс энергоэффективности А++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Система ручного залива воды: можно заполнить резервуар менее чем за 40 секунд. Залив осуществляется вручную благодаря специальной воронке, входящей в комплект.



Духовые шкафы, комбинированные с паром: система приготовления на пару позволяет приготовить любые блюда более бережно и быстро. Колебания температуры и уровня пара позволяют добиться желаемого гастрономического результата. Приготовление на пару снижает использование жира в пользу более здоровой и натуральной пищи, а также сводит к минимуму потерю веса и объема пищи во время приготовления. Приготовление на пару идеально подходит для приготовления мяса: оно не только делает мясо очень мягким, но и сохраняет цвет и делает его более сочным. Также рекомендуется для приготовления дрожжевого теста и выпечки хлеба: фактически влажность позволяет тесту расти и развиваться во время приготовления до образования внешней корочки. В результате получается более легкий и легкоусвояемый продукт. Он также подходит для быстрого размораживания, разогрева продуктов без их подсушивания, а также для естественного обессоливания соленых продуктов.



Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.



Функция удаления накипи: необходима для удаления излишков известняка в резервуаре и обеспечения правильной работы продукта. О необходимости выполнения этой операции сообщит сам продукт.



Автоматическое отключение подсветки: для большей экономии энергии освещение выключается автоматически через одну минуту после начала приготовления.



Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.



Дверца с тройным остеклением



Электрический





Эмаль Ever Clean: эмаль Ever Clean наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°С и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль Ever Clean создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.



Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.



Верхний + нижний нагрев с конвекцией: нагревательные элементы, работающие одновременно с вентилятором, предназначены для обеспечения более равномерного нагрева, аналогично традиционному приготовлению, поэтому требуется предварительный нагрев. Наиболее подходит для блюд, требующих медленного приготовления.



Верхний и нижний нагрев: традиционный метод приготовления, который лучше всего подходит для блюд, расположенных в центре духовки. верхняя часть духовки всегда будет самой горячей. Идеально подходит для жаркого, фруктовых кексов, хлеба и т. д.



Только нижний нагревательный элемент: эта функция идеально подходит для продуктов, требующих дополнительной базовой температуры без поджаривания, например кондитерские изделия, пицца. Также подходит для медленного приготовления рагу и запеканок.



Комбинация вентилятора и круглого элемента вокруг него дает метод приготовления горячим воздухом. Это дает множество преимуществ, включая отсутствие предварительного нагрева, если время приготовления превышает 20 минут, отсутствие передачи аромата при одновременном приготовлении различных продуктов, меньшее количество энергии и более короткое время приготовления. Подходит для всех видов еды.



ЭКО: приготовление с низким энергопотреблением: эта функция особенно подходит для приготовления на одном уровне с низким энергопотреблением. Рекомендуется для всех типов продуктов, кроме тех, которые могут выделять много влаги (например, овощи). Чтобы добиться максимальной экономии энергии и сократить время, рекомендуется помещать продукты в духовку без предварительного нагрева рабочей камеры.



Использование гриля дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.





Функция пиццы: специальная функция для приготовления пиццы на специальном камне. Это позволяет получить мягкую внутри и хрустящую снаружи пиццу с идеально приготовленной начинкой, а не сухой и не подгоревшей.



Приготовление в режиме Sous Vide: функция приготовления на пару для идеального приготовления блюд в режиме Sous Vide. Улучшает вкус блюд, сохраняет их внешний вид и питательные вещества в неизменном виде. Вакуумное приготовление с помощью пароварки, также является невероятно здоровым и натуральным способом приготовления пищи. Технология приготовления Sous Vide позволяет эффективно передавать тепло от пара к пище, избегая потери вкуса из-за окисления и испарения питательных веществ и влаги во время приготовления. Приготовление Sous Vide также позволяет лучше контролировать приготовление пищи по сравнению с традиционными методами, обеспечивая однородные результаты приготовления. Это также позволяет готовить при более низкой температуре, чем традиционное приготовление.



Приготовление на пару: это естественный способ приготовления любых продуктов, от овощей до десертов, с сохранением питательных и органолептических свойств ингредиентов. Идеально подходит для приготовления без жира, разогрева продуктов без сушки. Пар идеально подходит для одновременного приготовления блюд, требующих разного времени приготовления.



Интенсивное и однородное приготовление. Вентилятор работает, и тепло поступает одновременно снизу и сверху. Добавление пара позволяет лучше сохранить органолептические свойства пищи и улучшает внутреннее приготовление продуктов, которые становятся более хрустящими и легко усваиваемыми. Идеально подходит для жаркого из телятины, утки и целой рыбы.



Кольцевой нагрев с паром: Добавление пара позволяет лучше сохранить органолептические свойства пищи. Тепло исходит от задней части духовки и распределяется быстро и равномерно. Вентилятор работает. Это идеальная функция для более деликатного приготовления всех типов блюд. Кроме того, она идеально подходит для приготовления на нескольких уровнях без смешивания запахов и вкусов. Идеально подходит для приготовления жаркого, курицы и выпечки, например, дрожжевых пирогов и хлеба.



Залив и слив воды



Кольцевой+ верхний + нижний нагревательные элементы: использование вентилятора с обоими элементами позволяет готовить пищу быстро и эффективно, что идеально подходит для больших объемов, требующих тщательного приготовления. Он предлагает такой же результат, как и гриль, перемещая тепло вокруг пищи вместо перемещения самой пищи, позволяя приготовить продукт любого размера или формы.



Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.



Внутреннее стекло дверцы: снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.



Подогрев пищи





Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.



Приготовление с использованием датчика температуры: можно отобразить температуру, измеренную датчиком, и установить целевую температуру, которой должно достичь блюдо. Когда центр блюда достигнет желаемой температуры, приготовление прекращается.



Воздух при 40°С создает идеальные условия для расстойки дрожжевого теста. Просто выберите функцию и поместите тесто в предназначенную для этого емкость.



Быстрый предварительный нагрев: с помощью функции быстрого предварительного нагрева можно достичь выбранной температуры всего за несколько минут.



Шаббат: эта функция позволяет вам готовить пищу в субботу, праздник отдыха в иудейской религии, соблюдая предписания.



В камере духового шкафа предусмотрено 5 разных уровней приготовления.



Soft close: все модели оснащены функцией плавного закрывания двери, что позволяет устройству закрываться плавно и бесшумно.



Чтобы гарантировать оптимальное функционирование прибора, рекомендуется проводить чистку резервуара примерно раз в 2-3 месяца.



Электронный контроль температуры: позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью до 2–3°С. Это позволяет готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги.



Очистка паром: простая функция очистки с использованием пара для удаления отложений в камере духового шкафа.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.



Дисплей EVOScreen



Специальная функция приготовления на решетке для фритюрницы AIRFRY. Идеально подходит для традиционной жарки в духовке, но с меньшим количеством калорий и жира.



Функция приготовления на прямоугольном огнеупорном камне PPR2. Размеры идеально подходят для приготовления пиццы с теми же результатами, как традиционной дровяной печи.