

# SO6303APX

60 ס"מ  
תנור  
כנ  
חשמלי  
Multitech  
Omnichef  
ניקוי באדים  
8017709305819



**קטגוריה**  
**משפחת מוצריים**  
**מערכת חיוניות**  
**ספקת חשמל**  
**שיטת בישול**  
**טכנולוגיית קיטור**  
**מערכת ניקוי**  
**קוד EAN**



## אסתטיקה

Classica נירוסטה נגד טביעות אצבעות Flat נירוסטה מוכרש ליקוי	סדרה עיצובית צבע גימור Design חומר סוג פלדה סוג זכוכית	Black עם שני פסים אופקיים קלאסי אפקט פלדה Embossed קלאסי אפקט פלדה	Serigraphy colour דلت ידית צבע ידית לווא כפטורי בקרת צבע בקרות
---	--	--	--

## למשפחת תנורים

VivoScreen TFT מגע מלא מתקדמי וכפתורים	שם צג טכנולוגיית צג הגדרות בקרות	20 Italiano, English (UK), Français (FR), Français (CA), Nederlands, Español (ES), Español (MX), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Norsk, Polski, English (AU), Suomi, Ukrainian, Kazakh, Afrikaans (ZA), (Zulu (ZA	מסך שפות תצוגה שפות תצוגה
		2	מסך בקרות

## תוכניות / פונקציות

מסך פונקציות בישול  
תוכניות אוטומטיות

3 + ידני  
10

**רמות בסיוו קיטור**  
**מתוכנים בהתאם אישית**  
**פונקציות בישול רגילות**

מעגלי

בסיוו מאוורר

סטטי

גריל גדול

חסכוני

טורבו

מעגלי + תחתון

בסיס

גריל מאוורר (גדול)

פיצה

**פונקציות בישול עם קיטור פעימות**

מעגלי + תחתון

מעגלי

בסיוו מאוורר

גריל מאוורר

טורבו

מעגלי

בסיוו מאוורר

קיטור

סו-ויד

מעגלי + תחתון

כניסה מים

יציאה מים

ניקוי מכל

הסרת אבנית

מעגלי

בסיוו מאוורר

מיקרוגל

מיקרוגל + מעגלי + תחתון

מיקרוגל + גריל

**Multitech**

Twintech

Multitech

התפחה סופית

הפשרה לפי משקל

הפשרה לפי זמן

צלייה באוויר

ברביקיו

בישול על אבן

שבת

רשת/מחם צלחות

שמירה על חום

**פונקציות ניקוי**

ניקוי באדים

## אפשרויות

השייטת התחילה והסיום האוטומטי של הבישול	<b>אפשרויות הגדרת זמן</b>		כן	SameTime
כן	<b>טימר</b>		כן	בישול Delta
כן	<b>נעילת בקרות / בטיחות</b>		כן	אפשרות הדגמה בחנות
כן	<b>ילדים</b>		כן	מצב הדגמה להדרכה
שםירה על חום, תארוה חסכונית, הגדרת שפה, מצוגת שעון דיגיטלי, בהירות, עצמאית קול של צילול, צלילים	<b>אפשרויות אחריות</b>		כן	מדריך מגע
כן, עד 2 פסים	<b>בישול עם מלחום בחוץ</b>		כן	כוננות
כן	<b>בישול רב-שלבי</b>		כן	קדם חיים מהיר
כן	<b>בישול חכם</b>		כן	הפעלה מיידית

## מאפיינים טכניים

C° 30	<b>דלת פנימית מזכוכית</b>		כן	דלת פנימית מזכוכית
C° 250	<b>טמפרטורה מרבית</b>		4	חלוטין כולל של דלתות
5	<b>מספר המגדפים</b>		4	זוכcit
1	<b>מס' מאורות</b>		כן	צירים לסגירה רכה
2	<b>סוג נורה</b>		כן	פתחה רכה
LED	<b>הספק נורה</b>		כן	אינורטר
W 5	<b>אור כשהדלת פתוחה</b>		כן	מבחש
כן	<b>גוף חימום תחתון – הספק</b>		כפול	ארובה
W 1200	<b>גוף חימום עליון – הספק</b>		центрיפוגלי	מערכת קירור
W 1000	<b>אלמנט גril – הספק</b>		Double	פתח אוזורו
W 1700	<b>గril גדול – הספק</b>		Yes	Speed Reduction Cooling System
W 2700	<b>גוף חימום מעגלי – הספק</b>		100% - 20	טוח קיטור
כן	<b>החימוםמושחה כשהדלת פתוחה</b>		353x470x397 mm	מידות תא תנור לשימוש (גארעע)
פתח סטנדרטי	<b>סוג פתיחת דלת</b>		אלקטронי	בקرت טמפרטורה
קריר	<b>דלת</b>		אמיל נקי תמיד Fill&Hide 2	חומר תא התנור
			2 ליטר	טעינת מים
				קיבולת המכלי

## תווית شامل / ביצועים

הנפח הנקי של תא התנור  
מספר חללי תנור

הספקיעיל של המיקרוגל 900 W


## אביזרים כלולים



רשות זיקinati (aiNex)	Magnetoneco profondo in rivestimento enamele (50 mm)	Magnetoneco in acciaio inox (20 mm)	Magnetoneco profondo con fori per la circolazione d'aria (40 mm)
1	1	1	1
רשות להנאה	מלאה	כונ. נקודות מרובות	בחון טמפרטורה

## חיבור חשמלי

הספק נקוב	זרם	גובה	תדר (Hz)	אורך כבל חשמל
V 220-240 A 13 W 3000		cm 150	Hz 50/60	cm 150



## Not included accessories



PR3845X

נירוסטה חסינת טביעות אצבעות. כיסוי  
לרחוט בתקנה בארון עם תנורים נוספים



BX640

מגש נירוסטה לתנור קיטור, גובה 40 x  
רוחב 455 x עומק 176 מ"מ



ET20

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for  
recreating succulent and crispy dishes  
in the oven with the typical taste of  
grilled cooking. The ribbed side is  
particularly suitable for meats and  
cheeses. The smooth side for fish,  
.seafood and vegetables



PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב:  
315 מ"מ אורך: 325 מ"מ



AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY . Ideal for  
recreating traditional frying in the oven,  
but with fewer calories and less fat. It  
allows you to cook quickly and simply  
dishes such as French fries, fried  
vegetables and fish, ensuring perfect  
.browning and crispiness



PR3845N

כיסוי שחור לרהיטים כשותקנים תנורים  
מוספים בארון



BX640PL

Stainless steel perforated tray. To cook  
many types of vegetables, fish, white  
meats, ravioli or other varieties of  
stuffed pasta, preserving all the  
vitamins and mineral salts for a richer,  
fuller and natural flavour



ET50

מגש מצופה אמייל, עומק 50 מ"מ



BX640P

מגש נירוסטה מחורר לתנור קיטור, גובה 40  
x רוחב 455 x עומק 176 מ"מ



STONE

אבן חסינת חום מרובעת מושלמת לאפייה.  
פיזות עם תוצאות חזות לתנור עץ מסורתי.  
יכולת לשמש גם לאפייה לחם, פוקאצ'ה  
ומתכונים אחרים כגון פסטידות, פלאנים או  
ביסקווטים. מידות: אורך: 42 x גובה 1.8 x  
רוחב 37.5 ס"מ.



GTTV2

Totally extractable telescopic guides (1  
level), suitable for steam ovens. Made in  
stainless steel, they guarantee stability  
and facilitate the smooth extraction of  
.the trays



## (Symbols glossary) (TT)

מערכת מילוי המים מיועדת לשפר את האסתטיקה של התנור. ניתן להסיר בקלות את צינור המילוי והרקוון מהתנור ולملא את המים מחדש בכל עת במחוזר הבישול, בלי לפתח את הדלת, מה שمبטיח קיטור בלבד סוף.



האפשרה לפি זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפסקה של מזונות שונים.



פונקציית הסרת אבנית: חיזנו להסיר משקעים עודפים של אבנית מכל ואפשר פעולה תקינה של המוצר. המוצר מודיע מתי יש לבצע את הפעולה הזו.



התואורה נכנית אוטומטית: לחישכון רב יותר בחשמל, התואורה נכנית אוטומטית לאחר דקה מתחילה הבישול.



חלק פנימי בציפוי אמייל: החלק הפנימי בציפוי אמייל של כל תנורי Smeg כולל ציפוי נוגד חומצה שמשיע לשומר על הניקיון של תא התנור לידי הפתחת כמוות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.



Fresh Touch: לרוח תנורי Smeg יש "דלת קרירה". הודות לשילוב של קירור משיק ואכוויות פנימיות מחזירות חום, הטמפרטורה של המשטח החיצוני של הדלת נשמרת מתחת ל- $-C^{\circ} 50$ . בנוסף להעתקת בטיחות, המערכת מגנה על דפנות הארון מהתחלמות יתר.



אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפרטים ייחודיים שמדוברים באמצעות התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. משולמת לצלוי, עוגות פירוט, לחם וכן הלאה.



معالג עם אלמנט תחתון: התוספת של האלמנט התחתון מושיפה חום לבסיס למזון שמחיב בישול נוספת.



חסכונית: השילוב של גרייל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמותות קטנות של מזון.



פונקציית בישול ייעודית לברביקו בצלחת דו-צדדית מתאימה למנות עסקיות ופירוכות בתנור עם טעם אופיני של צליה. הצד עם הפסים מתאים במיוחד לבשרים וגבינות. הצד החלק מתאים לדגים, פירות ים וירקות.



נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתיקן לנעילת התוכניות/מחוזרים כך שלא ניתן לשנותם באקרה.



האפשרה לפি משקל: פונקציה זו קובעת את זמן ההפעלה לפי משקל.



ארבע שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.



ראשוני



Galileo Multi Cooking רק באמצעות טכנולוגיית ermögיל לשלב עד שלוש טכנולוגיות שונות ולהפוך מהן את המרב: קיטור, מיקרוגל ובישול בהסעת חום. תנוריהם מהדור הזה יכולים להשתמש באחת מהשיטות האלה בנפרד או לשלבן לפי הצורך. הם פועלים לפי גישת הבישול האופקי (רב-שלבי) שבה טכניקות בישול שונות מסודרת לפי סדר מסוים, וגייסת בישול אופקי (רב-שלבי טכנולוגיות) שבה קיימים שילוב חופשי לחולטין של שלוש הטכנולוגיות בה-בעה. בישול בקיטור הוא בריא, במיקרוגל הוא מהיר ובישול מסורתי מפיק תוצאות פריקות. התנור יודע כיצד לתזמון אותו להשתמש בהן בחוכמה כדי להבטיח תוצאות מעולות וחיסכון של עד 70% בזמן הבישול בהשוואה לבישול רגיל.



מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים היחידים המאוורר מספקים חום אחד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפירוטים שמבושלים בשיטות איטיות.



גוף חיים תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחיבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של נזדים ותבשילים.



معالג: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגל יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-זמנן, פחות חשמל וזמן בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.



מאoorר עם אלמנט גרייל: המאoorר מפחית את החום העז של הגרייל, מעניק שיטה מצויה לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השמה וחלוקת של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות ממלצות לשימוש והחקלת החתון של תנור יכול לשמש לשימרה על החום של פריטים בו-בזמן, מתן מצין בעת בישול של ארוחת בוקר צליה. חזי גרייל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.

בישול תוך שימוש בו-זמן בגוף החימום בשילוב עם המאoorר והמיירוגל.

מאoorר בשילוב עם בישול רגיל, שבו החום שנוצר מעל ותחת מספק חום אחד. הוספת פונקציית המיירוגל מאפשרת תוצאות בישול זהות בפחות זמן.

FUN\_SOUS\_VIDE\_72dpi

מאoorר בשילוב עם בישול רגיל, שבו החום שנוצר מעל ותחת מספק חום אחד. הוספת פונקציית הקיטור מאפשרת תוצאות בישול זהות בפחות זמן.

FUN\_STEAM\_OTHER\_WATER\_IN\_OUT\_72dpi

מאoorר עם גרייל עם סיוע קיטור: יצירת נתחبشر צלי עסיסי ורך, והחום מושלם.

מעגלי + אלמנט תחתון עם סיוע קיטור: מושלם לחימום אחר של עוגות ספוג וקשיים. פונקציה זו הופכת שוב את הבסיס לפיריר בלי ליבש את המילוי הודות לתוצאות הנוספת שבתא התנור.

טורבו בסיעוע קיטור: יצירת נתחبشر צלי באופן מושלם. התוצאות הנוספת שומרת על הבשר עסיסי ורך, והחום מפונקציית הטורבו יוצר את הטעמים המוקומלים המוכרים והאהובים.

KEEP\_WARM\_72dpi

אלמנט גרייל: שימוש בגרייל מעניק תוכות מצוינות בעת בישולبشر במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות וביקון.



מיירוגל: חודר ישירות למזון, מיירוגלים מבשלים מהר מאוד בחישוך משמעותי בחשמל. מתאים לבישול ללא שמן, מסוגלים גם להפשיר ולחכם מזון ללא שינוי המראה והניחוח המקוריים שלו. ניתן לשלב את פונקציית המיירוגל עם פונקציות רגילות וכל היתרונות שנובעים מכך. מושלם לכל סוגי המזון.



מיירוגל + אלמנט גרייל: השימוש בגרייל יוצר השמה מושלמת של המשטח החיצוני של המזון. פועלות המירוגל מאפשרת בישול בזמן קצר של החלק הפנימי של המזון.



פונקציית פיצה: הפעלה הבנו-זמןית של שלושת האלמנטים מביטה מתן בישול מיטבי בעת שימוש באבן פיצה של המזון.



בישול בקייטור: דרך טבעית לבישול של כל סוג המוצרם, החל מירקות ועד לקינוחים, כדי לשמר את המאפיינים התזונתיים והאורגנוליפטיים של המרכיבים. מושלם לבישול ללא שמן, חיים מזון ללא ייבוש. הקיטור מושלם לבישול בו-זמן של מזונות שמחיבים זמני בישול שונים.



אלמנט מעגלי עם קיטור: בישול תוך שימוש בו-זמן בגוף החימום המ汨לי בשילוב עם המאoorר ואספקת הקיטור.



מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאoorר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גדולות שימוש בשייפוד, בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, מקום להזין את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול בו-זמן של מזון בכל גודל ובכל צורה.



מעגלי בסיעוע קיטור: מעניק לחות נוספת למזון במהלך הבישול. מצין לאפיית לחם. התוצאות מאפשרת למתוח את הבצק עוד יותר בתחלת האפייה, וליצור בצק מאoorר ובעל מרדם קל. החלק הנוטר של תחליך הבישול מאפשר יצירה של الكرום האופיני.



מעגלי בסיעוע קיטור: מעניק לחות נוספת למזון במהלך הבישול. מצין לאפיית לחם. התוצאות מאפשרת למתוח את הבצק עוד יותר בתחלת האפייה, וליצור בצק מאoorר ובעל מרדם קל. החלק הנוטר של תחליך הבישול מאפשר יצירה של الكرום האופיני.



דלת פנימית מצוכית לחלווטין: דלת פנימית מצוכית לחלווטין, משטח שטוח אחד שקל לשומר על ניקונו.



בישול עם בחון טמפרטורה: אפשר להציג את הטמפרטורה שהבחון ציהה ולהגדיר טמפרטורת יעד של המזון להגעה אליה. כשליבת המזון מגיעה לטמפרטורה הרצiosa, הבישול נפסק.



קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.



מדיריך מגע: לחיצה ממושכת על הסמול למשך 3 שניות מציגת את המידע על הפונקציה שלו



מערכת בישול חכם: לבישול המושלם כל שיש לעשות הוא לבחור את סוג המזון ומשכלו ואת טמפרטורת הבישול: כל ההגדרות האחרות יערכו אוטומטית.



להבטחת התפקוד המושלם של המכשיר, מומלץ לבצע ניקוי של המכל בערך פעמיים או שלושה חודשים.



בקרה אלקטרוני: אפשרות לשמר על הטמפרטורה בתוך התנור כדי לבדוק של  $C^{\circ} 3-2$ . הדבר מאפשר לבשל מזון שרגישש מאוד לשניימים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.



הקיבולת מצינית את החלל השימושי בתא התנור בלייטרים.



חלוקת פעולה ונשלטת של המיקרוגל. מאוחר יותר של המיקרוגל מחלק את הגלים באופן אחד בתנור ומפחית את הצורך בצלחת מסתובבת.



הדור החדש ביוטר של תאורת LED, שמוקמת בתקרת התנור כולה, מבטיחה ראות מושלמת בכל הרמות. לא משנה כמה תבניות מכניות לתנור, תמיד אפשר לראות היטב את המזון שבפניהם ולבדוק את ההתקדמות של תהליכי הבישול. בנוסף ליעילות המובטחת, תאורת LED משווה לתנור מראה מודרני וצריכת חשמל נמוכה, חוסכת עד 80% מהעלויות ומעניקה חיישנות של פי 25 יותר מאשר נוריות הלוגן רגילים.



טכנולוגיית האינורטר מאפשרת לייצור באופן מתמשך גלי מוקrho בעוצמה הרצiosa. הזרימה הרציפה, ללא מחזורי הפעלה וכיובי, מאפשרת לשלוט באופן מדויק בטמפרטורה, לקצר זמנים, למנוע באזום של חשמל ולהשיג תוצאות בישול, הפעלה וחימום מעולים, והודות להבדל קטן יותר בין טמפרטורת הליבה והחלק החיצוני של המזון



חימום: אפשרות לחימום כלים ושמירה על החום של ארוחות מוכנות.



אויר- $C^{\circ} 40$  מעניק את הסביבה המושלמת להתפחה סופית של תערובת בזק שמרים. פשוט בוחרים את הפונקציה ומניחים את הבזק בתא התנור לפרק הזמן שצוין



שבת: פונקציה זו מאפשרת לבשל מזון במהלך השבת, יום המנוחה של היהודים, בהתאם למנהגים המקובלים. התנור פועל



لتא התנור 5 רמות בישול שונות.



סגירה רכה: כל הדגמים מצוידים בפונקציה מתקדמת לסגירה רכה של הדלת, שמאפשרת לממשיר להיסגר ברכות ובסקט.



מסלولات טלקופיות: אפשרות לשמר החוצה את הכליל ולבדק אותו בלי להוציאו לחלוטן מהתנור.



ניקוי באדים: פונקציית ניקוי פשוטה באמצעות קיטור לשחרור משקעים בתא התנור.



...



...



בחון טמפרטורה רב-נקודתי מזהה את הטמפרטורה בשלוש נקודות. פירוש הדבר הוא שלא רק טמפרטורת הליבה נמדדת אלא גם הטמפרטורה באזורי אחרים. התנור יעבד את כל הנתונים האלה כדי למנוע לבשל לא אחיד. בדרך זו אפשר לבשל כל סוג מזון בסגנון מקצועי, כמו במסעדה.



הדרך המושלמת לתפריט מלא במספר שלבים פשוטים תוך חיסכון משמעותי בזמן. התא הגדל יכול להכיל מספר סוגים של מזון בו-זמן, שנitin לבשל ללא החלפת ריחות. הזרימות התרמודינמיות נחקרו בסודיות ובבטיחות בישול אחיד בכל הרמות. האלגוריתם SameTime מחשב את הזמנים, פונקציות הבישול וכל הparmetersים כך שלשלושה סוגי מזון יהיו מוכנים בו-זמן.



פונקציית בישול ייעודית לאבן חסנית חום מרובעת מידות PPR2 מושלמת לאפיית פיציות עם תוצאות זהות לתנור עץ מסורתית. יכולה לשמש גם לאפיית לחם, פוקאצ'ה ומתקנים אחרים כגון פשטיות, פלאנים או בסקוואיטים



פונקציית בישול יעודיית לרשת מצלה אויר AIRFRY. מושלמת לחיקוי של צליה מסורתית בתנור, אך עם פחות קלוריות ופחות שומן. מאפשרת בישול במהירות ובפשטות מנות כגון טוגנים, ירקות ודגים מטוגנים, ובבטיחה השחמה ופריכות מושלמות.



בישול Delta תנור מגדר אווטומטי את הטמפרטורה בתא התנור לטמפרטורה שהוגדרה מראש (בשם T-Delta), שגבוהה מטמפרטורת הליבה שהבחנו תייד. כשהבחנו מזחה מעלה אחת יותר בליבת התנור מגדייל אווטומטית את הטמפרטורה הפנימית שלו במעלה אחת. התנור מציע אפשרות לבחירה בין שלושה מצבים בישול שונים - T-Delta (איטי, בינווני ומהיר) ולהגדיר את טמפרטורת הליבה הרצiosa. ריכא של טכנולוגיות שמאפשר להציג תוצרים רכים, עסיסיים ובריאים באיכות הטובה ביותר.



טכנולוגיית הארכובה הקפולה יוצרת זרימת אויר מיוחדת בתוך התא שmphighight את העיבוי בתא במהלך בישול מיקרוגל, שבו התא קר אך המזון חמ

