# SO6606WAPNR



| | |
|---|---|
| **Categoría** | 60 cm |
| **Familia** | Horno |
| **Vitality system** | Sí |
| **Alimentación** | Eléctrico |
| **Método de cocción** | Multitech |
| **Plataforma Galileo** | Omnichef |
| **Sistema de limpieza** | Vapor Clean |
| **Código EAN** | 8017709292423 |

## Estética

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estética** | Dolce Stil Novo | **Tipo de vidrio** | Nerovista |
| **Color** | Negro | **Puerta** | Todo vidrio |
| **Acabado** | Brillante | **Tirador** | Dolce Stil Novo |
| **Diseño** | Plato | **Color del tirador** | Negro |
| **Acabado componentes** | Cobre | **Logo** | Insertado |
| **Material** | Vidrio | | |

## Mandos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del display** | VivoScreen max | **N° de idiomas en el display** | 20 |
| **Tecnología de pantalla** | TFT | | |
| **Ajustes** | Sistema táctil avanzado | **Display idiomas** | Italiano, English (UK), Français (FR), Français (CA), Nederlands, Español (ES), Español (MX), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Norsk, Polski, English (AU), Suomi, Ukrainian, Kazakh, Afrikaans (ZA), Zulu (ZA) |

## Programas/Funciones

| | |
|---|---|
| **Número de funciones de cocción** | 26 |
| **Programas automáticos** | 150 |

| | |
|---|---|
| **Niveles de humidificación** | 3 + manual |
| **Recetas personalizables** | 10 |

**Funciones de cocción tradicionales**

 Estático

 Ventilado

 Termoventilado



Turbo (circular+posterior+superior+ventilador)

 ECO

 Grill ancho

 Grill ancho ventilado

 Inferior

 Inferior termoventilado

 Pizza

**Funciones de cocción con vapor**



Resistencia inferior+Resist. superior+Ventilador

 Circular + Posterior + Ventilador

 Circular + ventilador



Turbo (circular+posterior+superior+ventilador)

 Grill + Ventilador

**Funciones de cocina con tecnología Full Steam**

 Vapor manual



Vapor + inferior + superior + ventilador



Vapor + resistencia circular + ventilador

Circular + Inferior

 Sous Vide

**Otras funciones de vapor**

 Limpieza del tanque

 Salida del agua

 Entrada del agua

 Descalcificación

**Función microondas**

| | | |
|---|---|---|
| Microondas | Microondas + inferior + superior + ventilador | Microondas + resistencia circular + ventilador |
| Microondas + grill | Microondas + circular + base | |

**Funciones Multitech**

| | |
|---|---|
| Multitech | Twintech |

**Otras funciones**

| | | |
|---|---|---|
| Descongelación por tiempo | Descongelación por peso | Fermentación |
| Cocción piedra pizza | BBQ | Air-Fry |
| Derretir | Suave | Palomitas |
| Mantener caliente | Calienta platos | Sabbath |

**Funciones de limpieza**

Vapor Clean

## Opciones

| | |
|---|---|
| **Opciones de programación tiempo** | Inicio programado y fin de cocción |
| **Cuentaminutos** | Sí |
| **Programador** | 3 |
| **Bloqueo de teclas/Modo seguridad para niños** | Sí |
| **Otras funciones** | Mantener caliente, Luz Eco, Ajuste de idioma, Pantalla de reloj digital, Brillo, Tonos, Volumen de tonos |
| **Cocción con termómetro sonda** | Sí |
| **Cocción en varios pasos** | Hasta una secuencia de 3 cocciones |
| **Smart cooking** | Sí |
| **SameTime** | Sí |
| **Cocción Delta T** | Sí |
| **Opción Show Room Demo** | Sí |
| **Modalidad video demo-tutorial** | Sí |
| **Guías táctiles** | Sí |
| **Cronología** | Sí, las últimas 10 funciones utilizadas |
| **Pre-calentamiento rápido** | Sí |
| **Instant GO** | Sí |

## Características técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Capacidad (L)** | 68 l | **Puerta** | Fría |
| **Cavidad** | QS-Galileo | **Puerta interna de vidrio** | Sí |
| **Temperatura mínima** | 25 °C | **N° de vidrios totales de la puerta** | 4 |
| **Temperatura máxima** | 250 °C | **Bisagras Soft Close** | Sí |
| **N° de estantes** | 5 | **Apertura suave** | Sí |
| **N.° de ventiladores** | 1 | **Inverter** | Sí |
| **N.° de luces** | 2 | **Stirrer** | Sí |
| **Tipo de Luz** | LED multinivel | **Chimney** | Doble |
| **Potencia luz** | 5 W | **Sistema de enfriamiento** | Centrífugo |
| **Encendido de la luz al abrir la puerta** | Sí | **Conducto de enfriamiento** | Doble |
| **Resistencia inferior - Potencia** | 1200 W | **Reducción velocidad de sistema de enfriamiento** | Sí |
| **Resistencia superior - Potencia** | 1000 W | **Rango de vapor** | 20 - 100% |
| **Resistencia grill - Potencia** | 1700 W | **Dimensiones útiles interior cavidad (axlxp)** | 353x470x397 mm |
| **Resistencia grill ancho - Potencia** | 2700 W | **Regulación de la temperatura** | Electrónica |
| **Resistencia circular - Potencia** | 2000 W | **Material de la cavidad** | Esmalte Ever Clean |
| **Interrupción de resistencias al abrir la puerta** | Sí | **Carga de agua** | Rellenar y ocultar 2, automático |
| **Tipo de apertura de la puerta** | Frontal | **Capacidad del depósito** | 2 l |

## Prestaciones/Etiqueta energética




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Volumen útil** | 68 l | **Potencia de salida útil microondas** | 900 W |
| **N° de cavidades** | 1 | | |

## Equipo accesorios incluidos






| | | | |
|---|---|---|---|
| **Guías telescópicas de lujo (acero inoxidable)** | 2 | **Bandeja inox profunda perforada (40 mm)** | 1 |
| **Bandeja profunda esmaltada (50 mm)** | 1 | **Bandeja Pyrex** | 1 |
| **Rejilla inserción bandeja** | 1 | **Guías telescópicas de extracción total (acero inoxidable)** | 1 |
| **Bandeja inox** | 1 | **Sonda de temperatura** | Si, multipuntos medición |

## Conexión eléctrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tensión** | 220-240 V | **Datos nominales de conexión eléctrica** | 3000 W |
| **Enchufe** | No | **Frecuencia (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Corriente** | 13 A | | |

| | |
|---|---|
| **Longitud del cable de alimentación** | 150 cm |



# Accesorios Compatible



**AIRFRY2**

Bandeja para freidora de aire. Ideal para recrear en el horno la fritura tradicional, pero con menos calorías y menos grasa. Permite cocinar de forma rápida y sencilla platos como patatas fritas, verduras fritas y pescado, garantizando un dorado perfecto y una textura crujiente.



**BBQ**

Grill y plancha de doble cara. Ideal para recrear en el horno platos suculentos y crujientes. El lado grill es adecuado para carnes y quesos. El lado liso para pescados, mariscos y verduras.



**BX640**

Bandeja de acero inoxidable para hornos de vapor Dimensiones: H40xW455xD176 mm



**BX640P**

Bandeja de acero inoxidable perforada para hornos de vapor Dimensiones: H40xW455xD176 mm



**BX640PL**

Bandeja perforada de acero inoxidable. Para cocinar distintos tipos de verduras, pescados, carnes blancas, raviolis u otras variedades de pasta rellena, conservando todas las vitaminas.



**ET20**

Bandeja esmaltada, 20 mm profundidad



**ET50**

Bandeja esmaltada, 50 mm profundidad



**GTP2**



**GTT2**



**GTTV2**



**PALPZ**

Pala de pizza con mango plegable Ancho : 315mm Largo : 325mm



**PR3845N**

Kit unión negro para muebles cuando se instalan más hornos en columna



**PR3845X**

Acero inoxidable antihuellas. Cubierta para muebles en columna instalación de más hornos



**STONE2**

Rectangular pizza stone without handles, suitable for 45cm and 60cm wide ovens. Dimensions W42 x H1.8 x D37.5cm. Ideal for cooking pizzas with the same results as a typical wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies, flans or biscuits

## Symbols glossary



Dedicated cooking function for the double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses; the smooth side for fish, seafood and vegetables.



Bloqueo de control: la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.



Only with Galileo Multi Cooking technology is it possible to combine up to three different technologies and take the best out of them: steam, microwave, convection cooking. Ovens of this generation can use any of these cooking methods individually or can combine them as desired. Both following a horizontal cooking approach (multistep) in which the various cooking techniques are arranged in sequence, and a vertical approach (multitech) in which there is a totally free combination of the three of them at the same time. Steam is healthy, microwaves are fast and traditional cooking is crispy. The oven knows how to dose them and use them wisely to guarantee innovative results with a time saving up to 70% comparing to traditional cooking.



Descongelar por peso: con esta función necesaria para descongelar, se determinan automáticamente una vez que se ha establecido el peso del alimento a descongelar.



Descalcificación : La función de descalcificación es esencial para eliminar depósitos de incrustaciones excesivas en el tanque y permitir que el producto funcione perfectamente. La necesidad de realizar esta operación está indicada por el producto mismo.



El sistema de carga de agua está diseñado para realzar la estética del horno. El tubo de carga y descarga puede retirarse fácilmente del horno, y el agua puede rellenarse en cualquier momento durante el ciclo de cocción, sin necesidad de abrir la puerta, garantizando una duración ilimitada del vapor.



The double chimney technology create a special airflow inside the cavity that reduce the consensation inside the cavity during microwave cooking, where the cavity is cold and the food is warm



Descongelar por tiempo: con esto los tiempos de descongelación de alimentos se determinan automáticamente.



DeltaT cooking The oven automatically sets the cavity temperature to a predefined temperature (named deltaT) higher than the core temperature detected by the probe. When the probe detects an extra degree at the core, the oven automatically increases also its internal temperature by one degree. The oven offers the possibility to choose between three different deltaT cooking modes (slow, medium and fast) and to set any desired core temperature. A concentration of technology that makes it possible to obtain tender, juicy, healthy products of the highest quality.




The 6.3" VIVOscreen Max display is the most complete and advanced colour touch interface available for the automatic management of firing programmes such as Delta T, Multi-step and SameTime firing.

Puerta de vidrio cuádruple: en los modelos de gama alta, la puerta del horno tiene cuatro paneles que ayudan a mantener el exterior del horno a temperatura ambiente durante la cocción, lo que garantiza la máxima seguridad. Los tres vidrios internos que reflejan el calor evitan la dispersión del calor para una mayor eficiencia.

Electric

Puerta Fresh Touch: en hornos con Puerta Fría, la temperatura exterior permanece por debajo de 50 ° C, lo que garantiza la seguridad contra quemaduras y evita el sobrecalentamiento de los lados de los muebles.

Ventilador + resistencia superior + resistencia inferior: funcionamiento del ventilador, combinado con Cocción tradicional, garantiza una cocción uniforme incluso con recetas complejas. Ideal para galletas y pasteles, incluso cocinado simultáneamente en varios niveles .

Resistencia inferior (cocción final): el calor que proviene solo del fondo permite para completar la cocción de alimentos que requieren una temperatura básica más alta, sin afectar su dorado. Ideal para pasteles, tartas y pizzas dulces o saladas. NOTA: este símbolo en los hornos de gas indica el quemador de gas .

Ventilador + resistencia circular (cocción forzada o ventilada): la combinación del ventilador y el elemento de calentamiento circular (incorporado en la parte posterior del horno) permite cocinar diferentes alimentos en varios niveles, siempre que necesiten las mismas temperaturas y el mismo tipo cocción La circulación de aire caliente asegura una distribución de calor instantánea y uniforme. Será posible, por ejemplo, cocinar pescado, verduras y galletas simultáneamente sin ninguna mezcla de olores y sabores .

Desactivación automática de la iluminación: para un mayor ahorro de energía, la iluminación se desactiva automáticamente un minuto después del inicio de la cocción.

Esmalte Ever Clean: el esmalte Ever Clean con el que se trata la cavidad del horno reduce la adherencia de la grasa para cocinar. Es un esmalte pirolítico y resistente a los ácidos que, además de ser agradablemente brillante, favorece una mayor limpieza de las paredes del horno, gracias a su menor porosidad.

Función de cocción específica para la rejilla de freidora de aire AIRFRY. Ideal para recrear en el horno la fritura tradicional, pero con menos calorías y menos grasa. Permite cocinar de forma rápida y sencilla platos como patatas fritas, verduras fritas y pescado, garantizando un dorado perfecto y una textura crujiente.

Resistencia cielo + resistencia inferior (cocción tradicional o estática): el calor, que proviene de la parte superior e inferior al mismo tiempo, hace que este sistema sea adecuado para cocinar cualquier tipo de alimento. La cocina tradicional, también llamada estática o termo radiante, es adecuada para cocinar solo un plato a la vez. Ideal para cualquier tipo de asado, pan, pasteles rellenos y en cualquier caso particularmente adecuado para carnes grasas como el ganso o el pato.

Ventilador + elemento calefactor circular + resistencia inferior: la cocción ventilada se combina con el calor proveniente del fondo, dando al mismo tiempo un ligero dorado. Ideal para cualquier tipo de comida.

ECO: la combinación de la parrilla y la resistencia inferior más el ventilador es particularmente adecuado para cocinar pequeñas cantidades de comida, con bajo consumo consumo de energía .



Resistencia Grill: el calor derivado del elemento del grill permite obtener excelentes resultados de parrilla, especialmente con carnes de espesor medio / pequeño y, en combinación con el asador (en los modelos previstos), permite un dorado uniforme al final de la cocción. Ideal para salchichas , costillas, tocino. En los hornos de 8, 10 y 11 funciones, el elemento del grill se compone de un elemento doble que permite asar sobre toda la superficie de soporte (grill largo). Esta función en estos modelos permite asar de una manera grandes cantidades uniformes de comida, especialmente carne .



Microondas: al penetrar directamente en los alimentos, las microondas permiten cocinar en muy poco tiempo y con un considerable ahorro de energía. Adecuado para cocinar sin grasa, también están indicados para descongelar y calentar alimentos, manteniendo intactos tanto el aspecto original como la fragancia. Incluso la función de microondas se puede combinar con funciones tradicionales, con todas las ventajas que se derivan de ella. Ideal para todo tipo de comida.



Microondas + resistencia grill: el uso del grill determina un dorado perfecto de la superficie de los alimentos. La acción de las microondas, por otro lado, permite que la parte interna de los alimentos se cocine rápidamente.



Función de pizza: esta función está específicamente dedicada a cocinar pizza rápidamente, usando microondas. Para optimizar el resultado, use la función en combinación con el plato Chef



Vapor: el sistema de horno a vapor cocina cualquier tipo de comida mucho más suavemente. También está indicado para la descongelación rápida, para calentar alimentos sin endurecerlos o secarlos y para desalar alimentos salados de forma natural. La combinación de la función de vapor con las tradicionales permite una gran flexibilidad de uso con un ahorro considerable de tiempo y energía, al tiempo que mantiene las cualidades nutricionales y organolépticas de los alimentos. Ideal para todo tipo de alimentos .



Ventilador + resistencia grill: el aire producido por el ventilador suaviza la onda de calor generada por la parrilla, lo que permite una parrilla óptima incluso para alimentos gruesos. Ideal para grandes cortes de carne (por ejemplo, codillo de cerdo). En los modelos con 10 y 11 funciones, el elemento de parrilla se compone de un elemento doble de mayor tamaño que la parrilla tradicional, lo que permite un rendimiento excepcional (cocción y asado rápido de carne grande a la parrilla).



Ventilador + resistencia circular + microondas (ventilación forzada + microondas): la combinación de resistencia circular y microondas permite una cocción óptima de toda la comida; Los tiempos de cocción de las partes internas se reducen gracias al uso de microondas.



Función de pizza: esta función está específicamente dedicada a cocinar pizza rápidamente, usando microondas. Para optimizar el resultado, use la función en combinación con el plato Chef



Sous Vide Cooking: Steam function for perfect cooking of sous vide dishes. Enhances the taste of dishes and keeps their appearance and nutrients unaltered. Vacuum cooking (Sous Vide) made with the help of a steam oven is also an incredible healthy and genuine type of cooking. The Sous Vide cooking technique allows heat to be efficiently transferred from the steam to the food, avoiding the loss of flavor due to oxidation and the evaporation of nutrients and moisture during cooking. Sous Vide cooking also allows better control over the cooking of food compared to traditional methods, ensuring uniform cooking results. It also allows cooking at a lower temperature than traditional cooking.



Resistencia superior + inferior + ventilador + vapor: el funcionamiento del ventilador, combinado con la cocción tradicional, en la que el calor proviene de arriba y abajo, proporciona un calor más uniforme. El vapor perfecciona la cocción interna de los alimentos, que son más crujientes y digeribles.

Circular + Ventilador + vapor: el vapor combinado con el aire caliente creado por la combinación del ventilador y el elemento de calentamiento circular permite una cocción perfecta de los alimentos.

Ventilador + resistencia circular + resistenbcia superior + resistencia inferior (cocción con turboventilador): la combinación de cocción asistida por ventilador con cocción tradicional permite cocinar diferentes alimentos de manera muy rápida y efectiva en varios niveles, sin transmitir olores ni sabores. Ideal para alimentos de gran volumen que requieren una cocción intensa .

Ventilador + Vapor asistido: el calor intenso se ve reforzado por bocanadas de vapor que aceleran la cocción sin secar los platos. Ideal para galletas, pasteles y cocina de varios niveles.

Termoventilado + vapor asistido: el calor intenso se ve reforzado por bocanadas de vapor que aceleran la cocción sin secar los platos. Ideal para galletas, pasteles y cocina de varios niveles.

Interior puerta todo vidrio: el interior de la puerta del horno tiene una superficie completamente lisa sin tornillos, lo que facilita la eliminación de la suciedad y hace que la limpieza sea más práctica.

Calienta platos

Air at 40°C provides the perfect environment for proving yeast type dough mixes. Simply select the function and place dough in the cavity for allotted

Sabbath: gracias a esta función, el horno puede funcionar durante un período prolongado con una temperatura de cocción entre 60 y 100 ° C. La iluminación interior, el ventilador, cualquier luz en las perillas y el timbre están desactivados.

5 niveles de cocción: los hornos Smeg tienen 5 niveles de cocción que le permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo, lo que garantiza una reducción en el consumo.

FUN_STEAM_OTHER_WATER_IN_OUT_72dpi

Grill ventilado + vapor asistido: el calor intenso del grill es distribuido por el ventilador y asociado a la bocanada de vapor, lo que permite un asado óptimo incluso de carnes más gruesas, sin secarlas internamente.

Base termoventilada + vapor asistido: el calor intenso viene reforzado por bocanadas de vapor, que aceleran la cocción mientras mantienen la comida suave y jugosa. Ideal para pasteles rellenos.

Vapor asistido + Turbo: permite una cocción rápida en múltiples estantes sin mezclar los aromas. Ideal para alimentos de gran volumen o aquellos que requieren una cocción intensa. Las bocanadas de vapor aceleran la cocción sin secar los platos.

KEEP WARM

Es posible mostrar la temperatura detectada por la sonda y establecer una temperatura objetivo que los alimentos deben alcanzar. Cuando el corazón del plato alcanza la temperatura deseada, la cocción se detiene .

Precalentamiento rápido: el precalentamiento rápido es una opción que le permite alcanzar la temperatura establecida en unos minutos (en algunos hornos solo 6 minutos, en otros 9) para una preparación de alimentos más rápida.

Touch guide: al mantener presionado cualquier símbolo durante 3 segundos, es posible obtener información sobre su función

El sistema Smart Cooking proporciona una serie de programas automáticos gracias a los cuales es suficiente elegir el tipo de alimento, el peso y el grado de cocción deseado y el el horno establece automáticamente los parámetros óptimos para cocinar .

Aparatos eléctricos conectados mediante tecnología Wi-Fi. Gracias a la aplicación SmegConnect, puede controlar y administrar sus dispositivos de forma remota a través de teléfonos inteligentes y tabletas (iOS y Android).

Step cooking: es posible configurar hasta 3 fases de cocción en la misma receta variando la función, el tiempo y / o la temperatura. Al final de una fase, la siguiente comenzará automáticamente.

Guías telescópicas: las guías telescópicas, fácilmente montables o extraíbles, le permiten introducir y extraer las bandejas completamente del horno con mayor practicidad. Esta característica garantiza la máxima seguridad durante la verificación de la cocción y la extracción de alimentos, evitando la inserción de la mano en el horno caliente.

Vapor clean: la función especial VAPOR CLEAN facilita la limpieza mediante el uso del vapor generado al insertar una pequeña dosis de agua en la ranura de la cavidad.

Indica el volumen útil de la cavidad del horno

Keep warm: the function allows to keep cooked food warm.

Active and controlled microwave distribution. The Microwave Stirrer fan distributes the waves evenly within the oven, reducing the need for a turntable.

Las luces LED de última generación, situadas a lo largo de toda la altura de la cavidad, garantizan una visibilidad perfecta en varios niveles. Independientemente del número de bandejas introducidas en el horno, los alimentos serán siempre claramente visibles y podrás comprobar el progreso de la cocción en todo momento. Además de su eficiencia garantizada, las luces LED presentan un diseño moderno y un bajo consumo energético, permitiendo ahorrar hasta un 80 % de costes y ofreciendo una duración 25 veces superior a la de las bombillas halógenas tradicionales.

Soft Close: la puerta del horno está equipada con un sistema de cierre suave que controla su cierre, con un movimiento suave y silencioso, sin la necesidad de acompañarlo.

Limpieza del tanque: para garantizar un funcionamiento óptimo del aparato, recomendamos limpiar el tanque aproximadamente una vez cada 2-3 meses.

Control electrónico: el control electrónico gestiona mejor las temperaturas y favorece la uniformidad del calor, manteniendo constante el valor establecido, con oscilaciones mínimas de 2-3 ° C. Esta prerrogativa significa que incluso los más sensibles a los cambios de temperatura, como pasteles, soufflés y guisos, pueden elevarse y cocinarse de manera más uniforme.

Indica el volumen útil de la cavidad del horno

Electrodoméstico dotado de conexión ala red Wi-Fi

INSTANT GO: activating this option allow to start cooking immediately. Preheating is included in the cooking time and the oven will gradually reach the desired temperature Particularly suitable for frozen foods.

The multi-point temperature probe has three detection points. This means that not only the core temperature is detected, but also the temperature in other areas. The oven will process all these data to avoid cooking unevenness. In this way each product can be cooked in a professional, restaurant style.

The perfect way to have a complete menu in a few simple steps with a considerable saving of time. The large cavity can accommodate multiple types of food at the same time, which can be cooked without any exchange of odors. The carefully studied thermodynamic flows ensure uniform cooking at every level. The SameTime algorithm calculates the times, the cooking functions and all the parameters so that 3 foods can be ready at the same time.



The inverter technology allows to generate microwaves continuously and at the desired power. The constant flow, without on and off cycles, allows you to precisely control the temperature, reduce times, avoids wasting energy and allows you to obtain excellent cooking, defrosting and re-heating results, thanks to the smaller difference between core and surface temperature in food.



Function to melt butter and chocolate without using the bain-marie



Function for the preparation of popcorn packaged in bags



Función de cocción específica para la piedra refractaria rectangular PPR2 Dimensiones ideales para cocinar pizzas con los mismos resultados que un típico fuego de leña



Function to soften butter and cheese It is useful for quickly bringing frozen desserts to serving temperature The function can also be used to soften ice cream