

# SOP6101S2B3



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Kategori         | 60cm          |
| Produktserien    | Ovn           |
| Strømkilde       | Elektrisk     |
| Varmekilde       | Elektrisk     |
| Matlagingsmetode | Kombidampovn  |
| Galileo platform | Pyro Steam    |
| Rensesystem      | Pyrolytisk    |
| EAN-kode         | 8017709327675 |



## Estetisk linje

|                     |        |                  |               |
|---------------------|--------|------------------|---------------|
| Estetikk            | Linea  | Type silketrykk  | Symboler      |
| Farge               | Sort   | Dør              | Helglass      |
| Finish              | Blank  | Håndtak          | Linea minimal |
| Design              | Flat   | Håndtak farge    | Sort          |
| Materiale           | Glass  | Logo             | Silketrykk    |
| Glass Type          | Clear1 | Kontroll brytere | Linea         |
| Farge på silketrykk | Grå    | kontroller farge | Matt sort     |











## Kontroller

|  |               |                     |                  |
|--|---------------|---------------------|------------------|
|  |               |                     |                  |
| Displaynavn  | CompactScreen | Kontrollinnstilling | Kontroll brytere |
| Displayteknologi   | LCD           | Antall kontroller   | 2                |


## Programmer/funksjoner

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Antall tilberedningsfunksjoner | 11 |
|--------------------------------|----|

## Tradisjonelle tilberedningsfunksjoner

|   |   |   |
|---|---|---|
|  Statisk            |  Vifte assistert |  Varmluft                      |
|  Turbo              |  Eco             |  Stor grill                    |
|  Vifte grill (stor) |  Undervarme      |  Varmluft (Pizza/pai funksjon) |
|  Pizza              |   |   |

## Tilberedningsfunksjoner med direkte damp teknologi

|  |
|--|
|  Damp + varmluft + vifte |
|--|

## Andre dampfunksjoner

|  |   |
|--|---|
|  Vann utgang |  Avkalking |
|--|---|

## Andre funksjoner

|  |  |  |
|--|--|--|
|  Opptining etter tid |  Heving |  Helgeinnstilling |
|--|--|--|

## Rengjøringsfunksjoner

|   |
|---|
|  Pyrolyse |
|---|

## Funksjoner



|                                |  |                         |                      |
|--------------------------------|--|-------------------------|----------------------|
| <b>Tidsinnstillingsvalg</b>    | Tilberedning med forsinket start og automatisk slutt | <b>Andre muligheter</b> | Varmholdingsfunksjon |
| <b>Timer</b>                   | Ja   | <b>Demomodus</b>        | Ja                   |
| <b>Tidsur</b>                  | 1  | <b>Rask forvarming</b>  | Ja                   |
| <b>Kontroller med barnelås</b> | Ja   |                         |                      |


## Tekniske egenskaper



|  |            |                                 |            |
|--|------------|---------------------------------|------------|
| <b>Kapasitet (l)</b>                     | 60 l       | <b>Avtakbar dør</b>             | Ja         |
| <b>Kammer</b>                            | QS-Galileo | <b>Innerdør i helglass</b>      | Ja         |
| <b>Laveste temperatur</b>                | 30 °C      | <b>Avtakbar innerdør</b>        | Ja         |
| <b>Høyeste temperatur</b>                | 280 °C     | <b>Antall glass i ovnsdøren</b> | 4          |
| <b>Antall hyller</b>                     | 5          | <b>Mykt lukkende hengsler</b>   | Ja         |
| <b>Antall lamper</b>                     | 1          | <b>Skorsten</b>                 | Fast       |
| <b>Type lampe</b>                        | Halogen    | <b>Kjølesystem</b>              | Tangential |
| <b>bruker utskiftbare lys</b>            | Ja         | <b>Kjøledyse</b>                | Dobbelt    |
| <b>Lett effekt</b>                       | 40 W       | <b>Hastighetsreduksjon</b>      | Ja         |
| <b>Lys når døren åpnes</b>               | Ja         | <b>kjølesystem</b>              |            |
| <b>Sirkulerende varmeelement - Strøm</b> | 1200 W     |                                 |            |

|                                       |                 |                                     |                   |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|
| Grillelement - styrke                 | 1750 W          | Døren er låst under pyrolytisk rens | Ja                |
| Sirkulerende varmeelement - effekt    | 2000 W          | Dampområde                          | 20 - 40%          |
| Oppvarming suspendert når døren åpnes | Ja              | Nettomål for ovnsrom (H x B x D)    | 353x470x401 mm    |
| Dør åpning type                       | Standard åpning | Temperaturkontroll                  | Elektronisk       |
| Dør                                   | Kjøledør        | Materiale ovnsrom                   | Ever clean-emalje |
|                                       |                 | Vann opplasting                     | Skuff, manuell    |
|                                       |                 | Tank kapasitet                      | 0,8 l             |

## Kapasitets-/energietikett




|   |          |                                      |          |
|---|----------|--------------------------------------|----------|
| Energi effektivitetsklasse                                    | A+       | Energiforbruk tvungen luftkonveksjon | 2,45 MJ  |
| Nettovolum for ovnsrom  | 68 l     | Energiforbruk per syklus i viftmodus | 0,68 kWh |
| Energiforbruket per syklus på konvensjonelt vis, andre hulrom | 1,09 kWh | Antall ovnsrom                       | 1        |
| Energiforbruk i konvensjonelt modus                           | 3,92 MJ  | Energi effektivitetsindeks           | 81 %     |

## Medfølgende tilbehør

|                            |   |                       |                    |
|----------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Rist med bakre stopp       | 1 | Ristinnsats for brett | 1                  |
| Emaljert dypt brett (50mm) | 1 | Andre                 | Sett vanninnføring |

## Elektrisk tilkobling

|             |           |                                 |          |
|-------------|-----------|---------------------------------|----------|
| Spenning    | 220-240 V | Elektrisk tilkoblingseffekt (W) | 3000 W   |
| Støpseltype | Nei       | Frekvens (Hz)                   | 50/60 Hz |
| Nåværende   | 13 A      | Lengde på ledning               | 150 cm   |



## Compatible Accessories

### AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY. Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



### BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



### ET50

Emaljert brett, 50mm dypt



### GTT2

Totally extractable telescopic guides (1 level), suitable for traditional ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.



### PALPZ

Pizzaspade med foldbart håndtak  
bredde: 315 mm lengde: 325 mm



### PR3845X

Fleksikkert rustfritt stål. Møbellist mellom stablede ovner



### STONE

Rektangulær idlfast stein, ideell til steking av pizza, gir samme resultat som typiske vedfyrede bakeovner. Kan også brukes til å bake brød, focaccia og andre oppskrifter som pai, terte eller kjeks Mål: L42 x H1,8 x D37,5 cm.



### AIRFRY2

Brett til luftfrityrkoker. Ideell for å gjenskape tradisjonell frityrsteking i ovn, men med færre kalorier og mindre fett. Gjør det mulig å tilberede retter raskt og enkelt, som for eksempel pommes frites, grønnsaker og fisk, med perfekt bruning og sprøhet.



### ET20

Emaljert brett, 20 mm dypt



### GTP2

Partially extractable telescopic guides (1 level), suitable for traditional ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.



### GTTV2

Totally extractable telescopic guides (1 level), suitable for steam ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.



### PR3845N

Sort mellomlist for stablede ovner



### SFLK1

Barnesikring

































### STONE2

Rektangulær pizza-stein uten håndtak, egnet for 45 cm og 60 cm brede ovner. Mål B42 x H1,8 x D37,5cm. Ideelt for steking av pizza med samme resultater som typiske vedfyrte ovner. Kan også brukes til å bake brød, focaccia og andre oppskrifter som pai, terte eller kjeks



## Symbols glossary

-  Manuelt vanninnføringssystem: Tanken kan fylles på mindre enn 40 sekunder. Fylling gjøres manuelt takket være den medfølgende trakten.
-  A+: Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.
-  Luftkjølesystem: For å garantere en sikker overflatetemperatur.
-  Avkalkingsfunksjon: Essensielt for å fjerne kalkavleiringer i tanken og gjøre en korrekt drift av produktet mulig. Behovet for denne operasjonen vil varsles av produktet selv.
-  Firedobbel glassdør: Antall glassdører.
-  Ever Clean Enamel: Ever Clean emaljen påføres elektrostatisk, fra hjørne til hjørne og kant til kant, for å unngå sprekke-dannelser over tid. Det er en spesielt pyrolytisk emalje, med høy motstand mot syrer i tillegg til å ha en behagelig glans, som muliggjør bedre rengjøring av ovnsveggene takket være sin lavere porøsitet. Den bakes ved 850 °C og polymeriseres ved en vitenskapelig fastsatt hastighet for å sikre en jevn dybde og styrke. Ever Clean emalje gir et elastelig sluttresultat både på innsiden av ovnen og på brettene, noe som gjør at flatene til ovnen er svært enkle å vedlikeholde over tid siden fett ikke fester seg ved steking
-  Vifteassistert: Intens og homogen tradisjonell steking, passer også for komplekse oppskrifter. Viften er aktiv og varmen kommer fra undersiden og oversiden samtidig. Ventilert steking gir et hurtigere og mer homogent resultat som gir velduftende mat som er fuktig på innsiden. Ideelt for bakt pasta, kjeks, stek og pai.
-  Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.
-  Kombi-dampovner: Dampstekesystemet gjør det mulig å tilberede en hvilken som helst form for mat med jevnere og raskere resultat. Variasjoner i temperatur- og dampnivå gjør at man oppnår ønsket gastronomisk resultat. Dampsteking reduserer fettinnholdet og gir et sunnere og mer autentisk resultat, noe som reduserer tapet av vekt og volum under tilberedningen av maten. Dampsteking passer perfekt til kjøtt. I tillegg til å gjøre det mye mørere, vil det beholde sin glans og bli mye saftigere. Anbefales for steking av hevede deiger og til brødbaking. Fuktigheten gjør at deigen øker i volum under steking før den utvendige skorpen dannes. Resultatet er en lettere og mer fordøyelig deig som kjennetegnes av større hull-dannelser. Er også egnet for hurtig tining, oppvarming av mat uten at den herdes eller størkner, og for naturlig avsalting av salt mat.
-  Tidsstyrt tining: Manuell tinfunksjon. Når den innstilte tiden løper ut vil funksjonen stanse.
-  ...
-  Elektrisk
-  Fresh Touch: De fleste av ovnene fra Smeg har "kjøledør". Takket være kombinasjonen av tangensiell kjøling og innvendig varmereflekterende glass, holder temperaturen på den ytre overflaten på døren seg under 50 °C. I tillegg til å gi bedre sikkerhet, vil dette systemet beskytte sidene på møblene fra varme fra ovnen.
-  Statisk: Tradisjonell steking egnet for tilberedelse av en rett av gangen. Viften er ikke aktiv og varmen kommer fra undersiden og oversiden samtidig. Statisk steking er langsommere og mer delikat, ideell for godt stekte retter som er tørre også innvendig. Ideelt for steking av alle typer steker, kjøtt med mye fett, brød, kaker med fyll.

-  **Bunn:** Varmen kommer kun fra undersiden av kammeret. Viften er ikke aktiv. Ideelt for søte og salte paier, fruktpaier og pizza. Utformet for å fullføre stekeprosessen og gjøre maten sprøere. Dette symbolet i en gassovn viser til gassbrenneren.
-  **Circulaire:** Den perfekte funksjonen for å steke alle typer retter på en mer delikat måte. Varmen kommer fra baksiden av ovnen og fordeles hurtig og jevnt. Viften er aktiv. Den er også ideell for steking på flere nivåer uten å blande lukter og smaker.
-  **Grill:** Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er ikke aktiv. Gir ypperlige grill- og gratineringsresultater. Brukes ved endt steking for å gi et jevn brukning av retten.
-  **Pizzafunksjon:** Spesifikk funksjon for pannestekt pizza. Gir en pizza som myk på innsiden og sprø på utsiden, med fyll som er perfekt stekt, ikke tørt og ikke brent.
-  **FUN\_STEAM\_OTHER\_WATER\_IN\_OUT\_72dpi**
-  **Helglassinnerdører:** Helglassinnerdører: En enkel flat overflate som er enkel å holde ren.
-  **KEEP\_WARM\_72dpi**
-  **PYROLYSE - AUTOMATISK RENSEFUNKSJON:** Ovnen varmes opp til en temperatur nærme 500 °C og forkuller fett og matrester til finkornet aske som enkelt kan tørkes av med en fuktig klut. Ved så høye temperaturer vil døren låses automatisk av sikkerhetshensyn, mens temperaturen i døren forblir kontrollert slik at den er sikker å berøre. Brukerjustert funksjon basert på nivået med urenheter i ovnen.
-  **Vifte med sirkulering og undervarme:** Ved å legge til det nedre elementet gis det ekstra varme i underkant for mat som krever ekstra tilberedning.
-  **ECO:** Lavt energiforbruk ved steking. Denne funksjonen er særlig egnet for steking på en halv hylle med lavt energiforbruk. Den er anbefalt for alle typer mat bortsett fra de som kan generere store mengder fuktighet (for eksempel grønnsaker). For å oppnå maksimal energibesparelse og redusere tidsbruken, anbefales det å legge maten i ovnen uten å forhåndsvarme stekekammeret
-  **Viftegrill:** Svært intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Viften er aktivert. Gir optimal grilling av de tykkeste kjøttstykkene. Ideelt for store kjøttstykker.
-  **Sirkulær + Damp:** Tilføring av damp til termoventilert steking gir bedre konservering av matens organoleptiske egenskaper. Varmen kommer fra baksiden av ovnen og fordeles hurtig og jevnt. Viften er aktiv. Den perfekte funksjonen for å steke alle typer retter på en mer delikat måte. Den er også ideell for steking på flere nivåer uten å blande lukter og smaker. Ideell for tilberedelse av stek, kylling og baking av hevede kaker og brød.
-  **Turbo:** Varmen kommer fra tre retninger: Ovenfra, nedenfra og fra baksiden av ovnen. Viften er aktiv. Gir hurtigere matlaging, selv på flere nivåer uten blanding av aromaer. Ideell for store matvolum eller mat som krever intens steking.
-  **Innerdørglasset** kan fjernes med noen få enkle rengjøringsinngrep.
-  **Sidelys:** To motstående sidelys øker sikten på innsiden av ovnen.
-  **Luft ved 40 °C** gir perfekte omgivelser for etterheving av gjærholdige deigblandinger. Velg funksjonen og plasser deigen i ovnsrommet for den beregnede tiden



Hurtig forvarming: Steking etterfølges av en forvarmingsfase som lar stekekammeret nå den innstilte temperaturen. Denne funksjonen reduserer tidsbruken med opptil 50%.



Ovnkammeret har 5 forskjellige stekenivåer.



Elektronisk kontroll: Gjør det mulig å kontrollere temperaturen i ovnen med en presisjon på 2-3 °C. Dette gjør det mulig å steke mat som er svært følsom for temperaturendringer, slik som kaker, soufflé, puddinger.



Kapasiteten angir mengden anvendbar plass i ovnen oppgitt i liter.



SABBAT: Funksjon som gjør det mulig å tilberede mat samtidig som man respekterer Jødedommens hviledag.



Soft close: Alle modeller er utstyrt med avansert funksjon for myk lukking av døren, noe som gjør at enheten lukkes mykt og stille.



Kapasiteten angir mengden anvendbar plass i ovnen oppgitt i liter.