

SOP6102S2PB3



| | |
|---------------------|---------------|
| Kategori | 60 cm |
| Produktfamilie | Ovn |
| Energitilførsel | Elektrisk |
| Varmekilde | Elektrisk |
| Tilberedningsmetode | Kombi-dampovn |
| Galileo platform | Pyro Steam |
| Rengøringsystem | Pyrolytisk |
| EAN-kode | 8017709327736 |



Æstetik

| | | | |
|-----------|--------|-------------------|---------------|
| Æstetik | Linea | Farve silketryk | Grå |
| Farve | Sort | Type af silketryk | Symboler |
| Finish | Blank | Låge | Helglas |
| Design | Flad | Håndtag | Linea minimal |
| Materiale | Glas | Håndtag farve | Sort |
| Glastype | Clear1 | Logo | Silketryk |

Betjeninger



| | | | |
|------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| Displaynavn | EvoScreen | Betjeningsindstillinger | Berøringsbetjening |
| Displayteknologi | LCD | | |

Programmer/Funktioner

Ant. madlavningsfunktioner 12

Traditionelle madlavningsfunktioner

| | | |
|--|--|--|
|  Statisk |  Ventilatorassisteret ovn |  Varmluft |
|  Turbo |  Øko |  Stor grill |
|  Base |  Pizza | |

Madlavningsfunktioner med fuld damp-teknologi



Damp + bund + overdel + ventilator



Damp + Varmluft + ventilator Turbo

Grill + ventilator

Andre dampfunktioner



Rengøring af beholder



Vandudløb



Vandindgang



Afkalkning

Andre funktioner



Optøning efter tid



Godkendelse



Tilberedning med sten



BBQ



Air-Fry



Sabbath

Rengøringsfunktioner



Pyrolyse

Valgmuligheder



Timerindstillinger

Forsinket start og
automatiske slut
tilberedning

Minutur

Ja

Timer

Ja

Bejteningslås/børnesikring

Ja

Andre muligheder

Hold varm, Øko-lys,
Lysstyrke, Toner

Madlavning med sonde-
termometer

Ja

Udstillingstilstand

Ja

Hurtig genopvarmning

Ja

Tekniske egenskaber



Kapacitet (liter)

68 l

Ovnrum

QS-Galileo

Min. temperatur

25 °C

Maksimal temperatur

280 °C

Antal hylder

5

Antal lamper

2

Type af lamper

Halogen

Lys, der kan udskiftes af
brugeren

Ja

Lys effekt

40 W

Lys, når lågen åbnes

Ja

Nedre varmelegeme -
effekt

1200 W

Inderlåde i fuldt glas

Ja

Aftagelige indvendig
låge

Ja

Samlet antal lågeglas

4

Soft close-hængsler

Ja

Soft Open

Ja

Emhætte af
skorstenstype

Fast

Kølesystem

Tangentiel

Kølekanal

Dobbelt

Hastighedsreduktion
kølesystem

Ja

| | | | |
|---|----------------|---|-------------------|
| Grillelement - effekt | 1750 W | Låge låst under pyrolyse | Ja |
| Rundt varmelegeme - effekt | 2000 W | | |
| Opvarmningen suspenderes, når lågen åbnes | Ja | Dampområde | 20 - 40% |
| Døråbning type | Standardåbning | Nettodimensioner for indvendigt rum (HxBxD) | 353x470x401 mm |
| Låge | Køl | Temperaturstyring | Elektronisk |
| Aftagelig låge | Ja | Ovnrum materiale | Ever Clean-emaIje |
| | | Vandtilførsel | Skuffe, manuel |
| | | Tank-kapacitet | 0,8 l |

Ydeevne/energimærke



| | | | |
|--|----------|--|----------|
| Energieffektivitetsklasse | A+ | Energiforbrug i tvunget konvektion, første rum | 2,45 MJ |
| Rummets nettorumfang | 68 l | Energiforbrug per cyklus i ventilator-tvungen konvektion | 0,68 kWh |
| Energiforbrug pr. cyklus i konventionel tilstand | 1,09 kWh | Antal rum | 1 |
| Energiforbrug i konventionel tilstand | 3,92 MJ | Energieffektivitetsindeks | 81 % |

Medfølgende tilbehør



| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|------------------|
| Rist med bagstop | 1 | Ristindsats til bakke | 1 |
| Emaljeret bakke (20 mm) | 1 | Temperatursonde | Ja, enkelt punkt |
| Emaljeret dyb bakke (50 mm) | 1 | | |

Elektrisk tilslutning

| | | | |
|-----------|-----------|--------------------------------------|----------|
| Spænding | 220-240 V | Elektrisk tilslutning, normering (W) | 3000 W |
| Stik | Nej | Frekvens (Hz) | 50/60 Hz |
| Nuværende | 13 A | Kabellængde | 150 cm |



Compatible Accessories

AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY. Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



ET50

Emaljeret bakke, 50 mm dyb



GTT2

Totally extractable telescopic guides (1 level), suitable for traditional ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.



PALPZ

Pizzaspade med håndtag der kan foldes væk width: 315mm længde: 325 mm



STONE

Rektangulært ildfast sten Ideel til at lave pizzaer med, med samme resultat som en typisk træfyret ovn. Kan også bruges til bage brød med, focacciaer og andre opskrifter som tærter, flan eller småkager Dimensioner: L42 x H1,8 x P37,5 cm.



AIRFRY2

Luffriture bakke. Ideel til at genskabe traditionel stegning i ovnen, men med færre kalorier og mindre fedt. Det giver dig mulighed for hurtigt og enkelt at tilberede retter som pommes frites, stegte grøntsager og fisk, hvilket sikrer perfekt brunning og sprødhed.



ET20

Emaljeret bakke, 20 mm dyb



GTP2

Partially extractable telescopic guides (1 level), suitable for traditional ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.



GTTV2

Totally extractable telescopic guides (1 level), suitable for steam ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.



PR3845X

Antifingeraftryk rustfrit stål. Cover til møbler ved søjleinstallation af flere ovne





























STONE2



Rektangulær pizzasten uden håndtag, egnet til 45 cm og 60 cm brede ovne. Mål B42 x H1,8 x D37,5 cm. Ideel til tilberedning af pizzaer med samme resultat som en typisk brændefyret ovn. Kan også bruges til bagning af brød, focacciaer og andre opskrifter som tærter, flaner eller småkager



Symbols glossary

-  A+: Energieffektivitetsklasse A + hjælper med at spare op til 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.
-  Combi dampovne: Damptilberedningssystemet gør det muligt at tilberede enhver form for mad mere forsigtigt og hurtigt. Variationer i temperatur og dampniveau giver dig mulighed for at opnå det ønskede gastronomiske resultat. Damptilberedning reducerer brugen af fedt til fordel for et sundere og mere ægte køkken og minimerer også tabet af vægt og mængde af mad under tilberedningen. Steam-tilberedning er perfekt til tilberedning af kød: ud over at gøre det meget blødt, bevarer den dets glans og gør det mere saftigt. Anbefales også til tilberedning af hævede deje og brødfremstilling: fugtighed tillader faktisk dejen at vokse og udvikle sig under tilberedningen, før den eksterne skorpe dannes. Resultatet er en lettere og mere fordøjelig dej, der genkendes ved den større alveolering. Det er også velegnet til hurtig optøning, til opvarmning af fødevarer uden at hærde eller tørre dem og til naturlig afsaltning af saltede fødevarer.
-  Optøning på tid: Manuel optøningsfunktion. Ved afslutningen af den indstillede varighed stopper funktionen.
-  Firdobbelte glasdøre: Antal glaslåger.
-  Elektrisk
-  Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.
-  Luftkølesystem: for at sikre en sikker overfladetemperatur.
-  Afkalkningsfunktion: Er afgørende for at fjerne overskydende aflejringer af kalksten i tanken og muliggøre korrekt drift af produktet. Behovet for at udføre denne handling signaleres af selve produktet.
-  Automatisk deaktivering af belysning: For større energibesparelser slukker belysningen automatisk efter et minut efter tilberedningens start Valgmuligheden kan deaktiveres via indstillingsmenuen. I dette tilfælde vil lyset forblive tændt under hele tilberedningstiden.
-  Ever Clean Emalje: Ever Clean emalje påføres elektrostatisk, hjørne til hjørne og kant til kant for at forhindre revner over tid. Det er en særlig pyrolytisk emalje, der er resistent over for syrer, der ud over at være behageligt lys, fremmer større rengøring af ovnvæggene takket være dens lavere porøsitet. Den bages ved over 850 °C og polymeriseres langsomt med en videnskabeligt bestemt hastighed for at sikre ensartet dybde og styrke Ever Clean emalje skaber en upåklagelig finish både på indersiden af ovnen og på bakkerne, hvilket gør ovnens overflader utrolig lette at vedligeholde over tid, da det reducerer vedhæftningen af fedt under tilberedningen

-  **Fresh Touch:** De fleste Smeg ovne har en "kølelåge." Takket være kombinationen af tangential køling og interne varmereflektende glas holdes temperaturen på den ydre overflade af lågen under 50 °C. Ud over at give sikkerhed beskytter dette system møblernes sider mod overophedning af ovnen.
-  **Statisk:** Traditionel madlavning egnet til tilberedning af en ret ad gangen. Ventilatoren er ikke aktiv, og varmen kommer samtidig nedenfra og ovenfra. Statisk madlavning er langsommere og mere delikat, ideel for at opnå veltilberedte og tørre retter selv indeni. Ideel til tilberedning af alle former for stege, fedt kød, brød, fyldte kager.
-  **Varmluft:** det er den perfekte funktion til at tilberede alle typer retter på en mere delikat måde. Varmen kommer fra bagsiden af ovnen og fordeles hurtigt og jævnt Ventilatoren er aktiv. Det er også ideelt til madlavning på flere niveauer uden at blande lugt og smag.
-  **Grill:** Meget intens varme kommer kun ovenfra fra et dobbelt varmeelement. Ventilatoren er ikke aktiv. Giver fremragende grill- og gratinerende resultater. Bruges i slutningen af madlavningen, giver det en ensartet bruning til retter.
-  **Fun assisteret + Damp:** intens og homogen madlavning. Ventilatoren er aktiv, og varmen kommer samtidigt nedenfra og ovenfra. Tilsætning af damp tillader bedre bevarelse af madens organoleptiske egenskaber og forbedrer den interne tilberedning af madvarer, som er mere sprøde og fordøjelige. Ideel til stegt kalv, andesteg og til tilberedning af hel fisk.
-  **FUN_STEAM_OTHER_WATER_IN_OUT_72dpi**
-  **Inderlåge i ren glas:** Inderlåge i ren glas, en enkelt flad overflade, som er nem at holde ren.
-  **KEEP_WARM_72dpi**
-  **Ventilatorassisteret:** Intens og homogen traditionel madlavning, også velegnet til komplekse opskrifter. Ventilatoren er aktiv, og varmen kommer samtidig nedenfra og ovenfra. Ventilert madlavning sikrer et hurtigere og mere homogent resultat og efterlader duftende mad ude og fugtigere indeni. Ideel til bagt pasta, småkager, stege og tærter.
-  **Base:** varmen kommer kun fra bunden af ovnrummet. Ventilatoren er ikke aktiv. Ideel til søde og salte tærter og pizzaer. Designet til at fuldføre madlavning og gøre maden mere sprød Dette symbol i gasovne angiver gasbrænderen.
-  **ECO:** tilberedning med lavt energiforbrug: denne funktion er særligt velegnet til madlavning på en enkelt hylde med lavt energiforbrug. Det anbefales til alle typer mad undtagen dem, der kan generere meget fugt (f.eks. grøntsager). For at opnå maksimal energibesparelse og reducere tid anbefales det at sætte maden i ovnen uden at forvarme ovnrummet
-  **Pizza funktion:** Specifik funktion til tilberedning af pizza i en bradepande. Det giver mulighed for at få en pizza, der er blød indeni og sprød udenfor med topping perfekt tilberedt, ikke tør og ikke brændt.
-  **Varmluft + Damp:** Tilsætning af damp til termoventileret madlavning tillader bedre bevarelse af madens organoleptiske egenskaber. Varmen kommer fra bagsiden af ovnen og fordeles hurtigt og jævnt Ventilatoren er aktiv. Det er den perfekte funktion til at tilberede alle typer retter på en mere delikat måde. Det er også ideelt til madlavning på flere niveauer uden at blande lugt og smag. Ideel til tilberedning af stege, kylling og bagværk såsom hævede kager og brød.
-  **Turbo:** varmen kommer fra 3 retninger: over, under og fra bagsiden af ovnen Ventilatoren er aktiv. Det giver mulighed for hurtig madlavning, selv på flere hylde uden at blande aromaerne. Ideel til store mængder eller fødevarer, der kræver intens tilberedning.
-  **Glasset på inderlågen:** kan fjernes med få hurtige bevægelser for rengøring.
-  **Sidelys:** To modstående sidelygter øger synligheden inde i ovnen.

-  **PYROLYSE - AUTOMATISK RENGØRINGSFUNKTION:** ovnen varmes op til en temperatur, der nærmer sig 500 °C, og gør fedt og madrester til en fin aske, der let kan tørres af med en fugtig klud. Ved en så høj temperatur låses lågen automatisk af hensyn til sikkerheden, mens temperaturen på lågen forbliver kontrolleret, så det er sikkert at røre ved brugerjusterbar funktion baseret på snavsniveauet i ovnen.
-  Luft ved 40 °C giver det perfekte miljø til at godkende gærdejsblandinger. Vælg funktionen og læg dejen i tildelt rum
-  **SABBATH:** funktion, der gør det muligt at tilberede mad med respekt for jødedommens hviledag.
-  **Soft close:** alle modeller er udstyret med avanceret funktion til blød lukning af lågen, som gør det muligt for enheden at lukke blødt og stille.
-  **Elektronisk betjening:** Giver dig mulighed for at opretholde temperaturen inde i ovnen med nøjagtigheden 2-3 °C. Dette gør det muligt at tilberede måltider, der er meget følsomme over for temperaturændringer, såsom kager, souffles, buddinger.
-  Kapaciteten angiver mængden af anvendelig plads i ovnrummet i liter.
-  **Manuelt vandpåfyldningssystem:** Det er muligt at fylde tanken på mindre end 40 sekunder. Påfyldning sker manuelt ved hjælp af en særlig tragt inkluderet.
-  Dedikeret madlavningsfunktion til den dobbeltsidede BBQ-grill. Velegnet til at genskabe saftige og sprøde retter i ovnen med den typiske smag af grillet madlavning. Den ribbede side er særlig velegnet til kød og oste; den glatte side til fisk, skaldyr og grøntsager.
-  Dedikeret tilberedningsfunktion til den rektangulære ildfaste sten PPR2 Dimensioner. Ideel til tilberedning af pizzaer med samme resultat som en typisk træfyret ovn. Kan også bruges til bagning af brød, focacciaer og andre opskrifter som tærter, flaner eller småkager
-  **Temperatursonde:** med temperatursonden er det muligt perfekt at tilberede stege, koteletter, kød i forskellige udskæringer og størrelser. Faktisk forbedrer sonden tilberedningen takket være den præcise kontrol af temperaturen i fadets midte. Madens kernetemperatur måles af en speciel sensor placeret inde i spidsen. Når den øjeblikkelige temperatur når den måltemperatur, som brugeren har indstillet, er tilberedningen færdig
-  **Hurtig forvarmning:** tilberedning foregår efter forvarmingsfasen, som gør det muligt for ovnrummet at nå den indstillede temperatur. Denne mulighed reducerer tiden med op til 50%.
-  Ovnrummet har 5 forskellige tilberedningsniveauer.
-  For at sikre, at apparatet fungerer optimalt, anbefales det at rengøre tanken ca. en gang hver 2-3 måned.
-  **Touch-kontroller:** Brugervenlige berøringsbetjening gør det muligt at programmere apparatet med et tryk på en knap.
-  Den nye EVOscreen-skærm er forbedret med ny, optimeret farvegrafik: 5 berøringsknapper styrer funktioner og parametre på en ekstremt enkel måde.
-  Kapaciteten angiver mængden af anvendelig plads i ovnrummet i liter.
-  Dedikeret madlavningsfunktion til luftfryseristen AIRFRY. Ideel til at genskabe traditionel stegning i ovnen, men med færre kalorier og mindre fedt. Det giver dig mulighed for hurtigt og enkelt at tilberede retter som pommes frites, stegte grøntsager og fisk, hvilket sikrer perfekt bruning og sprødhed.