

# SOP6102S2PG



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Categorie             | 60 cm             |
| Familia de produse    | Cuptor            |
| Alimentare cu energie | Electric          |
| Sursă de căldură      | ENERGIE ELECTRICĂ |
| Metodă de gătit       | Combi Abur        |
| Tehnologia aburului   | Abur piroliză     |
| Sistem de curățare    | Pirolitic         |
| Cod EAN               | 8017709326869     |



## Estetică

|            |              |                   |                        |
|------------|--------------|-------------------|------------------------|
| Estetică   | Linea        | Serigraphy colour | Black                  |
| Culoare    | Neptune Grey | Serigraphy type   | Symbols                |
| Finisaj    | Mat          | Ușă               | Complet pe sticlă      |
| Design     | Flat         | Mâner             | Linea minimal          |
| Material   | Sticlă       | Culoare mâner     | Metal satinat și negru |
| Tip sticlă | Curățare     | Logo              | Silk screen            |

## Comenzi



|                   |           |                |                   |
|-------------------|-----------|----------------|-------------------|
| Nume afișaj       | EvoScreen | Setare control | Atingere completă |
| Tehnologie afișaj | LCD       |                |                   |

## Programe/funcții

Nr. de funcții de gătit 12

Funcții tradiționale de gătit

|                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Static |  Ventilator asistat |  Circulaire  |
|  Turbo  |  Eco                |  Grătar mare |
|  Bază   |  Pizza              |                                                                                                   |

## Funcții de gătit cu abur



Ventilator asistat



Circulaire

Turbo

Gril+ventilare

## Alte funcții Steam



Curățarea rezervorului



leșire apă



Intrare apă



Îndepărtarea depunerilor minerale

## Alte funcții



Dezghețare în funcție de timp



Dovadă



Gătit în piatră



GRĂTAR



Prăjit cu Aer Cald



Sabat

## Funcții de curățare



Piroliză

## Opțiuni



**Opțiuni de stabilire a orei**

Pornire întârziată și gătire automată finală

**Alte opțiuni**

Țineți cald, Eco light, Luminozitate, Tonuri

**Supraveghetor minute**

Da

**Gătit cu termometru sondă**

Da

**Temporizatorul**

1

**Opțiunea demo Showroom**

Da

**Control**

Da

**Preîncălzire rapidă**

Da

**blocare/Siguranța copilului**

## Caracteristici tehnice



**Temperatură minimă**

25 °C

**Ușă interioară din sticlă plină**

Da

**Temperatură maximă**

280 °C

**Ușă interioară detașabilă**

Da

**Nr. de rafturi**

5

**Nr. total de uși de sticlă**

4

**N. de ventilatoare**

1

**Balamale moi de închidere**

Da

**Nr. lumini**

2

**Deschidere lină**

Da

**Tip lumină**

Halogen

**Coș**

Fix

**Lampă care poate fi înlocuită de utilizator**

Da

**Sistemul de răcire**

Tangențial

**Puterea de iluminare**

40 W

**Cooling duct**

Double

**Lumină atunci când ușa este deschisă**

Da

**Speed Reduction**

Yes

**Cooling System**

|                                                          |                     |                                                |                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| Putere mai mică a elementului de încălzire               | 1200 W              | Blocarea uşii în timpul pirolizei              | Da                |
| Element grătar – Putere                                  | 1750 W              | Gama de aburi                                  | 20 - 40%          |
| Element de încălzire circulară – Putere                  | 2000 W              | Dimensiuni spaţiu cavitate utilizabilă (ÎxLxA) | 353x470x401 mm    |
| Încălzirea este suspendată atunci când uşa este deschisă | Da                  | Controlul temperaturii                         | Electronic        |
| Tipul de deschidere a uşii                               | Deschidere standard | Material cavitate                              | Email mereu curat |
| Uşă                                                      | Rece                | Încărcare cu apă                               | Sertar, manual    |
| Uşă detaşabilă                                           | Da                  | Capacitatea rezervorului:                      | 0,8 l             |

## Etichetă performanţă/energie



|                                                    |          |                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------|
| Clasa de eficienţă energetică                      | A+       | Consumul de energie cu convecţia forţată a aerului | 2,45 MJ  |
| Volumul net al cavităţii                           | 68 l     | Consumul de energie pe ciclu în modul convenţional | 0,68 kWh |
| Consumul de energie pe ciclu în modul convenţional | 1,09 kWh | Numărul de cavităţi                                | 1        |
| Consumul de energie în modul convenţional          | 3,92 MJ  | Indicele de eficienţă energetică                   | 81 %     |


## Accesorii incluse



|                              |   |                      |                |
|------------------------------|---|----------------------|----------------|
| Raft cu spătar               | 1 | Introducere grindă   | 1              |
| Tavă emailată (20 mm)        | 1 | Sondă de temperatură | Da, punct unic |
| Tavă adâncă emailată (50 mm) | 1 |                      |                |

## Conexiune electrică

|                 |           |                                 |          |
|-----------------|-----------|---------------------------------|----------|
| Tensiune        | 220-240 V | Frecvenţă (Hz)                  | 50/60 Hz |
| Curent          | 13 A      | Lungimea cablului de alimentare | 150 cm   |
| Putere nominală | 3000 W    |                                 |          |



## Compatible Accessories

### AIRFRY

Air fryer rack AIRFRY . Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



### BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



### ET50

Tavă emailată, 50 mm adâncime



### GTT2

Totally extractable telescopic guides (1 level), suitable for traditional ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.



### PALPZ

Lopată de pizza cu mânerului pliabil  
Lățime: 315 mm Lungime: 325 mm



### SFLK1

Blocare pentru copii



### AIRFRY2

Tavă pentru Air fryer. Ideală pentru a recrea prăjirea tradițională în cuptor, dar cu mai puține calorii și mai puține grăsimi. Vă permite să gătiți rapid și simplu mâncăruri precum cartofi prăjiți, legume prăjite și pește, alimentele devenind rumene și crocante.



### ET20

Tavă emailată, 20 mm adâncime



### GTP2

Partially extractable telescopic guides (1 level), suitable for traditional ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.



### GTTV2

Totally extractable telescopic guides (1 level), suitable for steam ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.



### PR3845X

Oțel inoxidabil anti-amprente. Husă pentru mobilier în montarea pe coloană a mai multor cuptoare



### STONE

Piatră refractară dreptunghiulară  
Ideală pentru a găti pizza cu aceleași rezultate ca într-un cuptor tipic pe lemne. Poate fi folosită și pentru coacerea pâinii, a focaccia și a altor rețete, cum ar fi plăcinte, tarte sau biscuiți Dimensiuni: L 42 x Î 1,8 x l 37,5 cm.



## STONE2



Piatră de pizza dreptunghiulară fără mânere, potrivită pentru cuptoare late de 45 cm și 60 cm. Dimensiuni L42 x H1,8 x D37,5cm. Ideală pentru a găti pizza cu aceleași rezultate ca și un cuptor tipic pe lemne. Poate fi folosită și pentru coacerea pâinii, a foccacia și a altor rețete, cum ar fi plăcinte, tarte sau biscuiți

## Symbols glossary

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>A+: Clasa de eficiență energetică A+ ajută la economisirea a până la 10 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  <p>Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  <p>Cuptoare mixte cu aburi: Sistemul de gătit cu aburi permite gătirea mai ușoară și mai rapidă a oricărui tip de alimente. Variațiile de temperatură și de nivel al aburului vă permit să obțineți rezultatul gastronomic dorit. Gătitul la aburi reduce utilizarea grăsimilor în favoarea unei bucătării mai sănătoase și mai autentice și, de asemenea, minimizează pierderea de greutate și de volum a alimentelor în timpul gătitului. Gătitul la aburi este perfect pentru a găti carnea: pe lângă faptul că aceasta devine foarte fragedă, îi menține strălucirea și o face mai suculentă. Este recomandat, de asemenea, pentru gătitul aluaturilor fermentate și pentru fabricarea pâinii: de fapt, umiditatea permite aluatului să crească și să se dezvolte în timpul gătitului înainte de a crea crusta exterioară. Rezultatul este un aluat mai ușor și mai ușor de digerat, care se recunoaște prin alveolarea mai mare. De asemenea, este potrivit pentru dezghețarea rapidă, pentru încălzirea alimentelor fără a le întări sau usca și pentru desărarea naturală a alimentelor sărate.</p> |  <p>Sistem de răcire cu aer: pentru a asigura o temperatură sigură a suprafeței.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  <p>Dezghețați în funcție de oră: Funcție de dezghețare manuală. La sfârșitul duratei stabilite, funcția se oprește.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  <p>Funcția de decalcifiere: Este esențial să se elimine depunerile excesive de calcar din rezervor și să se permită funcționarea corectă a produsului. Necesitatea de a efectua această operațiune este semnalată de produsul în sine.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  <p>Geam cvadruplu: Numărul de uși vitrate.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  <p>Dezactivarea automată a iluminatului: Pentru o mai mare economie de energie, iluminarea se oprește automat după un minut de la începerea gătitului. Opțiunea poate fi dezactivată prin intermediul meniului de setări. În acest caz, lumina va rămâne aprinsă pe toată durata gătitului.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  <p>Electric</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  <p>Email Ever Clean: Emailul Ever Clean este aplicat în câmp electrostatic, colț cu colț și margine cu margine, pentru a preveni fisurarea sau crăparea în timp. Este un email pirolitic special, rezistent la acizi, care, pe lângă faptul că are un luciu plăcut, favorizează o mai bună curățare a pereților cuptorului, datorită porozității sale reduse. Este copt la peste 850° C și polimerizat lent la o rată determinată științific pentru a asigura o adâncime și o rezistență uniformă Emailul Ever Clean creează un finisaj impecabil atât pe interiorul cuptorului, cât și pe tăvi, făcând suprafețele cuptorului incredibil de ușor de întreținut în timp, deoarece reduce aderența grăsimilor în timpul gătitului</p> |



**Atingere proaspătă:** Majoritatea cuptoarelor Smeg au o "ușă rece". Datorită combinației dintre răcirea tangențială și geamurile termorelectorizante interne, temperatura de pe suprafața exterioară a ușii este menținută sub 50° C. Pe lângă asigurarea siguranței, acest sistem protejează părțile laterale ale mobilierului de supraîncălzirea prin cuptor.



**Static:** Gătit tradițional, potrivit pentru prepararea unui singur fel de mâncare pe rând. Ventilatorul nu este activ, iar căldura vine de jos și de sus în același timp. Gătitul static este mai lent și mai delicat, ideal pentru a obține mâncăruri bine găsite și uscate chiar și în interior. Ideal pentru gătitul tuturor tipurilor de fripturi, cărnii grase, pâinii, prăjiturilor umplute.



**Circular:** este funcția perfectă pentru a găti toate tipurile de mâncăruri într-un mod mai delicat. Căldura provine din partea din spate a cuptorului și este distribuită rapid și uniform Ventilatorul este activ. De asemenea, este ideal pentru a găti pe mai multe niveluri fără a amesteca mirosurile și aromele.



**Grătar:** Căldură foarte intensă care vine doar de sus, de la un element de încălzire dublu. Ventilatorul nu este activ. Oferă rezultate excelente de prăjire și gratinare. Folosit la sfârșitul gătitului, asigură rumenirea uniformă mâncărilor.



**Asistat de ventilator + Abur:** gătit intens și omogen. Ventilatorul este activ, iar căldura vine de jos și de sus în același timp. Adăugarea de abur permite o mai bună conservare a proprietăților organoleptice ale alimentelor și îmbunătățește gătitul alimentelor la interior, care devin mai crocante și mai ușor de digerat. Ideal pentru friptură de vițel, rață la cuptor și pentru a găti pește întreg.



**FUN\_STEAM\_OTHER\_WATER\_IN\_OUT\_72dpi**



**Toate ușile interioare din sticlă:** Toate ușile interioare din sticlă, o singură suprafață plană, care este ușor de menținut curată.



**Ventilator asistat:** Gătit tradițional intens și omogen, potrivit și pentru rețete complexe. Ventilatorul este activ, iar căldura vine de jos și de sus în același timp. Gătitul cu ventilație asigură un rezultat mai rapid și mai omogen, păstrând aroma alimentelor care devin mai suculente. Ideal pentru paste la cuptor, biscuiți, fripturi și plăcinte.



**Bază:** căldura provine numai din partea de jos a cavității. Ventilatorul nu este activ. Ideal pentru plăcinte dulci și savuroase și pizza. Conceput pentru a finaliza gătitul și a face mâncarea mai crocantă. Acest simbol din cuptoarele cu gaz indică arzătorul de gaz.



**ECO:** gătitul cu consum redus de energie: această funcție este deosebit de potrivită pentru gătitul pe un singur raft cu consum redus de energie. Este recomandată pentru toate tipurile de alimente, cu excepția celor care pot genera multă umiditate (de exemplu, legumele). Pentru a obține economii maxime de energie și a reduce timpul, se recomandă să introduceți alimentele în cuptor fără a preîncălzi compartimentul de gătit.



**Funcția pizza:** Funcție specifică pentru a găti pizza în tigaie. Aceasta permite obținerea unei pizza moi în interior și crocante la exterior, cu toppingul perfect gătit, nu uscat și nici ars.



**Circular + Abur:** Adăugarea aburului la gătitul termovenilat permite o mai bună conservare a proprietăților organoleptice ale alimentelor. Căldura provine din partea din spate a cuptorului și este distribuită rapid și uniform Ventilatorul este activ. Este funcția perfectă pentru a găti toate tipurile de mâncăruri într-un mod mai delicat. Este, de asemenea, ideal pentru a găti pe mai multe niveluri fără a amesteca mirosurile și aromele. Ideal pentru prepararea fripturilor, a puului și a produselor de patiserie, cum ar fi prăjiturile și pâinea din aluat dospit.



**Turbo:** căldura vine din 3 direcții: de sus, de jos și din spatele cuptorului Ventilatorul este activ. Permite o gătire rapidă, chiar și pe mai multe rafturi, fără a amesteca aromele. Ideal pentru volume mari sau alimente care necesită o gătire intensă.



**Geamul interior al ușii:** poate fi îndepărtat cu câteva mișcări rapide pentru curățare.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | KEEP_WARM_72dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | Lumini laterale: Două lămpi laterale opuse cresc vizibilitatea în interiorul cuptorului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | PIROLIZĂ – FUNCȚIA DE CURĂȚARE AUTOMATĂ: cuptorul se încălzește la o temperatură apropiată de 500 °C și transformă grăsimea și reziduurile alimentare într-o cenușă fină care poate fi ușor ștersă cu o cârpă umedă. La o temperatură atât de ridicată, ușa se blochează automat pentru siguranță, în timp ce temperatura ușii rămâne controlată, astfel încât să fie sigură la atingere. Funcție reglabilă de către utilizator în funcție de nivelul de murdărie al cuptorului. |    | Sondă de temperatură: cu ajutorul sondei de temperatură se pot găti perfect fripturi, fileuri, carne de diferite forme și dimensiuni. De fapt, sonda îmbunătățește gătitul alimentelor, datorită controlului precis al temperaturii din centrul vasului. Temperatura de bază a alimentelor este măsurată de un senzor special amplasat în interiorul vârfului. Atunci când temperatura instantanee atinge temperatura țintă setată de utilizator, gătitul este finalizat. |
|    | Aerul la 40 °C oferă mediul perfect pentru demonstrarea amestecurilor de aluat de tip drojdie. Pur și simplu selectați funcția și puneți aluatul în cavitate pentru a fi alocat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | Preîncălzire rapidă: gătitul este precedat de faza de preîncălzire care permite compartimentului de gătit să atingă temperatura setată. Această opțiune reduce durata cu până la 50 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | SABBATH: funcție care permite gătitul alimentelor respectând prevederile iudaice privind ziua de odihnă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | Cavitatea cuptorului are 5 niveluri diferite de gătit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | Închidere lină: toate modelele sunt echipate cu funcție avansată de închidere lină a ușii, care permite dispozitivului să se închidă ușor și în liniște.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | Pentru a garanta funcționarea optimă a aparatului, se recomandă să efectuați curățarea rezervorului aproximativ o dată la 2-3 luni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Control electronic: Vă permite să mențineți temperatura în interiorul cuptorului cu precizia de 2-3 °C. Acest lucru vă permite să gătiți mese care sunt foarte sensibile la schimbările de temperatură, cum ar fi prăjituri, sufleuri, budinci.                                                                                                                                                                                                                                  |  | Comenzi tactile: Comenzile tactile ușor de utilizat permit programarea aparatului prin atingerea unui buton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Capacitatea indică cantitatea de spațiu utilizabil în cavitatea cuptorului în litri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Sistem manual de încărcare a apei: Este posibil să încălcați rezervorul în mai puțin de 40 de secunde. Încărcarea se face manual cu ajutorul unei pâlnii speciale incluse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Capacitatea indică cantitatea de spațiu utilizabil în cavitatea cuptorului în litri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Funcție de gătit dedicată pentru grătarul cu două fețe. Potrivită pentru recrearea în cuptor a unor mâncăruri suculente și crocante, cu gustul tipic al mâncării preparate pe grătar. Partea cu nervuri este potrivită în special pentru carne și brânzeturi, iar partea netedă pentru pește, fructe de mare și legume.                                                                                                                                                          |  | Funcție de gătit dedicată pentru raftul friteuzei cu aer AIRFRY. Ideală pentru a recrea prăjirea tradițională în cuptor, dar cu mai puține calorii și mai puține grăsimi. Vă permite să gătiți rapid și simplu mâncăruri precum cartofi prăjiți, legume prăjite și pește, alimentele devenind rumene și crocante.                                                                                                                                                         |
|  | Funcție de gătit dedicată pentru piatră refractară dreptunghiulară PPR2 Dimensiuni Ideale pentru a găti pizza cu aceleași rezultate ca și în cazul unui cuptor cu lemne obișnuit. Poate fi folosită și pentru coacerea pâinii, a focaccia și a altor rețete, cum ar fi plăcinte, tarte sau biscuiți.                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |