# SOP6102TN



| | |
|---|---|
| **קטגוריה** | 60 ס"מ |
| **משפחת מוצרים** | תנור |
| **אספקת חשמל** | חשמלי |
| **מקור חום** | חשמל |
| **שיטת בישול** | אוורור חום |
| **טכנולוגיית קיטור** | פירו מסורתי |
| **מערכת ניקוי** | פירוליטי |
| **קוד** EAN | 8017709301682 |

## אסתטיקה

| | | | |
|---|---|---|---|
| Serigraphy type | Symbols | **סדרה עיצובית** | Linea |
| **דלת** | זכוכית מלאה | **צבע** | שחור |
| **ידית** | Linea | **גימור** | מבריק |
| **צבע ידית** | כרום | Design | Flat |
| **לוגו** | Silk screen | **חומר** | זכוכית |
| **כפתורי בקרה** | Linea | **סוג זכוכית** | שקוף |
| | | Serigraphy colour | Grey |

## למשפחת תנורים

| | | | |
|---|---|---|---|
| **הגדרות בקרות** | כפתורים ולחצני מגע | **שם צג** | EvoScreen |
| **מס' בקרות** | 2 | **טכנולוגיית צג** | LCD |

## תוכניות / פונקציות

| | |
|---|---|
| **מס' פונקציות בישול** | 10 |

**פונקציות בישול רגילות**

- סטטי
- בסיוע מאוורר
- מעגלי
- טורבו
- חסכוני
- גריל גדול
- גריל מאוורר (גדול)
- בסיס
- מעגלי + תחתון
- פיצה

**פונקציות אחרות**

- הפשרה לפי זמן
- התפחה סופית
- בישול על אבן
- ברביקיו
- צלייה באוויר
- שבת

**פונקציות ניקוי**

- פירוליטי

## אפשרויות

| | | | |
|---|---|---|---|
| **אפשרויות אחרות** | שמירה על חום, תאורה חסכונית, בהירות, צלילים | **אפשרויות הגדרת זמן** | השהיית ההתחלה והסיום האוטומטי של הבישול |
| **אפשרות הדגמה בחנות** | כן | **תזכורת דקות** | כן |
| **קדם חימום מהיר** | כן | **טיימר** | 1 |
| | | **נעילת בקרות / בטיחות ילדים** | כן |

## מאפיינים טכניים

| | | | |
|---|---|---|---|
| **דלת** | קריר | **(Capacity (Lt** | 68 l |
| **דלת נתיקה** | כן | **תא** | QS-Galileo |
| **דלת פנימית מזכוכית לחלוטין** | כן | **טמפרטורה מינימלית** | C° 30 |
| **דלת פנימית ניתקת** | כן | **טמפרטורה מרבית** | C° 280 |
| **מס' כולל של דלתות זכוכית** | 4 | **מספר המדפים** | 5 |
| **צירים לסגירה רכה** | כן | **מס' מאווררים** | 1 |
| **פתיחה רכה** | כן | **מס' נורות** | 2 |
| | | **סוג נורה** | הלוגן |
| **ארובה** | קבוע | **נורה ניתנת להחלפה על ידי המשתמש** | כן |
| **מערכת קירור** | משיק | **הספק נורה** | W 40 |
| **פתח אוורור** | Double | **אור כשהדלת פתוחה** | כן |
| Speed Reduction Cooling System | Yes | **גוף חימום תחתון – הספק** | W 1200 |
| | | **אלמנט גריל – הספק** | W 1750 |

| | |
|---|---|
| **נעילת דלת במהלך ניקוי פירוליטי** | כן |
| **מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)** | 353x470x401 mm |
| **בקרת טמפרטורה** | אלקטרוני |
| **חומר תא התנור** | אמייל נקי תמיד |

| | |
|---|---|
| **גוף חימום מעגלי – הספק** | W 2000 |
| **החימום מושהה כשהדלת פתוחה** | כן |
| **סוג פתיחת דלת** | פתח סטנדרטי |

## תווית חשמל / ביצועים




| | |
|---|---|
| **צריכת חשמל בהסעת אוויר מאולצת** | MJ 2,45 |
| **צריכת אנרגיה למחזור במצב הסעת אוויר מאולצת עם מאוורר** | kWh 0,68 |
| **מספר חללי תנור** | 1 |
| **אינדקס יעילות אנרגטית** | % 81 |

| | |
|---|---|
| **דרגת יעילות אנרגטית** | A+ |
| **הנפח הנקי של תא התנור** | l 68 |
| **צריכת חשמל למחזור במצב רגיל** | kWh 1,09 |
| **צריכת חשמל במצב רגיל** | MJ 3,92 |

## אביזרים כלולים




| | |
|---|---|
| **רשת להכנסה** | 1 |
| **מסילות טלסקופיות, הוצאה חלקית** | 1 |

| | |
|---|---|
| **רשת עם מעצור אחורי** | 1 |
| **מגש בציפוי אמייל, (20 מ"מ)** | 1 |
| **מגש עמוק בציפוי אמייל (50 מ"מ)** | 1 |

## חיבור חשמלי

| | |
|---|---|
| **הספק נקוב** | W 3000 |
| **תדר (Hz)** | Hz 50/60 |
| **אורך כבל חשמל** | cm 115 |

| | |
|---|---|
| **מתח** | V 220-240 |
| **תקע** | לא |
| **זרם** | A 13 |


400-554
35-40
583-585
min.560
490-500
554-564
min.15
583-585
min.560
490-500
554-564
550
462
575
592
597
50,5
496
100
12
428
480
4
81
81
16
46
441
30
39
509
23
45°
-1

# Compatible Accessories

### AIRFRY2

מגש אייר פרייר. מושלמת לחיקוי של צלייה מסורתית בתנור, אך עם פחות קלוריות ופחות שומן. מאפשרת לבשל במהירות ובפשטות מנות כגון טוגנים, ירקות ודגים מטוגנים, ומבטיחה השחמה ופריכות מושלמות.



### ET20

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



### GTP2

Partially extractable telescopic guides (1 level), suitable for traditional ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.



### PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ""מ אורך: 325 מ""מ



### STONE2

אבן פיצה מלבנית ללא ידיות, מתאימה לתנורים ברוחב 45 ס"מ ו-60 ס"מ. מידות (ר) 42 x (ג) 1.8 x (ע) 37.5 ס"מ. מושלמת לאפיית פיצות עם תוצאות דומות לתנור עץ. יכולה לשמש גם לאפיית לחם, פוקאצ'ה ומתכונים אחרים כגון פשטידות, פלאנים או ביסקוויטים



### BBQ

Double sided plate BBQ. Suitable for recreating succulent and crispy dishes in the oven with the typical taste of grilled cooking. The ribbed side is particularly suitable for meats and cheeses. The smooth side for fish, seafood and vegetables.



### ET50

מגש מצופה אמייל, עומק 50 מ"מ



### GTT2

Totally extractable telescopic guides (1 level), suitable for traditional ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.



### PR3845X

נירוסטה חסינת טביעות אצבעות. כיסוי לריהוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



# Symbols glossary


פונקציית בישול ייעודית לברביקיו בצלחת דו-צדדית מתאימה למנות עסיסיות ופריכות בתנור עם טעם אופייני של צלייה. הצד עם הפסים מתאים במיוחד לבשרים וגבינות. הצד החלק מתאים לדגים, פירות ים וירקות.


A+: קטגוריית יעילות אנרגטית +A מסייעת לחסוך עד 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה A. הביצועים המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.


הפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.


התאורה נכבית אוטומטית: לחיסכון רב יותר בחשמל, התאורה נכבית אוטומטית לאחר דקה מתחילת הבישול.


חלק פנימי בציפוי אמייל: החלק הפנימי בציפוי אמייל של כל תנורי Smeg כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.


מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.


גוף חימום תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחייבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של נזידים ותבשילים.


מעגלי: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל וזמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.


אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.


נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.


מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.


ארבע שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.


חשמלי


Fresh Touch: לרוב תנורי Smeg יש "דלת קרירה". הודות לשילוב של קירור משיק וזכוכיות פנימיות מחזירות חום, הטמפרטורה של המשטח החיצוני של הדלת נשמרת מתחת ל-50°C. בנוסף להענקת בטיחות, המערכת מגנה על דפנות הארון מהתחממות יתר.


אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.


מעגלי עם אלמנט תחתון: התוספת של האלמנט התחתון מוסיפה חום בבסיס למזון שמחייב בישול נוסף.


חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.


מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלויה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.


פונקציית פיצה: ההפעלה הבו-זמנית של שלושת האלמנטים מבטיחה מתקן בישול מיטבי בעת שימוש באבן פיצה של Smeg.


דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.


KEEP_WARM_72dpi


פירוליטית: ניתן לבחור מחזורי ניקוי פירוליטיים ככל הנחוץ לניקוי אוטומטי של פנים התנור.


קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.


לתא התנור 5 רמות בישול שונות.


מסילות טלסקופיות: מאפשרות למשוך החוצה את הכלי ולבדוק אותו בלי להוציאו לחלוטין מהתנור.



הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.



הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.


פונקציית בישול ייעודית לאבן חסינת חום מרובעת מידות PPR2 מושלמת לאפיית פיצות עם תוצאות זהות לתנור עץ מסורתי. יכולה לשמש גם לאפיית לחם, פוקאצ'ה ומתכונים אחרים כגון פשטידות, פלאנים או ביסקוויטים


מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאוורר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גדולות שמחייבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקום להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מזון בכל גודל ובכל צורה.


דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.


תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.


אוויר ב-40°C מעניק את הסביבה המושלמת להתפחה סופית של תערובות בצק שמרים. פשוט בוחרים את הפונקציה ומניחים את הבצק בתא התנור לפרק הזמן שצוין


שבת: פונקציה זו מאפשרת לבשל מזון במהלך השבת, יום המנוחה של היהודים, בהתאם למנהגים המקובלים. התנור פועל


סגירה רכה: כל הדגמים מצוידים בפונקציה מתקדמת לסגירה רכה של הדלת, שמאפשרת למכשיר להיסגר ברכות ובשקט.


בקרה אלקטרונית: מאפשרת לשמור על הטמפרטורה בתוך התנור בדיוק של 2-3°C. הדבר מאפשר לבשל מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.



...


פונקציית בישול ייעודית לרשת מצלה אוויר AIRFRY . מושלמת לחיקוי של צלייה מסורתית בתנור, אך עם פחות קלוריות ופחות שומן. מאפשרת לבשל במהירות ובפשטות מנות כגון טוגנים, ירקות ודגים מטוגנים, ומבטיחה השחמה ופריכות מושלמות.