

SOP6104TPS





Produktkategorie 60 cm **Produktfamilie** Backofen Energiequelle Elektrisch Energiequelle Elektro Garmethode Heißluft **Galileo Plattform** Pyrolyse Reinigungssystem Pyrolyse

EAN13 8017709304287



Ästhetik

Ästhetik Farbe des Dekors Weiß Linea Farbe Silber Art des Dekors Symbole Oberfläche Vollglas Hochglanz Gerätetür Design Flach Türgriff Linea Farbe/Ausführung des Material Glas Chrom

Stopsol-Silberglas Glasart

Türgriffs

Siebdruck Markenlogo

Bedienelemente





Display VivoScreen Typ Display TFT

Touch-Control **Bedienungsart**

Multilinguale Display-Sprachen

Display-Sprachen

20

Italiano, English (UK), Français (FR), Français (CA), Nederlands, Español (ES), Español (MX), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Norsk, Polski, English (AU), Suomi, Ukrainian, Kazakh, Afrikaans (ZA),

Zulu (ZA)

Programme / Funktionen


Garfunktionen 10 Automatikprogramme 150




Personalisierte Rezepte		10	
Garfunktionen			
Ober-/Unterhitze	② Umluft	₩ He	ißluft
Turbo-Heißluft	ECO ECO	Gre	oßflächengrill
Großflächengrill + Umluft	Unterhitze	ℰ Un	terhitze + Umluft
Pizza			
Sonderfunktionen			
Auftauen nach Zeit	Auftauen nach Gewicht He		festufe
Stone Cooking	BBQ		-Fry
warmhalten	Tellerwärme	Sa	bbath
Reinigungsprogramm			
P * Pyrolyse			
Pyrolyse Optionen S Pyrolyse		iii 🖟	
Optionen	Zeitvorwahl und	SameTime	Ja
Optionen Optionen Programmierung der Garzeit	Zeitvorwahl und Garende	SameTime DeltaT Cooking	Ja
Optionen Optionen Programmierung der Garzeit Minutenzähler	Zeitvorwahl und Garende Ja	SameTime DeltaT Cooking Demo-Mode Showroom	Ja
Optionen Optionen Programmierung der Garzeit	Zeitvorwahl und Garende	SameTime DeltaT Cooking	Ja
Optionen Optionen Programmierung der Garzeit Minutenzähler Einstellbarer Timer/Minutenzähler Tastensperre/Kindersicherung	Zeitvorwahl und Garende Ja 3	SameTime DeltaT Cooking Demo-Mode Showroom Funktion Demo-Tutorial- Messeschaltung	Ja - Ja Ja
Optionen Optionen Programmierung der Garzeit Minutenzähler Einstellbarer Timer/Minutenzähler	Zeitvorwahl und Garende Ja 3 Ja Warmhalten, ECO-	SameTime DeltaT Cooking Demo-Mode Showroom Funktion Demo-Tutorial- Messeschaltung Benutzerführung duch	Ja - Ja
Optionen Optionen Programmierung der Garzeit Minutenzähler Einstellbarer Timer/Minutenzähler Tastensperre/Kindersicherung	Zeitvorwahl und Garende Ja 3 Ja Warmhalten, ECO- Light Funktion, Spracheneinstellung, Digitaluhr/Display,	SameTime DeltaT Cooking Demo-Mode Showroom Funktion Demo-Tutorial- Messeschaltung	Ja - Ja Ja
Optionen Optionen Programmierung der Garzeit Minutenzähler Einstellbarer Timer/Minutenzähler Tastensperre/Kindersicherung	Zeitvorwahl und Garende Ja 3 Ja Warmhalten, ECO- Light Funktion, Spracheneinstellung, Digitaluhr/Display, Dimmfunktion, Eco-	SameTime DeltaT Cooking Demo-Mode Showroom Funktion Demo-Tutorial- Messeschaltung Benutzerführung duch Berührung Chronologie	Ja -
Optionen Optionen Programmierung der Garzeit Minutenzähler Einstellbarer Timer/Minutenzähler Tastensperre/Kindersicherung	Zeitvorwahl und Garende Ja 3 Ja Warmhalten, ECO- Light Funktion, Spracheneinstellung, Digitaluhr/Display,	SameTime DeltaT Cooking Demo-Mode Showroom Funktion Demo-Tutorial- Messeschaltung Benutzerführung duch Berührung Chronologie	Ja -
Optionen Programmierung der Garzeit Minutenzähler Einstellbarer Timer/Minutenzähler Tastensperre/Kindersicherung Weitere Funktionen	Zeitvorwahl und Garende Ja 3 Ja Warmhalten, ECO- Light Funktion, Spracheneinstellung, Digitaluhr/Display, Dimmfunktion, Eco- Logic, Signaltöne abschaltbar,	SameTime DeltaT Cooking Demo-Mode Showroom Funktion Demo-Tutorial- Messeschaltung Benutzerführung duch Berührung Chronologie	Ja -
Optionen Programmierung der Garzeit Minutenzähler Einstellbarer Timer/Minutenzähler Tastensperre/Kindersicherung Weitere Funktionen	Zeitvorwahl und Garende Ja 3 Ja Warmhalten, ECO- Light Funktion, Spracheneinstellung, Digitaluhr/Display, Dimmfunktion, Eco- Logic, Signaltöne abschaltbar, Signaltöne regelbar	SameTime DeltaT Cooking Demo-Mode Showroom Funktion Demo-Tutorial- Messeschaltung Benutzerführung duch Berührung Chronologie	Ja -

Technische Eigenschaften





Technische Daten / Energielabel



Serienzubehör

Zyklus und Garraum im konventionellen Modus






Elektrischer Anschluss

Spannung 220-240 V Absicherung 13 A

Elektrischer 3000 W

Gesamtanschlusswert



Frequenz

Länge Netzkabel

50/60 Hz

115 cm



Kompatibel Zubehör

AIRFRY

Ideale Alternative zum traditionellen Frittieren im Backofen mit weniger Kalorien und Fett. Damit lassen sich schnell und einfach Gerichte, wie Pommes frites, Gemüse, Fisch, Geflügel bei perfekter Bräunung knusprig zubereiten.



AIRFRY2

Luftfrittier-Backblech für 60 cm
Backöfen, für die Serie SO.../SOP... der
Galileo Backöfen und 60 cm
Kochz./Standherde mit Heißluft. Ideal,
um im Backofen den Effekt des
klassischen Frittierens zu erreichen,
aber mit nur halb so vielen Kalorien
und Fetten.



Beidseitig einsetzbare Grillplatte. Für die perfekte Zubereitung von saftigen und knusprigen Gerichten im Backofen mit dem typischen Grillaroma. Die gerippte Seite ist besonders für Fleisch und Käse geeignet, die glatte Seite für Fisch, Meeresfrüchte und



Backblech grau emailliert (H: 20 mm), geeignet für 45-60 cm Backöfen der Serie SO... / SOP... Perfekt für eine Vielzahl von herzhaften und süßen Backwaren.



Backblech grau, emailliert (H: 50 mm) geeignet für Backöfen 45-60cm der Serie SO.../ SOP... Perfekt zum Garen und Braten von Fleisch und Fisch in Soßen. Auch optimal für die Zubereitung von leichten und knusprigen Beilagen.



Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene, geeignet für alle Backöfen der Serie SO.../SOP... (außer SteamOne, Steam100, Steam100 PRO oder Display00 mit 3 Bedienknebeln)

GTT2

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene, Edelstahl, geeignet für alle Backöfen der Serie SO../SOP.. (außer SteamOne, Steam100, Steam100 PRO, Display00 oder mit 3 Bedienknebeln)

PALPZ

Pizzaschieber aus Edelstahl mit Klappgriff, kompatibel für die Pizzastein STONE2 in Verbindung von Elektro-Backöfen. Abmessungen LxH: 31,5x32,5 cm.

PR3845N

Abdeckleiste Möbelkante Schwarz für Hocheinbau. Abmessungen LxB: 59,4 x 5,5cm, kombinierbar für alle Kompaktgeräte, Backöfen und Schubladen bei übereinander angeordneter Montage.



Abdeckleiste Möbelkante aus Edelstahl für Hocheinbau. Abmessungen LxB: 59,4 x 5,5cm, kombinierbar für alle Kompaktgeräte, Backöfen und Schubladen bei übereinander angeordneter Montage.

STONE

Rechteckiger Pizzastein, aus Schamottstein, glasiert. Ideal zum Backen von Pizzen, Brot, Focaccia und anderen Gerichten, wie Gebäck oder Keksen. Abmessungen LxBxH: 420x375x18 mm



PR3845X

Rechteckiger Pizzastein ohne Griffe, geeignet für 45cm und 60cm breite Backöfen. Abmessungen B42 x H1,8 x T37,5 cm. Ideal zum Backen von Pizzen mit den gleichen Ergebnissen wie in einem typischen Holzofen. Kann auch zum Backen von Brot, Focaccia und anderen Rezepten wie Torten, Flans oder Keksen verwendet werden.





Symbols glossary



A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Kühlgebläse: zur Ermöglichung einer angenehmen und sicheren Oberflächentemperatur.



Abtauen nach Zeit: Manuelle Abtaufunktion. Nach Ablauf der eingestellten Dauer wird die Funktion automatisch beendet.



Auftauen nach Gewicht: Automatische Auftaufunktion. Sie wählen einfach die Speise aus den verfügbaren Kategorien: FLEISCH - FISCH -BROT - DESSERT. Nachdem Sie das Gewicht der Speise eingegeben haben, berechnet der Backofen automatisch die erforderliche Z



Vierfach verglaste Backofentür: Anzahl der Scheiben der Gerätetür.



Automatische Deaktivierung der Garraumbeleuchtung: Zur Energieeinsparung schaltet sich die Beleuchtung eine Minute nach Beginn des Garvorgangs automatisch aus. Die Option kann über das Einstellungsmenü deaktiviert werden. In diesem Fall bleibt die Beleuch



Eco-Logic: Mit dieser Option können Sie die max. Leistungsaufnahme (kW) des Gerätes begrenzen (ideal für Altbauten mit geringerer Absicherung).



Elektro-Anschluss



Ever Clean-Emaillierung: ist eine besondere Pyrolyse-Emaillierung, die dank ihrer geringeren Porosität eine bessere Reinigung des Garraums ermöglicht. Die Emaillierung schafft eine perfekte Oberfläche im gesamten Backofen inkl. der Backbleche und ist äuße



Cool Door: der Backofen verfügt über eine Kombination aus Kühlgebläse und thermoreflektierenden Glasscheiben in der Backofentür. Die Außentemperatur liegt unter 50°C. Dieses System schützt zudem auch die seitlich angrenzenden Möbelfronten vor einer Überhi



Unterhitze-Umluft: die Kombination aus Umluft und Unterhitze ist ideal für alle Arten von Speisen und ermöglicht zudem das Fertiggaren von Speisen, die im Inneren eine höhere Hitzeentwicklung benötigen.



Ober-/Unterhitze + Umluft: ein intensives und homogenes Garen, auch für komplexe Gerichte. Die Umluft ist aktiv und die Heizleistung kommt gleichzeitig von oben und unten. Das ventilierte Garen sorgt für ein schnelleres und gleichmäßigeres Garergebnis, so



Ober-/Unterhitze: traditionelles, statisches Garen, geeignet für die Zubereitung von einem Gericht. Die Erhitzung erfolgt gleichzeitig von oben und unten. Das Garen ist schonender, ideal für alle Arten von Braten, Brot und Backwaren.



Unterhitze: die Beheizung erfolgt nur von unten. Ideal für Gebäck, Aufläufe und Pizza.



Heißluft: diese Funktion ist ideal für alle Arten von Gerichten auch auf mehreren Ebenen. Die Beheizung erfolgt aus dem hinteren Teil des Backofens und verteilt sich schnell und gleichmäßig im Garraum.



ECO	ECO-Funktion: diese Funktion eignet sich besonders für das Zubereiten von Speisen auf einer Ebene mit geringem Energieverbrauch. Um eine max. Energieeinsparung und Zeitersparnis zu erzielen, wird empfohlen, die Speisen ohne Vorheizung in den Garraum einzu		Großflächengrill: sehr intensive Erhitzung nur von oben durch ein doppeltes Heizelement. Hervorragend geeignet zum Grillen und Gratinieren. Er wird am Ende des Garvorgangs verwendet und sorgt für eine gleichmäßige Bräunung der Speisen.
R	Umluft-Großflächengrill: sehr intensive Beheizung von oben durch ein doppeltes Heizelement. In Verbindung der Umluft ist das Grillen von größeren Fleischgerichten optimal möglich.	₩	Pizza: spezielle Funktion zum perfekten Backen von Pizzen auf dem Pizzastein, die innen weich und außen knusprig ist und deren Belag perfekt durchgebacken ist.
	Turbo-Heißluft: die Beheizung erfolgt von oben, unten und zentral von der Rückseite des Garraums. Das Heißluftgebläse ist aktiv und ermöglicht ein sehr schnelles Garen, auch auf mehreren Ebenen. Ideal für größere Mengen an Gerichten, die ein intensives Ga		Vollglasinnentür: eine einzige Glasfläche für eine einfache Reinigung und beste Durchsicht in den Garraum.
J;	Innere Türverglasung: diese kann mit wenigen Handgriffen zur Reinigung herausgenommen werden.	्र इंट	Warmhalten: eine Warmhaltefunktion für Gerichte, Tassen oder Kochgeschirr.
Ö.	Seitliche Innenbeleuchtung: zwei gegenüberliegende Beleuchtungen erhöhen die Sicht auf das Innere des Garraums.	Þ	Pyrolyse-Reinigungsfunktion: der Garraum erhitzt sich auf eine Temperatur von ca. 500 ° C, so dass eingebrannte Ablagerungen auf der Emaillierung des Garraums zu Asche verbrennen. Diese lassen sich nach der Abkühlphase mit einem feuchten Tuch leicht entne
	Tellerwärmer: ist eine Funktion zum Erwärmen oder Warmhalten von Tellern. Positionieren Sie diese einfach in den dafür vorgesehenen Einsatz auf der untersten Garebene.	p	Kerntemperaturfühler: dank der präzisen Kontrolle der Temperatur im Kern des Gerichtes ist es möglich, Fleischgerichte unterschiedlichster Art und Größe punktgenau zu garen. Die Temperatursonde besteht durch einen Sensor an der Spitze, der bis zur Erreich
	Hefeteigfunktion: 40°C warme Luft bietet die perfekte Voraussetzung für die Gärung von Hefeteigmischungen. Wählen Sie einfach die Funktion aus und legen Sie den Teig für die angegebene Zeit in den Garraum.	=	Schnellvorheizung: vor dem Garen findet eine schnelle Vorheizphase statt, die eine Verkürzung der Garzeit bis zu 50 % ermöglicht.
i	Sabbath-Funktion: gedacht für die traditionelle jüdische Sabbatfeier. Das Garen kann somit ab dem Freitagabend zu Hause von Sonnenuntergang bis zum Eintritt der Dunkelheit am folgenden Samstag erfolgen. Bei Aktivierung wird eine automatische Backofenfunkt	Q	Pop-up-Fenster: diese Option wurde entwickelt, um Fragen zur Bedienung der Symbole des TFT- Displays einfach zu beantworten. Mehr als 100 Pop-up-Fenster, die nach ca. 3 Sek. langer Berührung eines beliebigen Symbols aufgerufen werden können, bieten Informa

SMEG SPA 06.11.2025

Smart Cooking: bietet für jede Art der

Zubereitung das passende Rezept. Ob Fleisch, Fisch, Nudeln, oder Desserts, es stehen bis zu 150 automatische Programme zur Verfügung, die es ermöglichen, jedes Gericht mit wenigen Schritten zu aktivieren. Bestimmen S

Anzahl der Garebenen: der Garraum verfügt über

.5

5 Garebenen.





Soft Close-System: alle Modelle sind mit einer fortschrittlichen Funktion zum sanften Schließen der Gerätetür ausgestattet.



Teleskopschienen: ermöglichen das Gargut gleitend aus dem Backofen herauszuziehen zu bequem und sicher zu entnehmen,



Elektronische Temperatursteuerung: ermöglicht eine konstante Temperatur im Garraum mit einer Genauigkeit von ca. 2-3 °C. Optimal für das Garen von Speisen, die empfindlich auf Temperaturveränderungen reagieren.



Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen.



Nutzvolumen 68 l: umfasst die nutzbare Fläche des Garraums in Litern.



Display VIVOScreen: das 4,3" VIVOscreen TFT-Farbdisplay bietet eine fortschrittliche Touch Control-Bedienoberfläche für die automatische Programmwahl, wie z.B. Delta T, Multistep, Multitech, SameTime, unterteilt nach Lebensmittelkategorien und Gerichte.



Warmhalten: Die Funktion ermöglicht es, fertig gegarte Speisen auf Temperatur zu halten.



INSTANT GO: Die Aktivierung dieser Option ermöglicht es, sofort mit dem Garvorgang zu beginnen.



SAMETIME: der perfekte Weg mit einfachen Schritten zu einem kompletten Menü mit erheblicher Zeitersparnis. Der große Garraum bietet die Möglichkeit, mehrere Gerichte gleichzeitig aufzunehmen, die ohne Geruchsaustausch zubereitet werden können. Der Sam



Nutzvolumen 78 l: umfasst die nutzbare Fläche des Garraums.



BBQ: spezielle Grillfunktion für die doppelseitige Grillplatte. Geeignet für die Zubereitung von saftigen und knusprige Speisen im Backofen mit den typischen Grillaromen. Die gerippte Seite ist besonders geeignet für Fleisch und Käse, die glatte Seite für



AIRFRY: spezielle Garfunktion für das Luftfrittieren. Ideal für das gesunde Frittieren im Backofen mit weniger Kalorien und Fett. Mit dieser Funktion können Sie schnell und einfach Gerichte wie Pommes frites, gebratenes Gemüse und Fisch zubereiten und dab



STONE: spezielle Garfunktion für den rechteckigen, glasierten Schamottstein PPR2. Die Abmessungen sind Ideal für Pizza, Brot, Focaccia und andere Backwaren, wie Blechkuchen oder Gebäck etc.



DeltaT-Garen: der Backofen regelt die Temperatur des Garguts vollautomatisch. Einfach den Multipoint-Kerntemperaturfühler zentriert in das Gargut einführen und eine vordefinierte Temperatur des Garguts (DeltaT genannt) im Display eingeben. Sobald die gewü