

SOP6301S2X



Kategória	60 cm
Rad výrobkov	Rúra
Elektrické napájanie	Elektrický
Zdroj tepla	ELEKTRINA
Spôsob varenia	Kombinovaná para
Platforma Galileo	Pyro para
Čistiaci systém	Pyrolytický
Kód EAN	8017709294281



Estetica

Estetica	Classica	Serigraphy type	Symbols
Farba	Nehrdzavejúca oceľ	Dvierka	S 2 vodorovnými lištami
Povrchová úprava	Úprava proti odtlačkom prstov	Rukoväť	Classica
Design	Flat	Farba rukoväti	Nehrdzavejúca oceľ
Materiál	Nehrdzavejúca oceľ	Logo	Embossed
Typ ocele	Brúsený	Regulačné kolieska	Classica
Typ skla	Zatmenie	Farba ovládačov	Efekt ocele
Serigraphy colour	Black		


Ovládače

			
Názov displeja	CompactScreen	Nastavenie ovládačov	Regulačné kolieska
Technológia displeja	LCD	Počet ovládačov	2


Programy/funkcie

Počet funkcií varenia	11
-----------------------	----


Funkcie tradičného varenia

 Statická	 S ventilátorom	 Kruhové výhrevné teleso
 Turbo	 ECO Eco	 Veľký gril
 Gril s ventilátorom (veľký)	 Základňa	 Kruhové výhrevné teleso + spodné
 Pizza		

Funkcie varenia s parou

 Kruhové výhrevné teleso
--

Ďalšie funkcie pary

 Výstup vody	 Odvápňovanie
--	--

Ďalšie funkcie

 Rozmrazovanie podľa času	 Kysnutie	 Sabat
---	--	---

Funkcie čistenia

 Pyrolýza

Možnosti



Možnosti časového nastavenia

Varenie s oneskoreným spustením a automatickým ukončením

Kuchynský časovač
Časovač
Uzamknutie ovládačov/detská poistka

Áno
1
Áno

Ďalšie možnosti

Výkladná demo verzia
Rýchly predohrev

Keep warm
Áno
Áno

Technické údaje



Capacity (Lt)

60 l

Vnútrotný priestor

QS-Galileo

Minimálna teplota

30 °C

Maximálna teplota

280 °C

Počet políc

5

Počet ventilátorov

1

Vyberateľné dvierka

Áno

Plne presklené vnútrotné dvierka

Áno

Vyberateľné vnútrotné dvierka

Áno

Počet svetiel	1	Celkový počet skiel dvierok	4
Typ osvetlenia	Halogén	Pánty Soft Close	Áno
Svetlo vymeniteľné používateľom	Áno	Dymovod	Pevný
Svetelný výkon	40 W	Chladiaci systém	Tangenciálny
Svetlo, keď sú otvorené dvierka	Áno	Cooling duct	Double
Spodné výhrevné teleso výkon	1200 W	Speed Reduction Cooling System	Yes
Výhrevné teleso grilu – výkon	1750 W	Uzamknutie dvierok počas pyrolýzy	Áno
Kruhové výhrevné teleso – výkon	2000 W	Rozsah pary	20 - 40%
Vyhrievanie je pozastavené, keď sú otvorené dvierka	Áno	Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH)	353x470x401 mm
Typ otvárania dvierok	Štandardné otváranie	Ovládanie teploty	Elektronický
Dvierka	Chladný	Materiál vnútorného priestoru	Smalt Ever Clean
		Napúšťanie vody	Zásuvka, manuálna
		Kapacita nádrže	0,8 l

Energetický štítok



Trieda energetickej účinnosti	A+	Spotreba energie pri konvekcií s núteným vetraním	2.45 MJ
Čistý objem vnútorného priestoru	68 l	Spotreba energie na cyklus pri konvekcií s núteným vetraním	0.68 kWh
Spotreba energie na cyklus v konvenčnom režime	1.09 kWh	Počet vnútorných priestorov	1
Spotreba energie v konvenčnom režime	3.92 MJ	Index energetickej účinnosti	81 %

Vrátane príslušenstva

Regál so spätnou zarážkou	1	Mriežka vložky	1
Hlboký smaltovaný plech (50 mm)	1	Iné	Súprava na napúšťanie vody

Elektrické pripojenie

Napätie	220-240 V	Menovitý výkon	3000 W
Zátka	Nie	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Prúd	13 A	Dĺžka napájacieho kábla	150 cm



Compatible Accessories

AIRFRY

Rošt do teplovzdušnej fritézy AIRFRY. Ideálny ako náhrada tradičného pečenia v rúre, ale s menším množstvom kalórií a tuku. Vďaka nemu môžete variť rýchle a jednoduché jedlá ako hranolčky, pečenú zeleninu a ryby, ktoré budú dozlatista upečené a chrumkavé.



BBQ

Obojstranná platňa na BBQ. Vhodné na prípravu šťavnatých a chrumkavých jedál v rúre s typickou chuťou grilovania. Rebrovaná strana je obzvlášť vhodná pre mäso a syry. Hladká strana sa hodí pre ryby, morské plody a zeleninu.



ET50

Smaltovaný plech vhodný pre rúry 45 cm a 60 cm. Hĺbka 50 mm. Ideálny na varenie a pečenie mäsa a rýb v omáčke. Tiež vhodný na experimentovanie s ľahšími a chrumkavými jedlami



GTT2

Úplne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



PALPZ

Lopata na pizzu so sklopnou rúčkou. Rozmery D 31,5 x V 32,5 cm. Jednoduché a pohodlné používanie a skladovanie. Ideálna na profesionálne servírovanie pizze, chleba a chutných zákuskov bezpečným a profesionálnym spôsobom.



SFLK1

Detská poistka



AIRFRY2

Misa do teplovzdušnej fritézy. Ideálny ako náhrada tradičného pečenia v rúre, ale s menším množstvom kalórií a tuku. Vďaka nemu môžete variť rýchle a jednoduché jedlá ako hranolčky, pečenú zeleninu a ryby, ktoré budú dozlatista upečené a chrumkavé.



ET20

Smaltovaný plech vhodný pre rúry 45 cm a 60 cm. Hĺbka 20 mm. Ideálny na chutné a sladké pečenie každého druhu.



GTP2

Čiastočne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



GTTV2

Úplne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre parné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



PR3845X

Nehrdzavejúca oceľ s úpravou proti odtlačkom prstov. Kryt na nábytok – stĺpová inštalácia viacerých rúr



STONE

Obdĺžnikový žiaruvzdorný kameň ideálny na pečenie pizze s rovnakým výsledkom ako v klasickej peci na drevo. Dá sa používať aj na pečenie chleba, focacce a ďalších receptov, ako sú koláče, tortové korpusy alebo sušienky. Rozmery: D 42 x V 1,8 x H 37,5 cm.








STONE2














Obdĺžnikový kameň na pizzu s rúčkami,
vhodný pre rúry so šírkou 45 cm a 60 cm.
Rozmery Š 42 x V 1,8 x H 37,5 cm.

Ideálny na pečenie pizze s rovnakými
výsledkami ako pri klasickej peci na
drevo. Dá sa používať aj na pečenie
chleba, focacce a ďalších receptov, ako
sú koláče, tortové korpusy alebo
sušienky



Symbols glossary

-  **A+:** Trieda energetickej účinnosti A+ pomáha ušetriť až 10 % energie v porovnaní s triedou A. Maximálna výkonnosť s minimálnou spotrebou je zaručená.
-  **Kombinované parné rúry:** Parný systém varenia umožňuje uvariť všetky druhy potravín jemnejšie a rýchlejšie. Zmeny v teplote a pare umožňujú dosiahnuť požadovaný gastronomický výsledok. Parné varenie znižuje množstvo používaného tuku v prospech zdravšej a autentickejšej kuchyne, a zároveň minimalizuje stratu hmotnosti a objemu potravín pri varení. Parné varenie sa dokonale hodí na prípravu mäsa: okrem toho, že ho uvarí domäkka, zachová jeho lesk a urobí ho šťavnatejším. Odporúča sa aj na pečenie kysnutého cesta a chleba: vlhkosť umožňuje cestu pri pečení rásť a vyvinúť sa predtým, ako sa na ňom vytvorí kôrka. Výsledkom je ľahšie, nadýchanejšie a stráviteľnejšie cesto. Hodí sa aj na rýchle rozmrazovanie, zohrievanie potravín bez toho, aby stvrdli alebo sa vysušili, a prirodzené odsolovanie slaných potravín.
-  **Rozmrazovanie podľa času:** Funkcia manuálne rozmrazovanie. Po uplynutí nastaveného času sa funkcia zastaví.
-  **Štvorité glazované dvierka:** Počet glazovaných dvierok.
-  **Smalt Ever Clean:** Smalt Ever Clean sa nanáša elektrostaticky do všetkých rohov a okrajov, aby sa predišlo praskaniu v čase. Vďaka špeciálnemu pyrolytickému smaltu, odolnému voči kyselinám, príjemne svetlému a nízko poréznemu, sa dosahuje lepšie čistenie stien rúry. Zohrieva sa na 850 °C a pomaly polymerizuje vedecky stanovenou rýchlosťou, aby sa zaručila rovnomerná hĺbka a sila smalt Ever Clean predstavuje bezchybnú povrchovú vrstvu tak vo vnútornom priestore rúry, ako aj na plechoch, vďaka čomu sa povrchy rúry dlhodobo veľmi ľahko udržiavajú, keďže to znižuje lepenie tuku počas pečenia
-  **Fresh Touch:** Väčšina rúr Smeg má „chladné dvierka“. Vďaka kombinácii tangenciálneho chladenia a vnútorným sklám odrážajúcim teplo sa teplota na vonkajšom povrchu dvierok udržiava pod 50 °C. Okrem zaručenej bezpečnosti tento systém chráni bočné steny nábytku pred prehriatím spôsobeným teplom v rúre.
-  **Detská poistka:** niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.
-  **Systém chladenia vzduchu:** na zaručenie bezpečných povrchových teplôt.
-  **Funkcia odvápnovanie:** Je nevyhnutné odstraňovať nadmerné usadeniny vodného kameňa v nádrži, aby sa zaručila správna prevádzka výrobku. Výrobok sám upozorní používateľa na potrebu vykonať tento úkon.
-  **Elektrický**
-  **Nehrdzavejúca oceľ s úpravou proti odtlačkom prstov:** Nehrdzavejúca oceľ s úpravou proti odtlačkom prstov vyzerá stále ako nová.
-  **S ventilátorom:** Intenzívne a rovnomerné tradičné varenie, vhodné aj pre zložité recepty. Ventilátor je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zdola aj zhora. Varenie s vetraním zaručuje rýchlejší a rovnomernejší výsledok, pričom jedlo je zvonka voňavé a zvnútra šťavnaté. Ideálne pre zapekané cestoviny, sušienky, pečené mäso a torty.

-  **Statické:** Tradičné varenie vhodné na prípravu pokrmov po jednom. Ventilátor nie je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zvrchu aj zospodu. Statické varenie je pomalšie a chutnejšie, ideálne na dobre uvarené a suché jedlá, aj vo vnútri. Ideálne na pečenie všetkých druhov mäsa, masťného mäsa, chleba, plnených koláčov.
-  **Kruhové výhrevné teleso so spodným výhrevným telesom:** Pridaný spodný výhrevný článok znamená viac tepla na základni pre jedlo, ktoré si vyžaduje viac variť.
-  **ECO:** varenie s nízkou spotrebou energie: táto funkcia je obzvlášť vhodná na varenie na jednej polici s nízkou spotrebou energie. Odporúča sa pre všetky druhy potravín okrem tých, pri varení ktorých vzniká veľa vlhkosti (napr. zelenina). V záujme dosiahnutia čo najvyššej úspory energie a zníženého času odporúčame, aby ste potraviny vkladali do rúry bez predohrevu varného priestoru
-  **Gril s ventilátorom:** veľmi intenzívne teplo vychádza iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor je aktivovaný. Umožňuje optimálne grilovanie hrubého mäsa. Ideálny pre veľké kusy mäsa.
-  **Kruhové výhrevné teleso + para:** Para pridaná k vareniu s tepelnou ventiláciou umožňuje lepšie zachovanie organoleptických vlastností jedla. Teplo prichádza zo zadnej časti rúry a rýchlo a rovnomerne sa rozvádza Ventilátor je aktivovaný. Je to ideálna funkcia na jemnejšie varenie všetkých druhov pokrmov Tiež sa dobre hodí na varenie na viacerých úrovniach bez miešania vôní a chutí. Ideálne na prípravu pečeného mäsa, kurat'a a pečených potravín ako kysnuté koláče a chlieb.
-  **Turbo:** teplo prichádza z 3 strán: zvrchu, zospodu a zo zadnej časti rúry Ventilátor je aktivovaný. Umožňuje rýchle varenie, aj na viacerých policiach naraz bez miešania vôní. Ideálny pre veľké množstvá potravín, ktoré si vyžadujú intenzívne varenie.
-  **Sklo vnútorných dvierok:** dá sa pri čistení vybrať niekoľkými rýchlymi pohybmi.
-  **Základňa:** teplo vychádza iba zo spodnej časti vnútorného priestoru. Ventilátor nie je aktivovaný. Ideálny pre sladké a chutné koláče, torty a pizzu. Určené na dokončenie prípravy, ak chcete, aby bolo jedlo chrumkavejšie Tento symbol v plynových rúrach označuje plynový horák.
-  **Kruhové výhrevné teleso:** ideálna funkcia na chutnejšiu prípravu všetkých druhov pokrmov. Teplo prichádza zo zadnej časti rúry a rýchlo a rovnomerne sa rozvádza Ventilátor je aktivovaný. Tiež sa dobre hodí na varenie na viacerých úrovniach bez miešania vôní a chutí.
-  **Gril:** Veľmi intenzívne teplo vychádzajúce iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor nie je aktivovaný. Poskytuje vynikajúce výsledky pri grilovaní a zapekaní. Používa sa na konci varenia, jedlo je rovnomerne upečené dozlatista.
-  **Funkcia pizza:** Špeciálna funkcia na pečenie pizze na panvici. Umožňuje upiecť pizzu, ktorá je mäkká vo vnútri a chrumkavá zvonka, s dokonale prepečenými prísadami, ktoré nie sú suché ani spálené.
-  **FUN_PARA_INÉ_PRÍVOD_VÝSTUP_VODY_72dpi**
-  **Plne presklené vnútorné dvierka:** Plne presklené vnútorné dvierka, rovný povrch, ktorý sa ľahko čistí.
-  **KEEP_WARM_72dpi**



Bočné svetlá: Dve bočné svetlá oproti sebe výrazne zvyšujú viditeľnosť v rúre.



PYROLÝZA – FUNKCIA AUTOMATICKÉHO ČISTENIA: rúra sa vyhreje na teplotu blížiacu sa 500 °C, pričom sa tuky a zvyšky potravín spália na jemný popol, ktorý sa dá ľahko utrieť vlhkou utierkou. Pri takej vysokej teplote sa dvierka automaticky bezpečnostne uzatvoria, zatiaľ čo teplota dvierok ostáva pod kontrolou, takže je bezpečné dotknúť sa ich Používateľom nastaviteľná funkcia v závislosti od úrovne nečistoty v rúre.



Vzduch pri 40 °C poskytuje dokonalé prostredie na kysnutie cesta. Jednoducho zvolte funkciu a vložte cesto do vnútorného priestoru na stanovený čas



Rýchly predohrev: varenie predchádza fáza predohrevu, v ktorej varná priehradka dosiahne nastavenú teplotu. Táto možnosť zníži čas až o 50 %.



SABAT: funkcia umožňujúca pripravovať jedlá v súlade s dňom odpočinku v judaizme.



Vnútorný priestor rúry má 5 rôznych úrovní varenia.



Soft close: všetky modely sú vybavené pokročilou funkciou hladkého zatvárania dvierok, vďaka ktorej sa zariadenie zatvára hladko a nehlukne.



Elektronické riadenie: Umožňuje udržiavať teplotu v rúre s presnosťou na 2-3 °C. Vďaka tomu je možné variť pokrmy, ktoré sú citlivé na zmeny teploty, ako torty, nákypy a pudinky.



Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch.



Obrazovka COMPACT s jednoduchým a intuitívnym rozhraním poskytuje používateľovi príjemný zážitok vďaka interakcii s regulačnými kolieskami.



Manuálny systém napúšťania vody: Nádrž sa dá napustiť za menej ako 40 sekúnd. Voda sa napúšťa ručne pomocou špeciálneho dodaného lievika.



Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch.