

# SOP6301TN



|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Kategória         | 60cm                    |
| Termékcsalád      | Sütő                    |
| Tápellátás        | Elektromos              |
| Hőforrás          | ELEKTROMOSSÁG           |
| Főzési mód        | Hőlégkeveréses          |
| Galileo platform  | Hagyományos pirolitikus |
| Tisztító rendszer | Pirolitikus             |
| EAN kód           | 8017709315610           |



## Design család

|                   |                   |                     |                      |
|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Esztétika         | Classica          | Serigraphy type     | Symbols              |
| Szín              | Fekete            | Ajtó                | 2 vízszintes csíkkal |
| Felületkezelés    | Matt              | Fogantyú            | Linea                |
| Design            | Flat              | Fogantyú színe      | Fekete               |
| Anyag             | Rozsdamentes acél | Logo                | Embossed             |
| Üveg típusa       | Eclipse           | Vezérlőgombok       | Klasszikus           |
| Serigraphy colour | Silver            | Vezérlőelemek színe | Fekete               |

## Ellenőrző elemek



|                     |               |                  |        |
|---------------------|---------------|------------------|--------|
| Megjelenő név       | CompactScreen | Vezérlőbeállítás | Gombok |
| Képernyőtechnológia | LCD           | Vezérlők száma   | 2      |

## Programok / Funkciók

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Sütési funkciók száma | 10 |
|-----------------------|----|

### Hagyományos sütési funkciók

|                           |              |                   |
|---------------------------|--------------|-------------------|
| Légkeverés nélkül         | Légkeveréses | Légkeverés        |
| Turbó                     | Eco          | Nagy grill        |
| Légkeveréses grill (nagy) | Alap         | Légkeverés + alsó |
| Pizza                     |              |                   |

### Egyéb funkciók

|                         |           |         |
|-------------------------|-----------|---------|
| Kiolvasztás idő szerint | Kelesztés | Sabbath |
|-------------------------|-----------|---------|

### Tisztítási funkciók

|           |
|-----------|
| Pirolízis |
|-----------|

## Opciók



|   |   |                                 |                |
|---|---|---------------------------------|----------------|
| <b>Időbeállítási lehetőségek</b>        | Késleltetett indítás és automatikus befejezés | <b>Egyéb lehetőségek</b>        | Melegen tartás |
| <b>Időzítő</b>                          | Igen  | <b>Bemutatóterem demó opció</b> | Igen           |
| <b>Időzítő</b>                          | 1   | <b>Gyors előmelegítés</b>       | Igen           |
| <b>A zár/gyermekbiztonság vezérlése</b> | Igen  |                                 |                |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



|   |         |  |                   |
|---|---------|--|-------------------|
| <b>Minimális hőmérséklet</b>                  | 30 °C   | <b>Ajtónyitás típusa</b>                             | Standard nyitás   |
| <b>Maximális hőmérséklet</b>                  | 280 °C  | <b>Ajtó</b>  | Hűtés             |
| <b>Polcok száma</b>                           | 5       | <b>Kivehető ajtó</b>                                 | Igen              |
| <b>Ventilátorok száma</b>                     | 1       | <b>Teljes üveg belső ajtó</b>                        | Igen              |
| <b>Lámpák száma</b>                           | 1       | <b>Levehető belső ajtó</b>                           | Igen              |
| <b>Világítás típusa</b>                       | Halogén | <b>Ajtóüvegek száma összesen</b>                     | 4                 |
| <b>Felhasználó által cserélhető jelzőfény</b> | Igen    | <b>Hűtőrendszer</b>                                  | Érintő            |
| <b>Fényerősség</b>                            | 40 W    | <b>Cooling duct</b>                                  | Double            |
| <b>Az ajtó kinyitásakor világít</b>           | Igen    | <b>Speed Reduction Cooling System</b>                | Yes               |
| <b>Alsó fűtőelem teljesítmény</b>             | 1200 W  | <b>Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)</b> | 360x460x425 mm    |
| <b>Grillező elem – teljesítmény</b>           | 1750 W  | <b>Hőmérsékletszabályozás</b>                        | Elektronikus      |
| <b>Kör alakú fűtőelem – Teljesítmény</b>      | 2000 W  | <b>Sütőtér anyaga</b>                                | Ever clean zománc |

Fűtés felfüggesztve az Igen  
ajtó kinyitásakor

## Teljesítmény / Energiacímke




|   |          |   |          |
|---|----------|---|----------|
| Energiatakarékos osztály                              | A+       | Energiafogyasztás légkeveréses üzemmódban         | 2.45 MJ  |
| A sütőtér nettó térfogata                             | 68 l     | Ciklusonkénti energiafogyasztás légkeverés esetén | 0.68 kWh |
| Energiafogyasztás ciklusonként hagyományos üzemmódban | 1.09 kWh | Sütőtér szám                                      | 1        |
| Energiafogyasztás hagyományos üzemmódban              | 3.92 MJ  | Energiatakarékos mutató                           | 81 %     |

## Mellékelt tartozékok

|  |   |           |   |
|--|---|-----------|---|
| Hátó és oldalsó ütközővel ellátott állvány | 1 | Rácsbetét | 1 |
| Zománczott mély sütőtálca (50 mm)          | 1 |           |   |

## Elektromos csatlakozás

|                       |           |                 |          |
|-----------------------|-----------|-----------------|----------|
| Feszültség            | 220-240 V | Frekvencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Jelenlegi             | 13 A      | Tápkábel hossza | 150 cm   |
| Névleges teljesítmény | 3000 W    |                 |          |



---

## Not included accessories

---

### AIRFRY

Forrólevegős sütő állvány AIRFRY .  
Ideális a hagyományos zsiradékban  
sütés reprodukálására, de kevesebb  
kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az  
olyan ételek gyors és egyszerű  
elkészítését, mint a sült krumpli, a sült  
zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és  
ropogósra sütést biztosítva.



### GTT2

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1  
szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas.  
Rozsdamentes acél, garantálják a  
stabilitást és megkönnyítik a tálcák  
zökkenőmentes kihúzását.

































### GTP2

Részben kihúzható teleszkópos  
vezetősínek(1 szint), hagyományos  
sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes  
acél, garantálják a stabilitást és  
megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes  
kihúzását.



## Symbols glossary (TT)

-  Gyerekzár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.
-  Léghűtő rendszer: a biztonságos felületi hőmérséklet biztosítása érdekében.
-  Négyrétegű üvegezés: Üvegezett ajtók száma.
-  Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélig, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellet, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.
-  Légkeverés: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sülték és sütemények készítéséhez.
-  Alsó: a hő csak a sütőtér aljáról jön. A ventilátor nem aktív. Ideális édes és sós pitékhez, cobblerhez és pizzákhoz. A sütés befejezésére és az ételek ropogósabbá tételére tervezték. A gázsütőkben található szimbólum a gázégőt jelzi.
-  Hőlégbefúvás: tökéletes funkció minden típusú étel finomabb elkészítéséhez. A hő a sütő hátuljából érkezik, gyorsan és egyenletesen oszlik el. A ventilátor aktív. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.
-  A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.
-  Kiolvasztás idő szerint: Kézi leolvasztás funkció. A beállított időtartam végén a funkció leáll.
-  Elektromos
-  Fresh Touch: A legtöbb Smeg sütőnek van „hideg ajtaja”. Az érintőleges hűtés és a belső hővisszaverő üvegek kombinációjának köszönhetően az ajtó külső felületén a hőmérsékletet 50 °C alatt tartják. A biztonság mellett ez a rendszer megvédi a bútor oldalát a sütő általi túlmelegedéstől.
-  Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.
-  Légkeverés alsó fűtőelemmel: Az alsó fűtőelem extra hőt ad alulról az extra sütést igénylő élelmiszereknek.
-  ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | Grill: Nagyon erős hő, amely csak felülről, egy dupla fűtőelemből érkezik. A ventilátor nem aktív. Kiváló grillezési eredményt biztosít. A sütés végén használva egyenletes barnítást biztosít az ételeknek.   |    | Légkeveréses grill: nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húsok optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.  |
|    | Pizza funkció: Speciális funkció pizzák serpenyőben történő sütéséhez. Ez lehetővé teszi, hogy olyan pizzát kapjunk, amely belül puha, kívül ropogós, a feltét tökéletesen megsült, nem száraz és nem égett.   |    | Turbó: a hő 3 irányból jön: felülről, alulról és hátulról a sütőben. A ventilátor aktív. Gyors sütést tesz lehetővé, még több szinten is, az aromák összekeverése nélkül. Ideális nagy mennyiségű ételekhez vagy intenzív sütést igénylő ételekhez. |
|    | Teljesen üveg belső ajtó: Teljesen üveg belső ajtó, egyetlen sík felület, amely könnyen tisztán tartható.  |    | A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.   |
|    | KEEP_WARM_72dpi  |    | Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.   |
|    | PIROLÍZIS – AUTOMATIKUS TISZTÍTÁS FUNKCIÓ: a sütő 500°C körüli hőmérsékletre melegszik fel, ekkor a zsírok és ételmaradványok finom hamuvá égnek, amely könnyen letörölhető egy nedves ruhával. Ilyen magas hőmérsékleten az ajtó automatikusan reteszeli a biztonság érdekében, miközben az ajtó hőmérséklete szabályozott marad, így biztonságosan megérintheti a felhasználó által beállítható funkciót a sütőben lévő szennyeződés mértékének megfelelően. |    | A 40°C-os levegő tökéletes környezetet biztosít az élesztős tésztakeverékek kelesztéséhez. Egyszerűen válassza ki a funkciót, és helyezze a tésztát a sütőbe  |
|  | Gyors előmelegítés: a sütést megelőzi az előmelegítési fázis, amely lehetővé teszi, hogy a sütőtér elérje a beállított hőmérsékletet. Ez az opció akár 50%-kal is csökkentheti az időt.  |  | SABBATH: funkció, amely lehetővé teszi az ételek főzését a zsidó vallás pihenőnapra vonatkozó rendelkezéseinek tiszteletben tartásával.   |
|  | A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van.   |  | Elektronikus vezérlés: A sütő belsejében a hőmérsékletet 2-3°C pontossággal tudja tartani. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra nagyon érzékeny ételek, például sütemények, szuflé, pudingok elkészítését.                                    |
|  | A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.  |  | ...   |