

# SOP6602TNR



|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Kategoria</b>           | 60 cm                    |
| <b>Rodzina produktów</b>   | Piekarnik                |
| <b>Zasilanie</b>           | Elektryczne              |
| <b>Źródło ciepła</b>       | Elektryczny              |
| <b>Metoda gotowania</b>    | Termoobieg               |
| <b>Technologia Galileo</b> | Traditional pyro         |
| <b>Sposób czyszczenia</b>  | Czyszczenie pirolityczne |
| <b>Kod EAN</b>             | 8017709331962            |



## Linia wzornicza

|                                |                 |                      |                 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| <b>Linia wzornicza</b>         | Dolce Stil Novo | <b>Rodzaj szkła</b>  | Eclipse         |
| <b>Kolor</b>                   | Czarny          | <b>Drzwi</b>         | Pełne szkło     |
| <b>Wykończenie</b>             | Połysk          | <b>Uchwyt</b>        | Dolce Stil Novo |
| <b>Design</b>                  | Płaski          | <b>Kolor uchwyty</b> | Czarny          |
| <b>Wykończenie komponentów</b> | Miedziane       | <b>Logo</b>          | Wstawiane       |
| <b>Materiał</b>                | Szkło           |                      |                 |

## Sterowanie



|                                 |           |                          |                                   |
|---------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>Typ wyświetlacza</b>         | EvoScreen | <b>Rodzaj sterowania</b> | Dotykowe sterowanie elektroniczne |
| <b>Technologia wyświetlacza</b> | LCD       |                          |                                   |

## Programy / Funkcje

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <b>Liczba funkcji pieczenia</b> | 10 |
|---------------------------------|----|

## Funkcje pieczenia

|                         |                 |                            |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|
| Grzałka górna i dolna   | Obieg powietrza | Termoobieg                 |
| Turbo                   | ECO             | Grill                      |
| Grill + obieg powietrza | Grzałka dolna   | Termoobieg + grzałka dolna |
| Pizza                   |                 |                            |

## Pozostałe funkcje

|                                 |                   |        |
|---------------------------------|-------------------|--------|
| Rozmrażanie przez podanie czasu | Wyrastanie ciasta | Stone  |
| BBQ                             | Air-Fry           | Szabat |

## Funkcje czyszczenia

|          |
|----------|
| Pyroliza |
|----------|

## Opcje



### Ustawienia czasu

|   |     |
|---|-----|
| Opóźniony start i wyłączenie po zakończeniu pieczenia |     |
| Minutnik  | Tak |
| Timer   | 1   |
| Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa           | Tak |

### Pozostałe funkcje

|   |     |
|---|-----|
| Utrzymywanie potrawy w ciepłe, Eco oświetlenie, Dźwięki, Rozjaśnianie |     |
| Tryb showroom   | Tak |
| Szybkie nagrzewanie   | Tak |


## Specyfikacja techniczna



|                                  |            |  |             |
|----------------------------------|------------|--|-------------|
| <b>Komora</b>                    | QS-Galileo | <b>Drzwi</b>   | Zimne drzwi |
| <b>Minimalna temperatura</b>     | 25 °C      | <b>Łatwy demontaż drzwi</b>                              | Tak         |
| <b>Maksymalna temperatura</b>    | 280 °C     | <b>W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi</b> | Tak         |
| <b>Liczba poziomów pieczenia</b> | 5          | <b>Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi</b>            | Tak         |
| <b>Liczba wentylatorów</b>       | 1          |  |             |
| <b>Liczba źródeł oświetlenia</b> | 2          |  |             |
| <b>Rodzaj oświetlenia</b>        | Halogenowe | <b>Liczba szyb w drzwiach piekarnika</b>                 | 4           |

|   |             |                                      |                   |
|---|-------------|--------------------------------------|-------------------|
| Możliwość wymiany żarówki                                     | Tak         | Zawiasy Soft Close                   | Tak               |
| Moc oświetlenia   | 40 W        | Soft Open                            | Tak               |
| Oświetlenie przy otwartych drzwiach                           | Tak         | Komin                                | Stały             |
| Moc dolnej grzałki  | 1200 W      | System chłodzący                     | Statyczny         |
| Moc grzałki grilla  | 1750 W      | Rodzaj chłodzenia                    | Podwójny          |
| Moc grzałki pierścieniowej                                    | 2000 W      | Speed Reduction Cooling System       | Tak               |
| Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi | Tak         | Blokada drzwi                        | Tak               |
| Otwieranie drzwi  | Standardowe | Wymiary netto wnętrza komory (hxwxh) | 353x470x401 mm    |
|   |             | Kontrola temperatury                 | Elektroniczne     |
|   |             | Materiał wewnętrznej komory          | Emalia Ever Clean |

## Wydajność / Etykieta energetyczna

|  |          |   |          |
|--|----------|---|----------|
|      |          |   |          |
| Klasa efektywności energetycznej   | A+       | Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny | 2.45 MJ  |
| Pojemność netto komory   | 68 l     | Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny | 0.68 kWh |
| Zużycie energii na cykl w trybie tradycyjnym - piekarnik główny                      | 1.09 kWh | Liczba komór  | 1        |
| Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie tradycyjnym - piekarnik główny | 3.92 MJ  | Wskaźnik efektywności energetycznej dla komory (EELcavity)  | 81 %     |

## Akcesoria w standardzie

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
| Ruszt z blokadą  | 1 | Ruszt do głębokiej blachy                   | 1 |
| Blacha emaliowana (20 mm)  | 1 | Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem | 1 |
| Głęboka blacha emaliowana (50 mm)  | 1 |   |   |

## Podłączenie elektryczne

|                     |           |                                    |          |
|---------------------|-----------|------------------------------------|----------|
| Napięcie            | 220-240 V | Moc nominalna                      | 3000 W   |
| Wtyczka             | Nie       | Częstotliwość (Hz)                 | 50/60 Hz |
| Natężenie prądu (A) | 13 A      | Długość przewodu zasilającego (cm) | 150 cm   |



## Kompatybilne Akcesoria

### AIRFRY

Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość.



### BBQ

Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Żebrowana strona jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów. Gładka strona do ryb, owoców morza i warzyw.



### ET50

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość 50 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



### STONE2

Kamień do pizzy bez uchwytów, odpowiedni do piekarników o szerokości 45 cm i 60 cm. Wymiary: szer. 42 x wys. 1,8 x gł. 37,5 cm. Idealny do pieczenia pizzy w domowym piekarniku z efektami zbliżonymi do tradycyjnego pieca opalanego drewnem. Doskonale sprawdza się także przy pieczeniu chleba, focaccii, a także ciast, tart i ciasteczek.



### AIRFRY2

Blacha AirFry idealnie sprawdza się do tradycyjnego smażenia w piekarniku, z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i wygodnie przygotować potrawy takie jak frytki, warzywa czy ryby, zapewniając im doskonałe przyrumienienie i chrupkość.



### ET20

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.









































### GTT2

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



## Słowniczek oznaczeń

|   |   |
|---|---|
|  <p>Funkcja gotowania dedykowana dla dwustronnej płyty BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem kuchni grillowej. Strona żebrowana jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów; strona gładka do ryb, owoców morza i warzyw.</p> |  <p>Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.</p>   |
|  <p>A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.</p>   |  <p>Obwodowy system chłodzący</p>  |
|  <p>Rozmrażanie przez podanie czasu: Funkcja ręcznego rozmrażania. Po zakończeniu ustawionego czasu trwania funkcja zatrzymuje się.</p>   |  <p>Wyświetlacz EvoScreen</p>  |
|  <p>Liczba szyb w drzwiach: 4 szyby</p>   |  <p>W celu większej oszczędności energii oświetlenie wyłącza się automatycznie po minucie od rozpoczęcia gotowania.</p>  |
|  <p>Elektryczny</p>  |  <p>Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienagane wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.</p> |
|  <p>Zimne drzwi: Temperatura na zewnętrznej powierzchni drzwi utrzymywana jest poniżej 50 ° C. System ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa zabezpiecza boki mebli przed przegrzaniem przez piekarnik.</p>  |  <p>Obieg powietrza + grzałka górna i dolna</p>  |
|  <p>Grzałka górna i dolna</p>   |  <p>Grzałka dolna</p>  |
|  <p>Termoobieg + grzałka dolna</p>  |  <p>Termoobieg</p>   |
|  <p>Eco</p>   |  <p>Grill</p>  |

- |   |  |
|---|--|
|  <p>Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.</p>  |  <p>Pizza</p>   |
|  <p>Turbo</p>   |  <p>W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.</p>  |
|  <p>Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.</p>  |  <p>Utrzymywanie potrawy w ciepłe</p>   |
|  <p>Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.</p>  |  <p>PIROLIZA - FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA: piekarnik nagrzewa się do temperatury zbliżającej się do 500°C i zwęglą tłuszcz oraz resztki jedzenia w drobny popiół, który można łatwo wytrzeć wilgotną szmatką. Przy tak wysokiej temperaturze, drzwi blokują się automatycznie dla bezpieczeństwa, podczas gdy temperatura drzwi pozostaje bezpieczna w dotyku. Funkcja regulowana przez użytkownika w oparciu o poziom zabrudzeń obecnych w piekarniku.</p> |
|  <p>Wyrastanie ciasta: W piekarniku utrzymywana jest temperatura 40°C, która stwarza idealne warunki do wyrastania ciasta.</p>  |  <p>Szybkie nagrzewanie: Funkcja ta pozwala na szybkie nagrzanie piekarnika do wskazanej temperatury.</p>   |
|  <p>Szabat: Ta funkcja pozwala na pieczenie potraw respektując zasady żydowskiego święta szabat.</p>  |  <p>Komora piekarnika posiada pięć poziomów.</p>  |
|  <p>Soft close: wszystkie modele wyposażone są w zaawansowaną funkcję płynnego zamykania drzwi, dzięki której urządzenie zamyka się płynnie i cicho.</p>  |  <p>Prowadnice teleskopowe: Łatwe w instalacji prowadnice teleskopowe znacznie ułatwiają wyciąganie potraw z piekarnika.</p>  |
|  <p>Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.</p>   |  <p>Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkownika.</p>  |
|  <p>Pojemność 68 l</p>  |  <p>Pojemność wskazuje ilość przestrzeni użytkowej w komorze piekarnika w litrach.</p>  |
|  <p>Dedykowana funkcja smażenia na ruszcie AIRFRY. Idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość.</p> |  <p>Dedykowana funkcja gotowania dla prostokątnego kamienia ogniotrwałego STONE. Wymiary idealne do gotowania pizzy z takimi samymi rezultatami jak w typowym piecu opalonym drewnem. Może być również używany do pieczenia chleba, focacci i innych przepisów, takich jak placki, flany lub ciasteczka.</p>  |