


# SOP6604S2PNR



|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Κατηγορία</b>            | 60cm                    |
| <b>Οικογένεια προϊόντων</b> | Φούρνος                 |
| <b>Παροχή ενέργειας</b>     | Ηλεκτρική               |
| <b>Πηγή θερμότητας</b>      | ΡΕΥΜΑ                   |
| <b>Cooking method</b>       | Combi Ατμού             |
| <b>ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ GALILEO</b>    | Combi Ατμού Πυρολυτικός |
| <b>Σύστημα καθαρισμού</b>   | Πυρολυτικό              |
| <b>Κωδικός EAN</b>          | 8017709313937           |



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

|                           |                 |                      |                 |
|---------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| <b>Αισθητική</b>          | Dolce Stil Novo | <b>Τύπος γυαλιού</b> | Eclipse         |
| <b>Χρώμα</b>              | Μαύρο           | <b>Πόρτα</b>         | Πλήρως γυάλινη  |
| <b>Φινίρισμα</b>          | Γυαλιστερό      | <b>Λαβή</b>          | Dolce Stil Novo |
| <b>Design</b>             | Flat            | <b>Χρώμα λαβής</b>   | Μαύρο           |
| <b>Χρώμα Φινιρισματος</b> | Χαλκός          | <b>Λογότυπος</b>     | Εφαρμοσμένο     |
| <b>Υλικό</b>              | Γυαλί           |                      |                 |

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ



|                         |                         |                               |   |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|
| <b>Τύπος οθόνης</b>     | VivoScreen              | <b>Αριθμός γλωσσών οθόνης</b> | 20  |
| <b>Τύπος οθόνης</b>     | TFT                     | <b>Εμφάνιση γλωσσών</b>       | Italiano, English (UK), Français (FR), Français (CA), Nederlands, Español (ES), Español (MX), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Norsk, Polski, English (AU), Suomi, Ukrainian, Kazakh, Afrikaans (ZA), Zulu (ZA) |
| <b>Τρόπος χειρισμού</b> | Προηγμένος πλήρους αφής |                               |   |

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

|   |     |
|---|-----|
| <b>Αριθμός λειτουργιών μαγειρέματος</b> | 19  |
| <b>Αυτόματα προγράμματα</b>             | 150 |
| <b>Επίπεδα υποβοηθούμενα από ατμό</b>   | 3   |

## Προσαρμοσμένες συνταγές Μαγειρικές λειτουργίες

10

|                       |                               |                               |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Πάνω + κάτω αντίσταση | Πάνω + κάτω αντίσταση & αέρας | Πίσω αντίσταση & αέρας        |
| Turbo                 | Eco                           | Μεγάλο γκριλ                  |
| Μεγάλο γκριλ & αέρας  | Κάτω αντίσταση                | Πίσω + κάτω αντίσταση & αέρας |
| Pizza                 |                               |                               |

## Λειτουργίες μαγειρέματος με παλμικό ατμό

|                               |                               |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Πάνω + κάτω αντίσταση & αέρας | Πίσω + κάτω αντίσταση & αέρας | Πίσω αντίσταση & αέρας |
| Turbo                         | Μεγάλο γκριλ & αέρας          |                        |

## Λειτουργίες μαγειρέματος με ατμό

|                                       |                                |       |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------|
| Πάνω + κάτω αντίσταση + αέρας + ατμός | Πίσω αντίσταση + αέρας + ατμός | Turbo |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------|

Γκριλ + ανεμιστήρας

## Άλλες λειτουργίες ατμού

|                      |              |               |
|----------------------|--------------|---------------|
| Καθαρισμός δεξαμενής | Έξοδος νερού | Είσοδος νερού |
| Αφαλάτωση            |              |               |

## Άλλες λειτουργίες

|                      |                      |                |
|----------------------|----------------------|----------------|
| Απόψυξη βάσει χρόνου | Απόψυξη βάσει βάρους | Φούσκωμα ζύμης |
| Μαγείρεμα σε πέτρα   | BBQ                  | Air-Fry        |
| Keep warm            | Αναθέρμανση πιάτων   | Sabbath        |

## Λειτουργίες καθαρισμού

|          |
|----------|
| Πυρόλυση |
|----------|

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ



**Επιλογές ρύθμισης χρόνου**

Καθυστέρηση έναρξης και αυτόματη λήξη μαγειρέματος

SameTime cooking

Ναι

|   |   |  |                                   |
|---|---|--|-----------------------------------|
| <b>Υπενθύμιση</b>                               | Ναι   | <b>DeltaT cooking</b>                            | Ναι                               |
| <b>Χρονοδιακόπτης</b>                           | 3   | <b>Λειτουργία εκθεσιακού χώρου</b>               | Ναι                               |
| <b>Κλείδωμα χειριστηρίων / Ασφάλεια παιδιών</b> | Ναι   | <b>Λειτουργία επίδειξης</b>                      | Ναι                               |
| <b>Άλλες επιλογές</b>                           | Keep warm, Eco light, Ρύθμιση γλώσσας, Οθόνη ψηφιακού ρολογιού, Ένταση ήχου, Ηχητική επιβεβαίωση, Φωτεινότητα | <b>Αισθητήρες αφής</b>                           | Ναι                               |
| <b>Μαγείρεμα με αισθητήρα θερμοκρασίας</b>      | Ναι   | <b>Ιστορικό πρόσφατα επιλεγμένων λειτουργιών</b> | Ναι, οι τελευταίες 10 λειτουργίες |
| <b>Multi-step cooking</b>                       | Ναι, έως 2 βήματα   | <b>Ταχεία προθέρμανση</b>                        | Ναι                               |
| <b>Smart cooking</b>                            | Ναι   | <b>Λειτουργία Instant GO</b>                     | Ναι                               |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



|   |              |   |                                |
|---|--------------|---|--------------------------------|
| <b>Capacity (Lt)</b>  | 68 l         | <b>Πόρτα</b>  | Cool Touch                     |
| <b>Κοιλότητα</b>  | QS-Galileo   | <b>Αφαιρούμενη πόρτα</b>                              | Ναι                            |
| <b>Ελάχιστη θερμοκρασία</b>   | 25 °C        | <b>Κρυστάλλινο εσωτερικό πόρτας</b>                   | Ναι                            |
| <b>Μέγιστη θερμοκρασία</b>  | 280 °C       | <b>Αφαιρούμενο εσωτερικό πόρτας</b>                   | Ναι                            |
| <b>Αριθμός οδηγών</b>   | 5            | <b>Κρύσταλλα πόρτας</b>                               | 4                              |
| <b>Αρ. ανεμιστήρων</b>  | 1            | <b>Μεντεσέδες Soft Close</b>                          | Ναι                            |
| <b>Αριθμός λαμπτήρων</b>  | 2            | <b>Μεντεσέδες Soft Open</b>                           | Ναι                            |
| <b>Τύπος λαμπτήρων</b>  | Αλογόνου     | <b>Καπνοδόχος</b>                                     | Σταθερό                        |
| <b>Λαμπτήρας που μπορεί να αντικατασταθεί από το χρήστη</b>           | Ναι          | <b>Σύστημα ψύξης</b>                                  | Εφαπτόμενο                     |
| <b>Ισχύς λαμπτήρα</b>   | 40 W         | <b>Cooling duct</b>                                   | Double                         |
| <b>Ενεργοποίηση φωτισμού με το άνοιγμα της πόρτας</b>                 | Ναι          | <b>Speed Reduction Cooling System</b>                 | Ναι                            |
| <b>Ισχύς κάτω αντίστασης</b>  | 1200 W       | <b>Κλείδωμα πόρτας κατά τη διάρκεια της πυρόλυσης</b> | Ναι                            |
| <b>Ισχύς άνω αντίστασης</b>   | 1000 W       | <b>Εύρος ατμού</b>                                    | 20 - 40%                       |
| <b>Ισχύς γκριλ</b>  | 1700 W       | <b>Ωφέλιμες διαστάσεις χώρου κοιλότητας (ΥxΠxB)</b>   | 353x470x401 mm                 |
| <b>Ισχύς μεγάλου γκριλ</b>  | 2700 W       | <b>Έλεγχος θερμοκρασίας</b>                           | Ηλεκτρονικός                   |
| <b>Ισχύς πίσω κυκλικής αντίστασης</b>                                 | 2000 W       | <b>Υλικό κοιλότητας</b>                               | Σμάλτο Ever Clean              |
| <b>Απενεργοποίηση αντιστάσεων &amp; αέρα με το άνοιγμα της πόρτας</b> | Ναι          | <b>Πλήρωση νερού</b>                                  | Συρταρωτή υποδοχή, χειροκίνητη |
| <b>Τύπος ανοίγματος πόρτας</b>  | Προς τα κάτω | <b>Χωρητικότητα δοχείου</b>                           | 0,8 l                          |

## ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



|                            |          |   |         |
|----------------------------|----------|---|---------|
| <b>Ενεργειακή Απόδοση</b>  | A+       | <b>Κατανάλωση ενέργειας με στατικό μαγείρεμα και αέρα</b> | 2,45 MJ |
| <b>Καθαρή χωρητικότητα</b> | 68 λίτρα |   |         |



## Compatible Accessories

### AIRFRY

Σχάρα AIRFRY. Αντικαταστήστε το παραδοσιακό τηγάνισμα, τώρα με λιγότερες θερμίδες και λιγότερα λιπαρά. Σας επιτρέπει να δημιουργείτε γρήγορα και απλά πιάτα όπως τηγανιτές πατάτες, τηγανητά λαχανικά και ψάρια, εξασφαλίζοντας τέλειο ρόδισμα και τραγανή υφή.



### BBQ

Επιφάνεια ψησίματος BBQ διπλής όψευς. Για ζουμερά και τραγανά αποτελέσματα στο φούρνο με την αυθεντική γεύση του BBQ. Η ραβδωτή πλευρά είναι κατάλληλη για κρέατα και τυριά. Η λεία πλευρά για ψάρια, θαλασσινά και λαχανικά.



### ET50

Εμαγιέ ταψί κατάλληλο για φούρνους 45cm και 60cm. Βάθος 50 mm. Ιδανικό για το μαγείρεμα και το ψήσιμο κρέατος και ψαριού σε σάλτσες. Ιδανικό επίσης για πειραματισμούς με πιο ελαφριά και τραγανά συνοδευτικά



### GTT2

Πλήρως εξαγώμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο), κατάλληλοι για παραδοσιακούς φούρνους. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι, εγγυώνται σταθερότητα και διευκολύνουν την ομαλή εξαγωγή των ταψιών.



### PALPZ

Φτυάρι πίτσας με αναδιπλούμενη χειρολαβή πλάτος: 315mm μήκος: 325mm



### PR3845X

Ανοξείδωτο ατσάλι χωρίς δακτυλιές. Κάλυμμα επιπλού για την τοποθέτηση περισσότερων φούρνων σε στήλη.



### AIRFRY2

Δίσκος φριτέζας αέρα. Ιδανικό για την αναδημιουργία του παραδοσιακού τηγανίσματος στο φούρνο, αλλά με λιγότερες θερμίδες και λιγότερα λιπαρά. Σας επιτρέπει να μαγειρεύετε γρήγορα και απλά πιάτα, όπως οι τηγανητές πατάτες, τα τηγανητά λαχανικά και τα ψάρια, εξασφαλίζοντας τέλειο τηγάνισμα και τραγανότητα.



### ET20

Εμαγιέ ταψί κατάλληλο για φούρνους 45cm και 60cm. Βάθος 20 mm. Ιδανικό για μεγάλη γκάμα αλμυρών και γλυκών.



### GTP2

Μερικώς εξαγώμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο), κατάλληλοι για παραδοσιακούς φούρνους. Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι, εγγυώνται σταθερότητα και διευκολύνουν την ομαλή εξαγωγή των ταψιών.



### GTTV2

Πλήρως εξαγώμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο), κατάλληλοι για φούρνους ατμού. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι, εγγυώνται σταθερότητα και διευκολύνουν την ομαλή εξαγωγή των ταψιών.



### PR3845N

Μαύρο κάλυμμα για έπιπλα όταν τοποθετούνται περισσότεροι φούρνοι στη στήλη



### STONE

Ορθογώνια πυρίμαχη επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο πίτσας για το ίδιο αποτέλεσμα όπως με έναν τυπικό ξυλόφουρνο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το ψήσιμο ψωμιού, ψωμιού φокάτσια και άλλων συνταγών, όπως οι πίτες, φλαν ή μπισκότα. Διαστάσεις: M42 x Y1,8 x P37,5 cm.

















## STONE2

Ορθογώνια πέτρα πίτσας χωρίς λαβές, κατάλληλη για φούρνους πλάτους 45 και 60 εκατοστών. Διαστάσεις W 42 x H 1,8 x D 37,5cm. Ιδανικός για το μαγείρεμα πίτσας με τα ίδια αποτελέσματα με έναν κλασσικό ξυλόφουρνο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το ψήσιμο ψωμιού, ψωμιού φοκάτσια και άλλων συνταγών, όπως οι πίτες, φλαν ή μπισκότα



## Symbols glossary

-  A+: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A+ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 10% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.
-  Συνδυασμός ατμού: οι φούρνοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως φούρνος ατμού, είτε ως παραδοσιακός φούρνος, ή εναλλακτικά οι δύο μέθοδοι μπορούν να συνδυαστούν.
-  Απόψυξη με το χρόνο: με αυτή τη λειτουργία ο χρόνος απόψυξης των τροφίμων καθορίζεται αυτόματα.
-  Λειτουργία αφαλάτωσης: Είναι απαραίτητο για την απομάκρυνση της περίσσειας των εναποθέσεων ασβεστόλιθου στο δοχείο και να επιτρέψει την ορθή λειτουργία του προϊόντος. Η ανάγκη εκτέλεσης αυτής της λειτουργίας επισημαίνεται από το ίδιο το προϊόν.
-  Αυτόματη απενεργοποίηση φωτισμού: για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, ο φωτισμός σβήνει αυτόματα μετά από ένα λεπτό από την έναρξη του μαγειρέματος.
-  Σμάλτο Ever Clean: εφαρμόζεται ηλεκτροστατικά, από άκρη σε άκρη για την αποφυγή ρωγμών με την πάροδο του χρόνου. Είναι ένα ιδιαίτερο πυρολυτικό σμάλτο, ανθεκτικό στα οξέα, το οποίο, εκτός από ευχάριστα φωτεινό, προάγει τον καλύτερο καθαρισμό των τοιχωμάτων του φούρνου, χάρη στη μη πορώδη επιφάνεια. Ψήνεται σε θερμοκρασία άνω των 850°C και πολυμερίζεται αργά σε επιστημονικά καθορισμένο ρυθμό για να εξασφαλίσει ομοιόμορφο βάθος και αντοχή. Το σμάλτο Ever Clean δημιουργεί ένα άψογο φινίρισμα τόσο στο εσωτερικό του φούρνου όσο και στα ταψιά, κάνοντας τις επιφάνειες του φούρνου απίστευτα εύκολες στον καθαρισμό. Διατηρείται με την πάροδο του χρόνου καθώς μειώνει την πρόσφυση του λίπους κατά το μαγείρεμα.
-  Πάνω και κάτω αντίσταση με αέρα: Έντονη και ομοιογενής παραδοσιακή μαγειρική, κατάλληλη και για σύνθετες συνταγές. Ο ανεμιστήρας είναι ενεργός και η θερμότητα έρχεται από κάτω και από πάνω ταυτόχρονα. Έτσι εξασφαλίζει ταχύτερο και πιο ομοιογενές αποτέλεσμα, διατηρώντας τα αρώματα και την υγρασία στο εσωτερικό. Ιδανικό για ζυμαρικά φούρνου, μπισκότα, ψητά και πίτες.
-  Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.
-  Σύστημα ψύξης αέρα: για την εξασφάλιση ασφαλών επιφανειακών θερμοκρασιών.
-  Απόψυξη κατά βάρος: Με αυτή τη λειτουργία καθορίζεται ο χρόνος απόψυξης.
-  Τετραπλά τζαμιά: Αριθμός τζαμιών πόρτας.
-  Ηλεκτρική
-  Cool Touch: Οι περισσότεροι φούρνοι Smeg έχουν "δροσερή πόρτα". Χάρη στο συνδυασμό επαπτομενικής ψύξης και εσωτερικών θερμοανакλαστικών γυαλιών, η θερμοκρασία στην εξωτερική επιφάνεια της πόρτας διατηρείται κάτω από τους 50°C. Εκτός από την ασφάλεια, αυτό το σύστημα προστατεύει τις πλευρές των επίπλων από υπερθέρμανση.
-  Στατικό μαγείρεμα: Παραδοσιακή μαγειρική λειτουργία κατάλληλη για την προετοιμασία ενός φαγητού τη φορά. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ενεργός και η θερμότητα έρχεται από κάτω και από πάνω ταυτόχρονα. Το στατικό μαγείρεμα είναι πιο αργό και ντελικάτο, ιδανικό για καλά μαγειρεμένα και στεγνά φαγητά ακόμα και στο εσωτερικό τους. Ιδανικό για το μαγείρεμα όλων των ειδών ψητών, λιπαρών κρέατων, ψωμιού, γεμιστών κέικ.



**Κάτω αντίσταση:** η θερμότητα προέρχεται μόνο από το κάτω μέρος της κοιλότητας. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ενεργός. Ιδανικό για γλυκές και αλμυρές πίτες και pizza. Σχεδιασμένο για να ολοκληρώσει το μαγείρεμα και να κάνει το φαγητό πιο τραγανό. Αυτό το σύμβολο στους φούρνους αερίου υποδεικνύει τον φλόγιστο αερίου.



**Πίσω και κάτω αντίσταση με αέρα:** Η προσθήκη της κάτω αντίστασης προσθέτει επιπλέον θερμότητα στη βάση για τα τρόφιμα που απαιτεί επιπλέον μαγείρεμα.



**Κυκλική αντίσταση με αέρα:** Ο συνδυασμός του αέρα με την πίσω κυκλική αντίσταση δίνει μια μέθοδο μαγειρέματος ζεστού αέρα. Αυτό παρέχει πολλά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της μη προθέρμανσης, εάν ο χρόνος μαγειρέματος υπερβαίνει τα 20 λεπτά, χωρίς μεταφορά γεύσης κατά το μαγείρεμα διαφορετικών τροφίμων ταυτόχρονα, λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και μικρότερους χρόνους μαγειρέματος. Καλό για όλα τα είδη φαγητού.



**ECO:** μαγείρεμα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για μαγείρεμα σε ένα μόνο ράφι με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Συνιστάται για όλα τα είδη τροφίμων εκτός από αυτά που μπορούν να παράγουν πολλή υγρασία (για παράδειγμα λαχανικά). Για να επιτευχθεί η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και να μειωθεί ο χρόνος, συνιστάται να τοποθετείτε το φαγητό στο φούρνο χωρίς προθέρμανση.



**Γκριλ:** Πολύ έντονη θερμότητα προέρχεται μόνο από πάνω, από την διπλή αντίσταση. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ενεργός. Παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα ψησίματος και γκρατιναρίσματος. Χρησιμοποιούμενο στο τέλος του μαγειρέματος, δίνει ένα ομοιόμορφο ρόδισμα στα πιάτα.



**Γκριλ με αέρα:** έντονη θερμότητα προέρχεται μόνο από την πάνω διπλή αντίσταση ενώ ο ανεμιστήρας είναι ενεργός. Επιτρέπει το βέλτιστο ψήσιμο των πιο χοντρών κομματιών κρέατος.



**Λειτουργία πίτσας:** Η ταυτόχρονη λειτουργία τριών στοιχείων εξασφαλίζει τη βέλτιστη δυνατότητα μαγειρέματος όταν χρησιμοποιείται με την πέτρα πίτσας Smeg.



Ο ανεμιστήρας σε συνδυασμό με το παραδοσιακό μαγείρεμα, όπου η θερμότητα παράγεται από πάνω και κάτω, παρέχει ομοιόμορφη θερμότητα. Η προσθήκη της λειτουργίας ατμού επιτρέπει τα ίδια αποτελέσματα μαγειρέματος σε λιγότερο χρόνο.



**Στοιχείο κυκλοφορίας με ατμό:** Μαγείρεμα με ταυτόχρονη χρήση του θερμαντικού στοιχείου κυκλοφορίας σε συνδυασμό με ανεμιστήρα και παροχή ατμού.



FUN\_STEAM\_OTHER\_WATER\_IN\_OUT\_72dpi



**Turbo:** Η χρήση του αέρα με την πίσω αλλά και την πάνω και κάτω αντίσταση επιτρέπει το γρήγορο μαγείρεμα, ακόμα και σε πολλά ράφια χωρίς να αναμειγνύονται τα αρώματα. Ιδανικό για μεγάλες ποσότητες ή φαγητά που απαιτούν έντονο μαγείρεμα.





















**Ανεμιστήρας με γκριλ και υποβοήθηση ατμού:** Για τη δημιουργία ενός τέλει ψητού. Η πρόσθετη υγρασία διατηρεί το κρέας ζουμερό και τρυφερό.



**Πίσω αντίσταση με αέρα και υποβοήθηση ατμού:** Παρέχει επιπλέον υγρασία στα τρόφιμα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Εξαιρετικό για ψήσιμο ψωμιού. Η υγρασία επιτρέπει στη ζύμη του ψωμιού να φουσκώσει στην αρχή του μαγειρέματος, δημιουργώντας μια αφράτη ζύμη με ελαφριά υφή. Το υπόλοιπο μέρος της διαδικασίας μαγειρέματος επιτρέπει τον σχηματικό της κόρας.



**Κυκλοφορία + κατώτερο στοιχείο με υποβοήθηση ατμού:** Ιδανικό για την αναθέρμανση flans και quiches. Αυτή η λειτουργία θα τσιγαρίσει ξανά τη βάση, ενώ η πλήρωση δεν θα στεγνώσει λόγω της πρόσθετης υγρασίας στην κοιλότητα μαγειρέματος.

-  Πίσω αντίσταση με αέρα και υποβοήθηση ατμού: Παρέχει επιπλέον υγρασία στα τρόφιμα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Εξαιρετικό για ψήσιμο ψωμιού. Η υγρασία επιτρέπει στη ζύμη του ψωμιού να φουσκώσει στην αρχή του μαγειρέματος, δημιουργώντας μια αφράτη ζύμη με ελαφριά υφή. Το υπόλοιπο μέρος της διαδικασίας μαγειρέματος επιτρέπει τον σχηματικό της κόρας.
-  Πλήρως γυάλινο εσωτερικό πόρτα: Το εσωτερικό της πόρτας αποτελείται από μια ενιαία επίπεδη γυάλινη επιφάνεια που είναι εύκολη στον καθαρισμό.
-  KEEP WARM. Λειτουργία που κρατά ζεστό το φαγητό μετά το πέρας του μαγειρέματος
-  ΠΥΡΟΛΥΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: ο φούρνος θερμαίνεται σε θερμοκρασία που πλησιάζει τους 500°C και απανθρακώνει τα λίπη και τα υπολείμματα φαγητού σε μια λεπτή στάχτη που μπορεί εύκολα να σκουπιστεί με ένα υγρό πανί. Σε τόσο υψηλή θερμοκρασία, η πόρτα κλειδώνει αυτόματα για ασφάλεια, ενώ η θερμοκρασία της πόρτας παραμένει ελεγχόμενη, επομένως είναι ασφαλές να αγγίξετε. Η λειτουργία είναι ρυθμιζόμενη από τον χρήστη με βάση το επίπεδο βρωμιάς που υπάρχει στο φούρνο.
-  Μαγείρεμα με αισθητήρα θερμοκρασίας: Είναι δυνατή η εμφάνιση της θερμοκρασίας που ανιχνεύεται από τον ανιχνευτή και η ρύθμιση της θερμοκρασίας στόχου που πρέπει να φτάσει το πιάτο. Όταν ο πυρήνας του πιάτου φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, το μαγείρεμα σταματάει
-  Ταχεία προθέρμανση: Η λειτουργία ταχείας προθέρμανσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη της επιλεγμένης θερμοκρασίας μέσα σε λίγα λεπτά.
-  Οδηγός αφής: Κρατώντας πατημένο οποιοδήποτε σύμβολο για 3 δευτερόλεπτα μπορείτε να πάρετε πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του
-  Το Smart Cooking είναι η τέλεια συνταγή για κάθε περίπτωση. Κρέας, ψάρι, ζυμαρικά, επιδόρπια κ.λπ. έως και 150 αυτόματες συνταγές που επιτρέπουν να κάνετε οποιαδήποτε προετοιμασία με ένα μόνο κλικ. Αποφασίστε το μενού και ο φούρνος αναλαμβάνει τα υπόλοιπα.
-  Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία της συσκευής, συνιστάται να γίνεται ο καθαρισμός του θαλάμου περίπου μία φορά κάθε 2-3 μήνες.
-  Turbo με υποβοήθηση ατμού: Για τη δημιουργία ενός τέλει ψητού κρέατος. Η επιπλέον υγρασία διατηρεί το κρέας ζουμερό και τρυφερό, ενώ η θερμότητα από τη λειτουργία turbo δημιουργεί τις καραμελωμένες γεύσεις που γνωρίζουμε και αγαπάμε.
-  Το τζάμι της εσωτερικής πόρτας: μπορεί να αφαιρεθεί με μερικές γρήγορες κινήσεις για τον καθαρισμό.
-  Ασύμμετρος φωτισμός: Δύο αντίθετα τοποθετημένα πλευρικά φώτα σε διαφορετικό ύψος, αυξάνουν την ορατότητα στο εσωτερικό του φούρνου.
-  Προθέρμανση: Μια επιλογή για τη θέρμανση των πιάτων και τη διατήρηση των έτοιμων γευμάτων ζεστά.
-  Ο αέρας στους 40°C παρέχει το ιδανικό περιβάλλον για να παρέχει μείγματα ζύμης τύπου μαγιάς. Απλά επιλέξτε τη λειτουργία και τοποθετήστε τη ζύμη στην κοιλότητα για την κατανομή
-  Σάββατο: Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μαγειρεύετε φαγητό κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, της γιορτής της ανάπαυσης στην Εβραϊκή θρησκεία, σεβόμενοι τις αρχές. Ο φούρνος λειτουργεί
-  Η κοιλότητα του φούρνου έχει 5 διαφορετικά επίπεδα μαγειρέματος.
-  Soft close: όλα τα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με προηγμένη λειτουργία ομαλού κλεισίματος της πόρτας, η οποία επιτρέπει στη συσκευή να κλείνει ομαλά και αθόρυβα.
-  Τηλεσκοπικές ράγες: σας επιτρέπουν να τραβήξετε έξω το πιάτο και να το ελέγξετε χωρίς να χρειαστεί να το αφαιρέσετε εντελώς από το φούρνο.



Ηλεκτρονικός έλεγχος: Σας επιτρέπει να διατηρείτε τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του φούρνου με ακρίβεια 2-3 ° C. Αυτό επιτρέπει να μαγειρεύετε γεύματα που είναι πολύ ευαίσθητα στις αλλαγές θερμοκρασίας, όπως κέικ, σουφλέ, πουτίγκες.



Η χωρητικότητα δηλώνει την ποσότητα του χρησιμοποιήσιμου χώρου στην κοιλότητα του φούρνου σε λίτρα.



Η οθόνη 4.3" VIVOscreen διαθέτει προηγμένη έγχρωμη διεπαφή αφής για την αυτόματη διαχείριση προγραμμάτων ψησίματος όπως Delta T, Multi-step και SameTime.



Keep warm: η λειτουργία επιτρέπει τη διατήρηση των φαγητών ζεστών μετά το μαγείρεμα.



INSTANT GO: ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή προχωράτε σε άμεση έναρξη του μαγειρέματος. Η προθέρμανση περιλαμβάνεται στον χρόνο μαγειρέματος και ο φούρνος θα φτάσει σταδιακά στην επιθυμητή θερμοκρασία. Ιδιαίτερα κατάλληλο για κατεψυγμένα τρόφιμα.



Ο αισθητήρας θερμοκρασίας πολλαπλών σημείων διαθέτει τρία σημεία ανίχνευσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν ανιχνεύεται μόνο η θερμοκρασία στο εσωτερικό, αλλά και η θερμοκρασία σε άλλα σημεία. Ο φούρνος θα επεξεργαστεί όλα αυτά τα δεδομένα για να αποφύγει τις ανομοιομορφίες στο μαγείρεμα. Με αυτόν τον τρόπο κάθε προϊόν μπορεί να μαγειρευτεί με επαγγελματικό τρόπο όπως στα εστιατόρια.



Χειροκίνητο σύστημα φόρτωσης νερού: Είναι δυνατή η φόρτωση της δεξαμενής σε λιγότερο από 40 δευτερόλεπτα. Η φόρτωση γίνεται χειροκίνητα χάρη σε ένα ειδικό χωνί που περιλαμβάνεται.



SameTime cooking: Ο τέλειος τρόπος για να έχετε ένα πλήρες μενού σε λίγα απλά βήματα με σημαντική εξοικονόμηση χρόνου. Η μεγάλη κοιλότητα μπορεί να φιλοξενήσει ταυτόχρονα πολλούς τύπους τροφίμων, τα οποία μπορούν να μαγειρευτούν χωρίς ανταλλαγή οσμών. Οι προσεκτικά μελετημένες θερμοδυναμικές ροές εξασφαλίζουν ομοιόμορφο μαγείρεμα σε κάθε επίπεδο. Ο αλγόριθμος SameTime υπολογίζει τους χρόνους, τις λειτουργίες μαγειρέματος και όλες τις παραμέτρους, έτσι ώστε να είναι έτοιμα 3 φαγητά την ίδια στιγμή



Η χωρητικότητα δηλώνει την ποσότητα του χρησιμοποιήσιμου χώρου στην κοιλότητα του φούρνου σε λίτρα.



Ειδική λειτουργία μαγειρέματος για χρήση της επιφάνειας μπάρμπεκιου διπλής όψης BBQ. Κατάλληλο για την δημιουργία ζουμερών και τραγανών ψητών στο φούρνο, με τη χαρακτηριστική γεύση του ψησίματος στο μπάρμπεκιου. Η ραβδωτή πλευρά είναι κατάλληλη για κρέατα και τυριά, ενώ η λεία πλευρά για ψάρια, θαλασσινά και λαχανικά.



Ειδική λειτουργία μαγειρέματος για τη σχάρα τηγανίσματος στον αέρα AIRFRY. Ιδανικό για την αναδημιουργία του παραδοσιακού τηγανίσματος στο φούρνο, αλλά με λιγότερες θερμίδες και λιγότερα λιπαρά. Σας επιτρέπει να μαγειρεύετε γρήγορα και απλά πιάτα, όπως τηγανητές πατάτες, τηγανητά λαχανικά και ψάρια, εξασφαλίζοντας τέλειο ρόδισμα και τραγανή υφή.



Ειδική λειτουργία μαγειρέματος για την ορθογώνια πυρίμαχη επιφάνεια PPR2. Διαστάσεις Ιδανική για το ψήσιμο πίτσας για το ίδιο αποτέλεσμα όπως με έναν τυπικό ξυλόφουρνο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το ψήσιμο ψωμιού, ψωμιού φокάτσια και άλλων συνταγών, όπως οι πίτες, φλαν ή μπισκότα



Μαγείρεμα με DeltaT Ο φούρνος ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία της κοιλότητας σε μια προκαθορισμένη θερμοκρασία (που ονομάζεται deltaT) υψηλότερη από τη θερμοκρασία στο εσωτερικό που ανιχνεύεται από τον αισθητήρα. Όταν ο αισθητήρας ανιχνεύσει έναν επιπλέον βαθμό στο εσωτερικό, ο φούρνος αυξάνει αυτόματα και την εσωτερική του θερμοκρασία κατά έναν βαθμό. Ο φούρνος προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών διαφορετικών τρόπων μαγειρέματος deltaT (αργό, μέτριο και γρήγορο) και ρύθμισης οποιασδήποτε επιθυμητής θερμοκρασίας στο εσωτερικό. Ένας συνδυασμός τεχνολογίας που σας επιτρέπει να έχετε τρυφερά, ζουμερά και υγιεινά προϊόντα υψηλής ποιότητας.