

# SOP6606S2PNR



|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Kategoria           | 60 cm                    |
| Rodzina produktów   | Piekarnik                |
| Zasilanie           | Elektryczne              |
| Źródło ciepła       | Elektryczny              |
| Metoda gotowania    | Z funkcją pary           |
| Technologia Galileo | Pyro steam               |
| Sposób czyszczenia  | Czyszczenie pirolityczne |
| Kod EAN             | 8017709320805            |



## Linia wzornicza

|                         |                 |               |                 |
|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Linia wzornicza         | Dolce Stil Novo | Rodzaj szkła  | Eclipse         |
| Kolor                   | Czarny          | Drzwi         | Pełne szkło     |
| Wykończenie             | Połysk          | Uchwyt        | Dolce Stil Novo |
| Design                  | Płaski          | Kolor uchwyty | Czarny          |
| Wykończenie komponentów | Miedziane       | Logo          | Wstawiane       |
| Materiał                | Szkło           |               |                 |

## Sterowanie



|                          |                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ wyświetlacza         | VivoScreen max                    | Liczba dostępnych języków wyświetlacza | 20                                                                                                                                                                                                                                    |
| Technologia wyświetlacza | TFT                               | Dostępne języki wyświetlania           | Italiano, English (UK), Français (FR), Français (CA), Nederlands, Español (ES), Español (MX), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Norsk, Polski, English (AU), Suomi, Ukrainian, Kazakh, Afrikaans (ZA), Zulu (ZA) |
| Rodzaj sterowania        | Dotykowe sterowanie elektroniczne |                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |

## Programy / Funkcje

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Liczba funkcji pieczenia | 19 |
|--------------------------|----|

Programy automatyczne 150

Poziom nawilżenia 3

Przepisy własne 10

#### Funkcje pieczenia

|                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Grzałka górna i dolna   |  Obieg powietrza |  Termoobieg                 |
|  Turbo                   |  ECO             |  Grill                      |
|  Grill + obieg powietrza |  Grzałka dolna   |  Termoobieg + grzałka dolna |
|  Pizza                   |                                                                                                   |                                                                                                                |

#### Funkcje pieczenia z nawilżaniem parą

|                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Obieg powietrza |  Termoobieg           |  Termoobieg + grzałka dolna |
|  Turbo           |  Grill z wentylatorem |                                                                                                                |

#### Funkcje pieczenia z technologią pary

|                                                                                                    |                                                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  Obieg powietrza |  Termoobieg | Turbo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

Grill + obieg powietrza

#### Pozostałe funkcje z technologią pary

|                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Czyszczenie zbiornika |  Wylot wody |  Wlot wody |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Odkamienianie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Pozostałe funkcje

|                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Rozmrażanie przez podanie czasu |  Rozmrażanie przez podanie wagi |  Wyrastanie ciasta |
|  Stone                           |  BBQ                            |  Air-Fry           |
|  Utrzymywanie potrawy w cieple   |  Podgrzewanie talerzy           |  Szabat            |

#### Funkcje czyszczenia

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Pyroliza |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

## Opcje



|                                                        |                                                                                                                                         |                            |                                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Ustawienia czasu</b>                                | Opóźniony start i wyłączenie po zakończeniu pieczenia                                                                                   | <b>SameTime</b>            | Tak                                |
| <b>Minutnik</b>                                        | Tak                                                                                                                                     | <b>DeltaT cooking</b>      | Tak                                |
| <b>Timer</b>                                           | 3                                                                                                                                       | <b>Tryb showroom</b>       | Tak                                |
| <b>Blokada sterowania /<br/>Blokada bezpieczeństwa</b> | Tak                                                                                                                                     | <b>Tryb demo</b>           | Tak                                |
| <b>Pozostałe funkcje</b>                               | Utrzymywanie potrawy w cieple, Eco oświetlenie, Ustawienia języka, Cyfrowy wyświetlacz zegara, Dźwięki, Głośność dźwięków, Rozjaśnianie | <b>Sterowanie dotykowe</b> | Tak                                |
| <b>Termosonda</b>                                      | Tak                                                                                                                                     | <b>Chronologia</b>         | Tak, 10 ostatnio używanych funkcji |
| <b>Pieczenie wieloetapowe</b>                          | Tak, do 3 kroków                                                                                                                        | <b>Szybkie nagrzewanie</b> | Tak                                |
| <b>Smart cooking</b>                                   | Tak                                                                                                                                     | <b>Instant GO</b>          | Tak                                |

## Specyfikacja techniczna



|                                                                      |             |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Minimalna temperatura</b>                                         | 30 °C       | <b>Łatwy demontaż drzwi</b>                              | Tak                        |
| <b>Maksymalna temperatura</b>                                        | 280 °C      | <b>W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi</b> | Tak                        |
| <b>Liczba poziomów pieczenia</b>                                     | 5           | <b>Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi</b>            | Tak                        |
| <b>Liczba wentylatorów</b>                                           | 1           | <b>Liczba szyb w drzwiach piekarnika</b>                 | 4                          |
| <b>Liczba źródeł oświetlenia</b>                                     | 2           | <b>Zawiasy Soft Close</b>                                | Tak                        |
| <b>Rodzaj oświetlenia</b>                                            | Halogenowe  | <b>Soft Open</b>                                         | Tak                        |
| <b>Możliwość wymiany żarówki</b>                                     | Tak         | <b>Komin</b>                                             | Stały                      |
| <b>Moc oświetlenia</b>                                               | 40 W        | <b>System chłodzący</b>                                  | Statyczny                  |
| <b>Oświetlenie przy otwartych drzwiach</b>                           | Tak         | <b>Rodzaj chłodzenia</b>                                 | Podwójny                   |
| <b>Moc dolnej grzałki</b>                                            | 1200 W      | <b>Speed Reduction</b>                                   | Tak                        |
| <b>Moc górnej grzałki</b>                                            | 1000 W      | <b>Cooling System</b>                                    |                            |
| <b>Moc grzałki grilla</b>                                            | 1700 W      | <b>Blokada drzwi</b>                                     | Tak                        |
| <b>Moc dużego grilla</b>                                             | 2700 W      | <b>Steam range</b>                                       | 20 - 40%                   |
| <b>Moc grzałki pierścieniowej</b>                                    | 2000 W      | <b>Wymiary netto wnętrza komory (h x w x d)</b>          | 353x470x401 mm             |
| <b>Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi</b> | Tak         | <b>Kontrola temperatury</b>                              | Elektroniczne              |
| <b>Otwieranie drzwi</b>                                              | Standardowe | <b>Materiał wewnętrznej komory</b>                       | Emalia Ever Clean          |
| <b>Drzwi</b>                                                         | Zimne drzwi | <b>Łaładunek wody</b>                                    | Wysuwana szuflada ładowcza |
|                                                                      |             | <b>Pojemność zbiornika</b>                               | 0,8 l                      |

## Wydajność / Etykieta energetyczna



|                                                                                      |          |                                                                                                   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Klasa efektywności energetycznej                                                     | A+       | Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny | 2.45 MJ  |
| Pojemność netto komory                                                               | 68 l     | Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny | 0.68 kWh |
| Zużycie energii na cykl w trybie tradycyjnym - piekarnik główny                      | 1.09 kWh | Liczba komór                                                                                      | 1        |
| Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie tradycyjnym - piekarnik główny | 3.92 MJ  | Wskaźnik efektywności energetycznej dla komory (EElcavity)                                        | 81 %     |


## Akcesoria w standardzie



|                                   |   |                                         |                   |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------|-------------------|
| Ruszt (inox)                      | 1 | Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem | 1                 |
| Blacha emaliowana (20 mm)         | 1 | Termosonda                              | Tak               |
| Głęboka blacha emaliowana (50 mm) | 1 | Inne                                    | water loading kit |
| Ruszt do głębokiej blachy         | 1 |                                         |                   |

## Podłączenie elektryczne

|                     |           |                                    |          |
|---------------------|-----------|------------------------------------|----------|
| Napięcie            | 220-240 V | Częstotliwość (Hz)                 | 50/60 Hz |
| Natężenie prądu (A) | 13 A      | Długość przewodu zasilającego (cm) | 115 cm   |
| Moc nominalna       | 3000 W    |                                    |          |



## Kompatybilne Akcesoria

### AIRFRY



Ruszt AIRFRY. Idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość.

### BN620-1



Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.

### ET20



Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.

### GTP2



Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom), odpowiednie do tradycyjnych piekarników. Wykonane ze stali nierdzewnej, gwarantują stabilność i ułatwiają płynne wyjmowanie tac.

### PALPZ




Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.

### BBQ



Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Żebrowana strona jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów. Gładka strona do ryb, owoców morza i warzyw.

### BN640



Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.

### ET50



Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 50 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.

### GTT2



Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.

### PR3845N



Listwa maskująca mebel do instalacji urządzeń w kolumnie, czarny

## STONE



Prostokątny kamień do pizzy PPR2. Idealny do pieczenia pizzy z takimi samymi wynikami jak w typowym piecu opalanym drewnem. Może być również używany do pieczenia chleba, focacci i innych przepisów, takich jak placki, flany lub herbatniki. Wymiary (SxGxW): 37,5x42x1,8 cm

## Słowniczek oznaczeń



Funkcja gotowania dedykowana dla dwustronnej płyty BBQ. Odpowiednia do odtwarzania soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem kuchni grillowej. Strona żebrowana jest szczególnie odpowiednia do mięs i serów; strona gładka do ryb, owoców morza i warzyw.



Ręczny system ładowania wody: Możliwe jest załadowanie zbiornika w mniej niż 40 sekund. Ładowanie odbywa się ręcznie dzięki specjalnemu lejkowi dołączonemu do zestawu zakładanemu na szufladę załadowczą w piekarniku.



Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.



A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



System pieczenia z użyciem pary umożliwia łagodniejsze i szybsze przygotowywanie dowolnego rodzaju żywności. Wahań temperatury i poziomu pary pozwalają osiągnąć pożądany efekt kulinarny. Pieczenie z użyciem pary zmniejsza zużycie tłuszczu, a także minimalizuje utratę wagi i objętości potraw podczas pieczenia. Idealnie nadaje się przygotowywania mięs: oprócz tego, że mięso staje się bardzo miękkie, zachowuje połysk i jest soczyste. Funkcja polecana również do pieczenia ciast na zakwasie i wypieku chleba: wilgotność pozwala na wzrost i rozwój ciasta podczas pieczenia przed powstaniem zewnętrznej skorupy. Rezultatem jest lżejsze i lekkostrawne ciasto, rozpoznawalne po większych pęcherzykach.



Obwodowy system chłodzący



Rozmrażanie przez podanie czasu: Funkcja ręcznego rozmrażania. Po zakończeniu ustawionego czasu trwania funkcja zatrzymuje się.



Rozmrażanie przez podanie wagi: Automatyczna funkcja rozmrażania pozwalająca na wybranie rodzaju oraz wagi produktu. Dzięki temu piekarnik automatycznie dobiera czas trwania programu.



Gotowanie DeltaT: Piekarnik automatycznie ustawia temperaturę komory na zdefiniowaną wcześniej temperaturę (nazwaną deltaT) wyższą od temperatury rdzenia wykrytej przez sondę. Gdy sonda wykryje dodatkowy stopień w rdzeniu, piekarnik automatycznie zwiększa również swoją temperaturę wewnętrzną o jeden stopień. Piekarnik oferuje możliwość wyboru jednego z trzech różnych trybów pieczenia deltaT (wolny, średni i szybki) oraz ustawienia dowolnej, pożądanej temperatury rdzenia. Koncentracja technologii, która pozwala uzyskać delikatne, soczyste i zdrowe produkty najwyższej jakości.



ODKAMIENIANIE



Wyświetlacz VivoScreenMax



Liczba szyb w drzwiach: 4 szyby



W celu większej oszczędności energii oświetlenie wyłącza się automatycznie po minucie od rozpoczęcia gotowania.



Elektryczny





Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.



Zimne drzwi: Temperatura na zewnętrznej powierzchni drzwi utrzymywana jest poniżej 50 °C. System ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa zabezpiecza boki mebli przed przegrzaniem przez piekarnik.



Obieg powietrza + grzałka górna i dolna



Grzałka górna i dolna



Grzałka dolna



Termoobieg + grzałka dolna



Termoobieg



Eco



Grill



Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.



Pizza



Obieg powietrza + para: intensywne i jednorodne gotowanie. Wentylator jest aktywny, a ciepło pochodzi jednocześnie z dołu i z góry. Dodatek pary umożliwia lepsze zachowanie właściwości odżywczych potraw i poprawia wewnętrzne gotowanie potraw, które są bardziej chrupiące. Idealny do pieczonej cielęciny, pieczonej kaczki oraz do gotowania całych ryb.



Termoobieg + Para: Dodanie pary do gotowania z termoobiegiem pozwala na lepsze zachowanie właściwości organoleptycznych potraw. Ciepło pochodzi z tyłu piekarnika i jest rozprowadzane szybko i równomiernie. Wentylator jest aktywny. Jest to idealna funkcja do przyrządzania wszystkich rodzajów potraw w bardziej delikatny sposób. Jest również idealna do gotowania na wielu poziomach bez mieszania zapachów i smaków. Idealny do przygotowywania pieczeni, kurczaka i wypieków takich jak ciasta i chleb na zakwasie.



System załadunku wody Fill&Hide v2. Chowany w piekarniku przewód, który sam zasysa wodę z dzbanka, do którego należy ten przewód włożyć. Wygodne uzupełnianie bez przerywania cyklu przy włączonym piekarniku i zamkniętych drzwiach. Wylot wody również odbywa się tym samym przewodem.



Turbo



Obieg powietrza z parą pulsacyjną do grillowania: Do tworzenia idealnie upieczonych stawów mięsnych. Dodatkowa wilgoć sprawia, że mięso jest soczyste i delikatne.



Para pulsacyjna z grzałką górną, dolną i obiegiem powietrza: Zapewnia dodatkową wilgotność żywności podczas gotowania. Doskonała do pieczenia chleba. Wilgoć pozwala ciastu chlebowemu rozciągnąć się bardziej na początku gotowania, tworząc napowietrzone i lekkie w strukturze ciasto. Pozostała część procesu gotowania pozwala na uformowanie się chrupiącej skórki.



Termoobieg + dolna grzałka z parą pulsacyjną: Idealny do odgrzewania flanów i quiches. Dzięki tej funkcji spód będzie ponownie chrupiący, a nadzienie nie wyschnie dzięki dodatkowej wilgoci w komorze piekarnika.



Para pulsacyjna z termoobiegiem: Zapewnia dodatkową wilgotność żywności podczas gotowania. Doskonała do pieczenia chleba. Wilgoć pozwala ciastu chlebowemu rozciągnąć się bardziej na początku gotowania, tworząc napowietrzone i lekkie w strukturze ciasto. Pozostała część procesu gotowania pozwala na uformowanie się chrupiącej skórki.



Turbo termoobieg + pulsacyjna para: Do tworzenia idealnie upieczonych stawów mięsnych. Dodatkowa wilgoć utrzymuje mięso soczyste i delikatne, podczas gdy ciepło z funkcji turbo tworzy karmelizowane smaki, które znamy i kochamy.



W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.



Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.



Utrzymywanie potrawy w cieple



Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.



PIROLIZA - FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA: piekarnik nagrzewa się do temperatury zbliżającej się do 500°C i zwęglą tłuszcz oraz resztki jedzenia w drobny popiół, który można łatwo wytrzeć wilgotną szmatką. Przy tak wysokiej temperaturze, drzwi blokują się automatycznie dla bezpieczeństwa, podczas gdy temperatura drzwi pozostaje bezpieczna w dotyku. Funkcja regulowana przez użytkownika w oparciu o poziom zabrudzeń obecnych w piekarniku.



Podgrzewanie talerzy: funkcja do podgrzewania lub utrzymywania potraw w cieple. Umieścić blachę do pieczenia na najniższej półce i ułożyć naczynia do podgrzania.



Sonda temperatury: dzięki sondzie temperatury możliwe jest perfekcyjne przyrządzenie pieczeni, schabu, mięsa o różnych przekrojach i rozmiarach. W rzeczywistości sonda usprawnia gotowanie potraw, dzięki precyzyjnej kontroli temperatury w środku dania. Temperatura wnętrza potrawy jest mierzona przez specjalny czujnik umieszczony wewnątrz końcówki. Gdy temperatura chwilowa osiągnie temperaturę docelową ustawioną przez użytkownika, gotowanie zostaje zakończone.



Wyrastanie ciasta: W piekarniku utrzymywana jest temperatura 40°C, która stwarza idealne warunki do wyrastania ciasta.



Szybkie nagrzewanie: Funkcja ta pozwala na szybkie nagrzanie piekarnika do wskazanej temperatury.



Szabat: Ta funkcja pozwala na pieczenie potraw respektując zasady żydowskiego święta szabat.



Opcja przeznaczona do rozwiązywania wszelkich wątpliwości. Ponad 100 wyskakujących okienek informacyjnych, które można uruchomić długim dotknięciem dowolnej ikony. Dostarcza informacji na temat korzystania z wyświetlacza i gotowania.



Komora piekarnika posiada pięć poziomów.

- |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Smart Cooking to doskonałe przepisy na każdą okazję. Mięso, ryby, makarony, desery, itp. do 150 automatycznych przepisów, które pozwalają wykonać dowolne przygotowanie jednym kliknięciem. Zdecyduj o swoim menu, a wtedy piekarnik zajmie się resztą.                                                                                                                                                                           |    | Soft close: wszystkie modele wyposażone są w zaawansowaną funkcję płynnego zamykania drzwi, dzięki której urządzenie zamyka się płynnie i cicho.                                                                                                                                                                                                 |
|    | Multistep Cooking: Możliwe jest ustawienie do 3 faz gotowania podczas tego samego przepisu. Technologia gotowania, funkcja, czas i temperatura mogą być zmieniane. Po zakończeniu jednej fazy automatycznie rozpoczyna się następna.                                                                                                                                                                                              |    | Aby zagwarantować optymalne funkcjonowanie urządzenia, sugeruje się przeprowadzanie czyszczenia zbiornika mniej więcej raz na 2-3 miesiące.                                                                                                                                                                                                      |
|    | Prowadnice teleskopowe: Łatwe w instalacji prowadnice teleskopowe znacznie ułatwiają wyciąganie potraw z piekarnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.                                                                                                        |
|    | Pojemność 68 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | Funkcja umożliwia utrzymywanie ugotowanych potraw w cieple.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Włączenie tej opcji pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie gotowania. Wstępne nagrzewanie jest wliczone w czas gotowania, a piekarnik stopniowo osiągnie pożądaną temperaturę. Szczególnie nadaje się do mrożonek.                                                                                                                                                                                                                 |   | Wielopunktowa sonda temperatury posiada trzy punkty detekcji. Oznacza to, że wykrywana jest nie tylko temperatura rdzenia, ale także temperatura w innych obszarach. Piekarnik przetworzy wszystkie te dane, aby uniknąć nierówności podczas gotowania. W ten sposób każdy produkt może być przyrządzony w profesjonalnym, restauracyjnym stylu. |
|  | Idealny sposób na kompletne menu w kilku prostych krokach przy znacznej oszczędności czasu. Duża komora może pomieścić jednocześnie wiele rodzajów potraw, które można gotować bez wymiany zapachów. Dokładnie zbadane przepływy termodynamiczne zapewniają równomierne gotowanie na każdym poziomie. Algorytm SameTime oblicza czasy, funkcje gotowania i wszystkie parametry tak, aby 3 potrawy były gotowe w tym samym czasie. |  | Pojemność wskazuje ilość przestrzeni użytkowej w komorze piekarnika w litrach.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Dedykowana funkcja smażenia na ruszcie AIRFRY. Idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość.                                                                                                                                           |  | Dedykowana funkcja gotowania dla prostokątnego kamienia ogniotrwałego STONE. Wymiary idealne do gotowania pizzy z takimi samymi rezultatami jak w typowym piecu opalanym drewnem. Może być również używany do pieczenia chleba, focacci i innych przepisów, takich jak placki, flany lub ciasteczka.                                             |