# SOP6606WS2PNR



| | |
|---|---|
| **Produktkategorie** | 60 cm |
| **Produktfamilie** | Backofen |
| **Energiequelle** | Elektrisch |
| **Energiequelle** | Elektro |
| **Garmethode** | Dampfgaren kombiniert |
| **Galileo Plattform** | Pyro Steam |
| **Reinigungssystem** | Pyrolyse |
| **EAN13** | 8017709310066 |

## Ästhetik

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ästhetik** | Dolce Stil Novo | **Glasart** | Eclipse-Schwarzglas |
| **Farbe** | Schwarz | **Gerätetür** | Vollglas |
| **Oberfläche** | Hochglanz | **Türgriff** | Dolce Stil Novo |
| **Design** | Flach | **Farbe/Ausführung des Türgriffs** | Schwarz |
| **Verzierung der Komponenten** | Kupfer | **Markenlogo** | Standard |
| **Material** | Glas | | |

## Bedienelemente

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Display** | VivoScreen max | **Multilinguale Display-Sprachen** | 20 |
| **Typ Display** | TFT | | |
| **Bedienungsart** | Touch-Control | **Display-Sprachen** | Italiano, English (UK), Français (FR), Français (CA), Nederlands, Español (ES), Español (MX), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Norsk, Polski, English (AU), Suomi, Ukrainian, Kazakh, Afrikaans (ZA), Zulu (ZA) |

## Programme / Funktionen

| | |
|---|---|
| **Garfunktionen** | 19 |
| **Automatikprogramme** | 150 |

| | |
|---|---|
| **Feuchtigkeitsstufen** | 3 |
| **Personalisierte Rezepte** | 10 |

**Garfunktionen**

- Ober-/Unterhitze
- Umluft
- Heißluft
- Turbo-Heißluft
- ECO
- Großflächengrill
- Großflächengrill + Umluft
- Unterhitze
- Unterhitze + Heißluft
- Pizza

**Garfunktionen mit pulsierender Dampfunterstützung**

- Umluft + Ober-/Unterhitze
- Heißluft
- Unterhitze + Heißluft
- Turbo-Heißluft
- Umluft+Grill

**Garfunktionen mit Dampf**

- Dampf + Umluft + Ober-Unterhitze
- Dampf + Heißluft
- Turbo-Heißluft
- Grill + Umluft

**Sonstige Dampffunktionen**

- Wassertankreinigung
- Restwasserrückführung
- Wasseraufnahme
- Entkalkung

**Sonderfunktionen**

- Auftauen nach Zeit
- Auftauen nach Gewicht
- Hefestufe
- Stone Cooking
- BBQ
- Air-Fry
- Warmhalten
- Tellerwärmer
- Sabbath

**Reinigungsprogramm**

- Pyrolyse

## Optionen

| | |
|---|---|
| **SameTime** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Programmierung der Garzeit** | Zeitvorwahl und Garende |
| **Minutenzähler** | Ja |
| **Einstellbarer Timer/Minutenzähler** | 3 |
| **Tastensperre/Kindersicherung** | Ja |
| **Weitere Funktionen** | Warmhalten, ECO-Light Funktion, Spracheneinstellung, Digitaluhr/Display, Dimmfunktion, Signaltöne abschaltbar, Signaltöne regelbar |
| **Garen mit Kerntemperaturfühler** | Ja |
| **Multi-Step-Cooking** | Bis zu 3 Garfunktionen in Reihe |
| **Smart Cooking Niedrigtemperaturgaren** | Ja |
| **DeltaT Cooking** | Ja |
| **Demo-Mode Showroom-Funktion** | Ja |
| **Demo-Tutorial-Messeschaltung** | Ja |
| **Benutzerführung duch Berührung** | Ja |
| **Chronologie** | Die letzten 10 angewendete Funktionen |
| **Schnell-Vorheizung** | Ja |
| **Instant GO** | Ja |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Garraumvolumen (l)** | 68 l |
| **Typ Garraum** | QS-Galileo |
| **Temperatur min.** | 25 °C |
| **Temperatur max.** | 280 °C |
| **Anzahl der Garebenen** | 5 |
| **Anzahl der Ventilation (Umluft/Heißluft)** | Einfach |
| **Anzahl der Beleuchtungen** | 2 |
| **Art der Beleuchtung** | Halogen |
| **Innenbeleuchtung austauschbar** | Ja |
| **Leistung der Beleuchtung** | 40 W |
| **Garraumbeleuchtung bei Türöffnung** | Ja |
| **Leistung der Unterhitze** | 1200 W |
| **Leistung der Oberhitze** | 1000 W |
| **Leistung des Kleinflächengrills** | 1700 W |
| **Leistung des Großflächengrills** | 2700 W |
| **Leistung der Heißluft 1** | 2000 W |
| **Sicherheitsabschaltung der Beheizung bei Türöffnung** | Ja |
| **Art der Türöffnung** | Standard Türöffnung |
| **Gerätetür** | Cool Door |
| **Abnehmbare Gerätetür** | Ja |
| **Vollglasinnentür** | Ja |
| **Vollglasinnentür herausnehmbar** | Ja |
| **Anzahl aller Türverglasungen** | 4 |
| **Soft-Close Komfort-Schließsystem** | Ja |
| **Soft-Open Komfort-Öffnungssystem** | Ja |
| **Kaminabzugsleistung** | Fixiert |
| **Abkühlsystem** | Kühlgebläse |
| **Kaminabzugssystem** | Doppelt |
| **Variable Drehzahl des Kühlgebläses** | Ja |
| **Türverriegelung bei Pyrolyse** | Ja |
| **Dampfsystem** | 20 - 40% |
| **Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT)** | 353x470x401 mm |
| **Temperaturregelung** | Elektronisch |
| **Material des Garraums** | Ever Clean Emaillierung |
| **Wasserbefüllung** | Manuell |
| **Kapazität Wassertank** | 0,8 l |

## Technische Daten / Energielabel



| | |
|---|---|
| **Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)** | A+ |
| **Nutzbares Garraumvolumen** | 68 l |
| **Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity)** | 1,09 kWh |
| **Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus** | 3,92 MJ |
| **Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus** | 2,45 MJ |
| **Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC electric cavity)** | 0,68 kWh |
| **Anzahl der Garräume** | 1 |
| **Energieeffizienzindex Garraum 1 (EEI cavity)** | 81 % |


## Serienzubehör



| | |
|---|---|
| **Premium Einhängerahmen (Edelstahl)** | 1 |
| **Backblech emailliert (H: 20 mm)** | 1 |
| **Backblech grau emailliert (H: 50 mm)** | 1 |
| **Auflagerost für Fettpfanne** | 1 |
| **Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene** | 1 |
| **Kerntemperaturfühler** | Multipoint |
| **Sonstiges** | Wasserbeladungs-Kit |

## Elektrischer Anschluss

| | |
|---|---|
| **Spannung 1 (V)** | 220-240 V |
| **Netzstecker** | Nein |
| **Absicherung** | 13 A |
| **Elektrischer Gesamtanschlusswert** | 3000 W |
| **Frequenz** | 50/60 Hz |
| **Länge Netzkabel** | 150 cm |


400-554
35-40
min.560
490-500
583-585
554-564
min.15
583-585
554-564
550
462
575
592
597
17
563
100
35
422
480
4
81
81
16
42,5
441
30
39
509
23
45°
1

# Kompatibel Zubehör



**AIRFRY2**

Luftfrittier-Backblech für 60 cm Backöfen, für die Serie SO.../SOP... der Galileo Backöfen und 60 cm Kochz./Standherde mit Heißluft. Ideal, um im Backofen den Effekt des klassischen Frittierens zu erreichen, aber mit nur halb so vielen Kalorien und Fetten.



**BN620-1**

Backblech emailliert (H: 20 mm), kompatibel für alle 45-60 cm Backöfen der Serie SF.../SFP... und Kochzentren/Standherde



**ET20**

Backblech grau emailliert (H: 20 mm), geeignet für 45-60 cm Backöfen der Serie SO... / SOP... Perfekt für eine Vielzahl von herzhaften und süßen Backwaren.



**GTP2**

Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene, geeignet für alle Backöfen der Serie SO.../SOP... (außer SteamOne, Steam100, Steam100 PRO), mit Display00 oder mit 3 Bedienknebeln ab Produktion 05/2025.



**GTTV2**

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene, Edelstahl nach AISI 304, korrosionsgeschützt, geeignet für alle Backöfen der Serie SO.../SOP... mit SteamOne, Steam100, Steam100 Pro



**PR3845N**

Abdeckleiste Möbelkante Schwarz für Hocheinbau. Abmessungen LxB: 59,4 x 5,5cm, kombinierbar für alle Kompaktgeräte, Backöfen und Schubladen bei übereinander angeordneter Montage.



**BBQ**

Beidseitig einsetzbare Grillplatte. Für die perfekte Zubereitung von saftigen und knusprigen Gerichten im Backofen mit dem typischen Grillaroma. Die gerippte Seite ist besonders für Fleisch und Käse geeignet, die glatte Seite für Fisch, Meeresfrüchte und



**BN640**

Backblech emailliert (H: 40 mm), kompatibel für alle 45-60 cm Backöfen der Serie SF.../SFP... und Kochzentren/Standherde



**ET50**

Backblech grau, emailliert (H: 50 mm) geeignet für Backöfen 45-60cm der Serie SO.../ SOP... Perfekt zum Garen und Braten von Fleisch und Fisch in Soßen. Auch optimal für die Zubereitung von leichten und knusprigen Beilagen.



**GTT2**

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene, Edelstahl, geeignet für alle Backöfen der Serie SO../SOP.. (außer SteamOne, Steam100, Steam100 PRO), mit Display00 oder mit 3 Bedienknebeln ab Produktion 05/2025.



**PALPZ**

Pizzaschieber aus Edelstahl mit Klappgriff, kompatibel für die Pizzastein STONE2 in Verbindung von Elektro-Backöfen. Abmessungen LxH: 31,5x32,5 cm.



**STONE2**

Rechteckiger Pizzastein ohne Griffe, geeignet für 45cm und 60cm breite Backöfen. Abmessungen B42 x H1,8 x T37,5 cm. Ideal zum Backen von Pizzen mit den gleichen Ergebnissen wie in einem typischen Holzofen. Kann auch zum Backen von Brot, Focaccia und anderen Rezepten wie Torten, Flans oder Keksen verwendet werden.

# Symbolverzeichnis



BBQ: spezielle Grillfunktion für die doppelseitige Grillplatte. Geeignet für die Zubereitung von saftigen und knusprige Speisen im Backofen mit den typischen Grillaromen. Die gerippte Seite ist besonders geeignet für Fleisch und Käse, die glatte Seite für



A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.



Kombi-Dampfbackofen: dieses Dampfgar-System ermöglicht ein schonendes und schnelles Garen von Speisen aller Art. Durch Variationen der Temperatur und des Dampfniveaus können Sie perfekte Garergebnis erzielen. Das Dampfgaren verringert die Verwendung von F



Abtauen nach Zeit: Manuelle Abtaufunktion. Nach Ablauf der eingestellten Dauer wird die Funktion automatisch beendet.



Entkalkungsfunktion: Ist unerlässlich, um Kalkablagerungen im Gerät zu beseitigen und die einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Die Notwendigkeit wird durch eine Anzeige signalisiert.



Automatische Deaktivierung der Garraumbeleuchtung: Zur Energieeinsparung schaltet sich die Beleuchtung eine Minute nach Beginn des Garvorgangs automatisch aus. Die Option kann über das Einstellungsmenü deaktiviert werden. In diesem Fall bleibt die Beleuch



Ever Clean-Emaillierung: ist eine besondere Pyrolyse-Emaillierung, die dank ihrer geringeren Porosität eine bessere Reinigung des Garraums ermöglicht. Die Emaillierung schafft eine perfekte Oberfläche im gesamten Backofen inkl. der Backbleche und ist äuße



Ober-/Unterhitze + Umluft: ein intensives und homogenes Garen, auch für komplexe Gerichte. Die Umluft ist aktiv und die Heizleistung kommt gleichzeitig von oben und unten. Das ventilierte Garen sorgt für ein schnelleres und gleichmäßigeres Garergebnis, so



Manuelles Wasser-Füllsystem: Es ist möglich, den Wassertank in weniger als 40 Sekunden manuell zu befüllen. Die Befüllung erfolgt über den speziellen Trichter, der im Lieferumfang enthalten ist.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Kühlgebläse: zur Ermöglichung einer angenehmen und sicheren Oberflächentemperatur.



Auftauen nach Gewicht: Automatische Auftaufunktion. Sie wählen einfach die Speise aus den verfügbaren Kategorien: FLEISCH - FISCH - BROT - DESSERT. Nachdem Sie das Gewicht der Speise eingegeben haben, berechnet der Backofen automatisch die erforderliche Z



Vierfach verglaste Backofentür: Anzahl der Scheiben der Gerätetür.



Elektro-Anschluss



Cool Door: der Backofen verfügt über eine Kombination aus Kühlgebläse und thermoreflektierenden Glasscheiben in der Backofentür. Die Außentemperatur liegt unter 50°C. Dieses System schützt zudem auch die seitlich angrenzenden Möbelfronten vor einer Überhi



Ober-/Unterhitze: traditionelles, statisches Garen, geeignet für die Zubereitung von einem Gericht. Die Erhitzung erfolgt gleichzeitig von oben und unten. Das Garen ist schonender, ideal für alle Arten von Braten, Brot und Backwaren.

Unterhitze: die Beheizung erfolgt nur von unten. Ideal für Gebäck, Aufläufe und Pizza.

Heißluft: diese Funktion ist ideal für alle Arten von Gerichten auch auf mehreren Ebenen. Die Beheizung erfolgt aus dem hinteren Teil des Backofens und verteilt sich schnell und gleichmäßig im Garraum.

Großflächengrill: sehr intensive Erhitzung nur von oben durch ein doppeltes Heizelement. Hervorragend geeignet zum Grillen und Gratinieren. Er wird am Ende des Garvorgangs verwendet und sorgt für eine gleichmäßige Bräunung der Speisen.

Pizza: spezielle Funktion zum perfekten Backen von Pizzen auf dem Pizzastein, die innen weich und außen knusprig ist und deren Belag perfekt durchgebacken ist.

Heißluft + Dampf: Die Kombination von Dampf und Heißluft ermöglicht eine bessere Beibehaltung der Aromen der Gerichte. Die Erhitzung kommt von der inneren Rückseite des Backofens und wird schnell und gleichmäßig im Garraum verteilt. Es ist die perfekte Fu

Turbo-Heißluft: die Beheizung erfolgt von oben, unten und zentral von der Rückseite des Garraums. Das Heißluftgebläse ist aktiv und ermöglicht ein sehr schnelles Garen, auch auf mehreren Ebenen. Ideal für größere Mengen an Gerichten, die ein intensives Ga

Pulsierender Dampf: versorgt die Speisen beim Garen mit zusätzlicher Feuchtigkeit. Hervorragend zum Backen von Brot. Durch die Feuchtigkeit kann sich der Brotteig zu Beginn des Garvorgangs weiter ausdehnen, wodurch ein luftiger und leicht strukturierter H

Pulsierender Dampf: versorgt die Speisen beim Garen mit zusätzlicher Feuchtigkeit. Hervorragend zum Backen von Brot. Durch die Feuchtigkeit kann sich der Brotteig zu Beginn des Garvorgangs weiter ausdehnen, wodurch ein luftiger und leicht strukturierter H

Vollglasinnentür: eine einzige Glasfläche für eine einfache Reinigung und beste Durchsicht in den Garraum.

Heißluft + Unterhitze: diese Beheizungsart sorgt für ein perfektes Zusammenspiel sowohl von unten, als auch von oben. Ideal für Speisen, die besonders lange gegart werden müssen.

ECO-Funktion: diese Funktion eignet sich besonders für das Zubereiten von Speisen auf einer Ebene mit geringem Energieverbrauch. Um eine max. Energieeinsparung und Zeitersparnis zu erzielen, wird empfohlen, die Speisen ohne Vorheizung in den Garraum einzu

Umluft-Großflächengrill: sehr intensive Beheizung von oben durch ein doppeltes Heizelement. In Verbindung der Umluft ist das Grillen von größeren Fleischgerichten optimal möglich.

Umluft + Dampf: für ein intensives und gleichmäßiges Garen. Das Umluftgebläse ist aktiv und die Beheizung erfolgt gleichzeitig von oben und unten. Die Zugabe von Dampf ermöglicht eine bessere Erhaltung der sensorischen Eigenschaften der Lebensmittel und o

Restwasserrückführung: das Symbol steht für die automatische Restwasserrückführung nach einer beendeten Dampf-Funktion.

Umluft mit pulsierender Dampfzufuhr + Grill: für die Zubereitung eines perfekt gegarten Bratens. Die zusätzliche Feuchtigkeit durch den Dampf hält das Fleisch saftig und zart, während der Grill eine krosse Kruste ermöglicht.

Umluft + Unterhitze + pulsierender Dampf: Ideal zum Aufwärmen von Aufläufen und Flammkuchen. Diese Funktion sorgt für einen knusprigen Boden, während die Füllung durch die zusätzliche Feuchtigkeit nicht austrocknet.

Turbo-Heißluft + pulsierender Dampf: für ein perfekt gegarte Braten. Die zusätzliche Feuchtigkeit durch den Dampf hält das Fleisch saftig und zart, während die Turbo-Heißluft für den bekannten krossen Geschmack sorgt.

Innere Türverglasung: diese kann mit wenigen Handgriffen zur Reinigung herausgenommen werden.

Warmhalten: eine Warmhaltefunktion für Gerichte, Tassen oder Kochgeschirr.

Pyrolyse-Reinigungsfunktion: der Garraum erhitzt sich auf eine Temperatur von ca. 500 ° C, so dass eingebrannte Ablagerungen auf der Emaillierung des Garraums zu Asche verbrennen. Diese lassen sich nach der Abkühlphase mit einem feuchten Tuch leicht entne

Kerntemperaturfühler: dank der präzisen Kontrolle der Temperatur im Kern des Gerichtes ist es möglich, Fleischgerichte unterschiedlichster Art und Größe punktgenau zu garen. Die Temperatursonde besteht durch einen Sensor an der Spitze, der bis zur Erreich

Schnellvorheizung: vor dem Garen findet eine schnelle Vorheizphase statt, die eine Verkürzung der Garzeit bis zu 50 % ermöglicht.

Pop-up-Fenster: diese Option wurde entwickelt, um Fragen zur Bedienung der Symbole des TFT-Displays einfach zu beantworten. Mehr als 100 Pop-up-Fenster, die nach ca. 3 Sek. langer Berührung eines beliebigen Symbols aufgerufen werden können, bieten Informa

Smart Cooking: bietet für jede Art der Zubereitung das passende Rezept. Ob Fleisch, Fisch, Nudeln, oder Desserts, es stehen bis zu 150 automatische Programme zur Verfügung, die es ermöglichen, jedes Gericht mit wenigen Schritten zu aktivieren. Bestimmen S

Soft Close-System: alle Modelle sind mit einer fortschrittlichen Funktion zum sanften Schließen der Gerätetür ausgestattet.

Tankreinigung: um die optimale Funktion des Geräets zu erhalten, wird empfohlen, die Tankreinigung alle 2-3 Monate durchzuführen.

Elektronische Temperatursteuerung: ermöglicht eine konstante Temperatur im Garraum mit einer Genauigkeit von ca. 2-3 °C. Optimal für das Garen von Speisen, die empfindlich auf Temperaturveränderungen reagieren.

Seitliche Innenbeleuchtung: zwei gegenüberliegende Beleuchtungen erhöhen die Sicht auf das Innere des Garraums.

Tellerwärmer: ist eine Funktion zum Erwärmen oder Warmhalten von Tellern. Positionieren Sie diese einfach in den dafür vorgesehenen Einsatz auf der untersten Garebene.

Hefeteigfunktion: 40°C warme Luft bietet die perfekte Voraussetzung für die Gärung von Hefeteigmischungen. Wählen Sie einfach die Funktion aus und legen Sie den Teig für die angegebene Zeit in den Garraum.

Sabbath-Funktion: gedacht für die traditionelle jüdische Sabbatfeier. Das Garen kann somit ab dem Freitagabend zu Hause von Sonnenuntergang bis zum Eintritt der Dunkelheit am folgenden Samstag erfolgen. Bei Aktivierung wird eine automatische Backofenfunkt

Anzahl der Garebenen: der Garraum verfügt über 5 Garebenen.

Haushaltsgerät mit Wi-Fi-Konnektivität: Über die SmegConnect App ist es möglich, das Gerät über Smartphone oder Tablet (iOS und Android) zu steuern und somit fernzusteuern.

Multistep-Garen: es ist möglich, bis zu 3 Garmethoden für ein und dasselbe Gericht zu programmieren. Garverfahren, Funktion, Garzeit und Temperatur können unterschiedlich gewählt werden. Am Ende einer Garstufe wird automatisch die nächste in Reihe gestart

Teleskopschienen: ermöglichen das Gargut gleitend aus dem Backofen herauszuziehen zu bequem und sicher zu entnehmen,

Nutzvolumen 68 l: umfasst die nutzbare Fläche des Garraums in Litern.

Wi-Fi-Konnektivität

Warmhalten: Die Funktion ermöglicht es, fertig gegarte Speisen auf Temperatur zu halten.

Multipoint-Kerntemperaturfühler: dank der sehr präzisen Temperaturkontrolle im Kern des Gerichtes ist es möglich, Fleischgerichte unterschiedlichster Art und Größe punktgenau zu garen. Die Temperatursonde besteht aus insgesamt 3 Messpunkten, die bis zur E

Nutzvolumen 78 l: umfasst die nutzbare Fläche des Garraums.

STONE: spezielle Garfunktion für den rechteckigen, glasierten Schamottstein PPR2. Die Abmessungen sind Ideal für Pizza, Brot, Focaccia und andere Backwaren, wie Blechkuchen oder Gebäck etc.

Display VIVOScreen Max: das 6,3" VIVOscreen TFT-Farbdisplay bietet eine fortschrittliche Touch Control-Bedienoberfläche für die automatische Programmwahl, wie z.B. Delta T, Multistep, Multitech, SameTime, unterteilt nach Lebensmittelkategorien und Gericht

INSTANT GO: Die Aktivierung dieser Option ermöglicht es, sofort mit dem Garvorgang zu beginnen.

SAMETIME: der perfekte Weg mit einfachen Schritten zu einem kompletten Menü mit erheblicher Zeitersparnis. Der große Garraum bietet die Möglichkeit, mehrere Gerichte gleichzeitig aufzunehmen, die ohne Geruchsaustausch zubereitet werden können. Der Sam

AIRFRY: spezielle Garfunktion für das Luftfrittieren. Ideal für das gesunde Frittieren im Backofen mit weniger Kalorien und Fett. Mit dieser Funktion können Sie schnell und einfach Gerichte wie Pommes frites, gebratenes Gemüse und Fisch zubereiten und dab

DeltaT-Garen: der Backofen regelt die Temperatur des Garguts vollautomatisch. Einfach den Multipoint-Kerntemperaturfühler zentriert in das Gargut einführen und eine vordefinierte Temperatur des Garguts (DeltaT genannt) im Display eingeben. Sobald die gewü