

# SOPA3302TPX




<b>Categoría</b>	30"
<b>Familia</b>	Horno
<b>Alimentación</b>	Eléctrico
<b>Alimentación producto, cavidad principal</b>	Eléctrico
<b>Metodo di Cottura</b>	Termoventilado
<b>Sistema de limpieza</b>	Pirolítico
<b>Código EAN</b>	8017709311131



## Estética

<b>Estética</b>	Clásica	<b>Tipo de serigrafía</b>	Símbolos y mensajes
<b>Color</b>	Acero inoxidable	<b>Puerta</b>	Con 2 bandas horizontales
<b>Acabado</b>	Anti-huellas	<b>Tirador</b>	Clásica
<b>Diseño</b>	Plato	<b>Color asa</b>	Inox
<b>Material</b>	Inox	<b>Logo</b>	Embutido
<b>Tipo de inox</b>	Satinado	<b>Mandos</b>	Clásica
<b>Tipo de vidrio</b>	Nerovista	<b>Color mandos</b>	Efecto inox
<b>Color serigrafía</b>	Negro		











## Mandos

			
<b>Nombre del display</b>	EvoScreen	<b>Regulación de mandos</b>	Mandos y botones táctiles
<b>Tecnología de pantalla</b>	Led	<b>N.º de mandos</b>	2

## Programas/Funciones

<b>Nº de funciones de cocción</b>	10
-----------------------------------	----

### Funciones de cocción tradicionales

-  Estático
-  Ventilado
-  Termoventilado
-  Turbo
-  ECO
-  Grill ancho
- (circular+posterior+superior+ventilador)
-  Grill ancho ventilado
-  Inferior
-  Inferior termoventilado
-  Pizza

### Otras funciones

-  Descongelamiento por tiempo
-  Fermentación
-  Sabbath

### Funciones de limpieza

-  Pirólisis

## Opciones



<b>Opciones de programación tiempo</b>	Inicio programado y fin de cocción	<b>Cocción con termómetro sonda</b>	Sí
<b>Cuentaminutos</b>	Sí	<b>Opción Show Room Demo</b>	Sí
<b>Programador</b>	1	<b>Pre-calentamiento rápido</b>	Sí
<b>Otras funciones</b>	Mantener caliente, Luz Eco, Brillo, Tonos		

## Características técnicas




<b>Capacidad (L)</b>	111 l	<b>Interrupción de resistencias al abrir la puerta</b>	Sí
<b>Temperatura mínima</b>	30 °C	<b>Tipo de apertura de la puerta</b>	Frontal
<b>Temperatura máxima</b>	280 °C	<b>Puerta</b>	Fría
<b>N.º de estantes</b>	6	<b>Puerta desmontable</b>	Sí
<b>N.º de luces</b>	2	<b>Puerta interna de vidrio</b>	Sí
<b>Tipo de Luz</b>	Halógenas	<b>Vidrio interno desmontable</b>	Sí
<b>Luz reemplazable por el usuario</b>	Sí		
<b>Potencia luz</b>	40 W		

<b>Encendido de la luz al abrir la puerta</b>	Sí	<b>N.º de vidrios de puerta total</b>	4
<b>Resistencia inferior - Potencia</b>	1700 W	<b>Sistema de enfriamiento</b>	Tangencial
<b>Resistencia superior - Potencia</b>	1200 W	<b>Conducto de enfriamiento</b>	Doble
<b>Resistencia grill - Potencia</b>	1700 W	<b>Reducción velocidad de sistema de enfriamiento</b>	Sí
<b>Resistencia grill ancho - Potencia</b>	2900 W	<b>Bloqueo de puerta durante pirólisis</b>	Sí
<b>Resistencia circular - Potencia</b>	2000 W	<b>Dimensiones útiles interior cavidad (axlxp)</b>	439x621x429 mm
		<b>Regulación de la temperatura</b>	Electrónica
		<b>Material de la cavidad</b>	Esmalte Ever Clean

## Prestaciones/Etiqueta energética


<b>Volumen útil</b>	111 l	<b>Nº de cavidades</b>	1
---------------------	-------	------------------------	---

## Equipo accesorios incluidos

			
<b>Bandeja con tope posterior</b>	2	<b>Sonda de temperatura</b>	Si, 1 punto medición
<b>Bandeja esmaltada profunda (40 mm)</b>	1		

## Conexión eléctrica

<b>Tensión</b>	220-240 V	<b>Tensión 2 (V)</b>	380-415 V
<b>Enchufe</b>	No	<b>Frecuencia</b>	50/60 Hz
<b>Corriente</b>	18 A	<b>Largo del cable de alimentación</b>	150 cm
<b>Datos nominales de conexión eléctrica</b>	4000 W		



## Compatible Accessories













---















### AIRFRY2

Air fryer tray. Ideal for recreating traditional frying in the oven, but with fewer calories and less fat. It allows you to cook quickly and simply dishes such as French fries, fried vegetables and fish, ensuring perfect browning and crispiness.



## Symbols glossary

- |  |   |
|--|---|
|  <p><b>Bloqueo de control:</b> la opción de bloqueo de mandos, presente en diferentes tipos de productos, le permite bloquear todas las funciones y programas establecidos, así como los controles, para una seguridad total, especialmente en presencia de niños.</p>   |  <p><b>Refrigeración tangencial:</b> este innovador sistema de refrigeración permite tener una puerta a una temperatura controlada durante la cocción. Además de las ventajas ofrecidas en términos de seguridad, el sistema permite proteger los muebles en los que se inserta el horno, evitando el sobrecalentamiento.</p>  |
|  <p><b>Descongelar por tiempo:</b> con esto los tiempos de descongelación de alimentos se determinan automáticamente.</p>  |  <p><b>Puerta de vidrio cuádruple:</b> en los modelos de gama alta, la puerta del horno tiene cuatro paneles que ayudan a mantener el exterior del horno a temperatura ambiente durante la cocción, lo que garantiza la máxima seguridad. Los tres vidrios internos que reflejan el calor evitan la dispersión del calor para una mayor eficiencia.</p>  |
|  <p><b>Desactivación automática de la iluminación:</b> para un mayor ahorro de energía, la iluminación se desactiva automáticamente un minuto después del inicio de la cocción.</p>  |  <p><b>Electric</b></p>  |
|  <p><b>Esmalte Ever Clean:</b> el esmalte Ever Clean con el que se trata la cavidad del horno reduce la adherencia de la grasa para cocinar. Es un esmalte pirolítico y resistente a los ácidos que, además de ser agradablemente brillante, favorece una mayor limpieza de las paredes del horno, gracias a su menor porosidad.</p>             |  <p><b>Puerta Fresh Touch:</b> en hornos con Puerta Fría, la temperatura exterior permanece por debajo de 50 ° C, lo que garantiza la seguridad contra quemaduras y evita el sobrecalentamiento de los lados de los muebles.</p>   |
|  <p><b>Ventilador + resistencia superior + resistencia inferior:</b> funcionamiento del ventilador, combinado con Cocción tradicional, garantiza una cocción uniforme incluso con recetas complejas. Ideal para galletas y pasteles, incluso cocinado simultáneamente en varios niveles .</p>  |  <p><b>Resistencia cielo + resistencia inferior (cocción tradicional o estática):</b> el calor, que proviene de la parte superior e inferior al mismo tiempo, hace que este sistema sea adecuado para cocinar cualquier tipo de alimento. La cocina tradicional, también llamada estática o termo radiante, es adecuada para cocinar solo un plato a la vez. Ideal para cualquier tipo de asado, pan, pasteles rellenos y en cualquier caso particularmente adecuado para carnes grasas como el ganso o el pato.</p> |
|  <p><b>Resistencia inferior (cocción final):</b> el calor que proviene solo del fondo permite para completar la cocción de alimentos que requieren una temperatura básica más alta, sin afectar su dorado. Ideal para pasteles, tartas y pizzas dulces o saladas. <b>NOTA:</b> este símbolo en los hornos de gas indica el quemador de gas .</p> |  <p><b>Ventilador + elemento calefactor circular + resistencia inferior:</b> la cocción ventilada se combina con el calor proveniente del fondo, dando al mismo tiempo un ligero dorado. Ideal para cualquier tipo de comida.</p>  |

-  Ventilador + resistencia circular (cocción forzada o ventilada): la combinación del ventilador y el elemento de calentamiento circular (incorporado en la parte posterior del horno) permite cocinar diferentes alimentos en varios niveles, siempre que necesiten las mismas temperaturas y el mismo tipo cocción. La circulación de aire caliente asegura una distribución de calor instantánea y uniforme. Será posible, por ejemplo, cocinar pescado, verduras y galletas simultáneamente sin ninguna mezcla de olores y sabores .
-  Resistencia Grill: el calor derivado del elemento del grill permite obtener excelentes resultados de parrilla, especialmente con carnes de espesor medio / pequeño y, en combinación con el asador (en los modelos previstos), permite un dorado uniforme al final de la cocción. Ideal para salchichas , costillas, tocino. En los hornos de 8, 10 y 11 funciones, el elemento del grill se compone de un elemento doble que permite asar sobre toda la superficie de soporte (grill largo). Esta función en estos modelos permite asar de una manera grandes cantidades uniformes de comida, especialmente carne .
-  Función de pizza: esta función está específicamente dedicada a cocinar pizza rápidamente, usando microondas. Para optimizar el resultado, use la función en combinación con el plato Chef
-  Interior puerta todo vidrio: el interior de la puerta del horno tiene una superficie completamente lisa sin tornillos, lo que facilita la eliminación de la suciedad y hace que la limpieza sea más práctica.
-  KEEP\_WARM\_72dpi
-  Pirólisis: cuando se establece esta función, el horno alcanza temperaturas de hasta 500 ° C, destruyendo toda la suciedad grasa que se forma en las paredes internas. Función ajustable por el usuario de 2 a 3 horas dependiendo del nivel de suciedad.
-  Air at 40°C provides the perfect environment for proving yeast type dough mixes. Simply select the function and place dough in the cavity for allotted
-  ECO: la combinación de la parrilla y la resistencia inferior más el ventilador es particularmente adecuado para cocinar pequeñas cantidades de comida, con bajo consumo de energía .
-  Ventilador + resistencia grill: el aire producido por el ventilador suaviza la onda de calor generada por la parrilla, lo que permite una parrilla óptima incluso para alimentos gruesos. Ideal para grandes cortes de carne (por ejemplo, codillo de cerdo). En los modelos con 10 y 11 funciones, el elemento de parrilla se compone de un elemento doble de mayor tamaño que la parrilla tradicional, lo que permite un rendimiento excepcional (cocción y asado rápido de carne grande a la parrilla).
-  Ventilador + resistencia circular + resistencia superior + resistencia inferior (cocción con turboventilador): la combinación de cocción asistida por ventilador con cocción tradicional permite cocinar diferentes alimentos de manera muy rápida y efectiva en varios niveles, sin transmitir olores ni sabores. Ideal para alimentos de gran volumen que requieren una cocción intensa .
-  Vidrio interno extraíble: el horno tiene una puerta con vidrio interno extraíble para facilitar la limpieza y, por lo tanto, una higiene más profunda.
-  2 lámparas halógenas: la presencia de 2 lámparas halógenas dispuestas asimétricamente hace que el espacio interior sea aún más brillante, eliminando las esquinas oscuras.
-  Es posible mostrar la temperatura detectada por la sonda y establecer una temperatura objetivo que los alimentos deben alcanzar. Cuando el corazón del plato alcanza la temperatura deseada, la cocción se detiene .
-  Precalentamiento rápido: el precalentamiento rápido es una opción que le permite alcanzar la temperatura establecida en unos minutos (en algunos hornos solo 6 minutos, en otros 9) para una preparación de alimentos más rápida.



Sabbath: gracias a esta función, el horno puede funcionar durante un período prolongado con una temperatura de cocción entre 60 y 100 ° C. La iluminación interior, el ventilador, cualquier luz en las perillas y el timbre están desactivados.



6 niveles de cocción: los hornos Smeg tienen 6 niveles de cocción que le permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo, lo que garantiza una reducción en el consumo.



Control electrónico: el control electrónico gestiona mejor las temperaturas y favorece la uniformidad del calor, manteniendo constante el valor establecido, con oscilaciones mínimas de 2-3 ° C. Esta prerrogativa significa que incluso los más sensibles a los cambios de temperatura, como pasteles, soufflés y guisos, pueden elevarse y cocinarse de manera más uniforme.



Indica el volumen útil de la cavidad del horno



The new EVOscreen display is enhanced with new, optimised colour graphics: 5 touch buttons control functions and parameters in an extremely simple way.