

SP102S

Mosogató anyaga	Rozsdamentes acél
Típus	Hegesztett mosogató
Tálak száma	1 + 1/2
Csepegtető	Bal
EAN kód	8017709016395



Design



Design család	Universale	Beépített típus	Szabvány
Szín	Rozsdamentes acél	Logó	Bevésett
Felületkezelés	Szálcsiszolt	Félmedence pohárcsepegtető	Igen
Serie	Alba	Csaplyuk / előre vágott csaplyuk	1 csaplyuk

	RH típusú medence	Medence vastagsága (mm)	Medence méretei, SzéxMéxMa (mm)	Medence mélysége (mm)	Radius sarkok jobb medence (mm)	Kifutás	Szűrő pozíciója	Szűrő mérete
RH medence	Félmedence	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Igen, hagyományos	Oldalsó medence	3,5"
LH medence	Hagyományos	0.7	165 x 300 x 130	130	80		Medence közepe	3,5"

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Keret vastagsága	0,7 mm	Csaplyuk	1
Keret mélysége (mm)	13	Csaplyuk átmérője	35 mm
A termék méretei (mm)	223x1000x500 mm	Osztófal szélessége	30 mm
		Csepegtető dőlésszöge	2 °

Kivágási méret felső beszerelés (mm)	950 X 480 mm	Tömítés típusa	Tömítőpaszta
Beépítés kivágási sugara	10 mm	Kapcsok száma	8
Magasság a pultról	8 mm	A kapcsok típusa	Szabvány
Alapegység mérete	60 cm		

Mellékelt tartozékok

Telepítési tartozékok	Szűrő, Helytakarékos szifon mosogatógép kimeneti csatlakozással, Rögzítőkapcsok, Tömítés
-----------------------	---

Compatible Accessories



CB34

Tömörfa vágódeszka standard 340 x 400 mm-es mosogatókhoz



KITFD050

Hulladékgyűjtő 0,5 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



KITFD100

Hulladékgyűjtő 1 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



STABMIX

Csapterlep stabilizátor



DB34

Rozsdamentes acél edényszárító kosár a 340 x 400 NORMÁL átmérőjű medencéhez, 180 mm mélységgel



KITFD075

Hulladékgyűjtő 0,75 LE, Motor: 1/2 lóerő, minden 3 1/2"-os lefolyóval használható



RND2V

2 medencés standard Rondò mosogatószűrő szögletes túlfolyóval

Symbols glossary



A mosogató felszereléséhez szükséges szekrényszélesség



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Mosogató mélysége – modelltől függően a mélység 13–24,5



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához