

# SP7915S-2

**Material del fregadero**

Acero inoxidable

**Tipología**

Soldado

**Número de cubetas**

1 + 1/2

**Escurridor**

Izquierdo

**Código EAN**

8017709174316



## Estética



**Estética**

Universal

**Logo**

Grabado

**Color**

Acero inoxidable

**Otros colores disponibles**

Acero inox PVD Negro,  
Acero inox PVD Cobre,  
Acero inox PVD latón

**Acabado**

Cepillado

**Serie**

Alba

**Cubeta escurridora de tazas**

Sí

**Tipo de instalación**

Estándar

**Agujero para grifo / Agujero para grifo precortado**

1 agujero

	<b>Tipología cubeta</b>	<b>Espesor acero cubeta (mm)</b>	<b>Dimensiones cubeta , L x P x A (mm)</b>	<b>Profundidad cubeta (mm)</b>	<b>Radio angular cubeta</b>	<b>Rebosadero cubeta</b>	<b>Posición descarga cubeta</b>	<b>Dimensión descarga cubeta</b>
Cubeta der	Tradicional	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Sí, tradicional	De pared	3.5"
Cubeta izq	Cubeta	0.7	165 x 300 x 130	130	80	Sí, tradicional	Centro cubeta	3.5"

## Características técnicas



**Espesor almacenamiento**


0,7 mm

**Diámetro del orificio del grifo** 35 mm

Profundidad almacenamiento (mm)	13	Ancho divisor de cubetas	30 mm
Dimensiones del producto (mm)	223x790x500 mm	Inclinación superficie de escurrimiento	1 °
Dimensiones hueco instalación sobre encimera (mm)	770 x 480 mm	Tipo de junta	Sellador
Altura desde encimera de la cocina	8 mm	Número de ganchos	6
Medida mueble empotrable	80 cm	Tipología ganchos	Estándar
Orificio mezclador	1		

## Equipo accesorios incluidos

Equipo accesorios montaje	Cubeta, Sifón con conexión para lavavajillas, Ganchos montaje, Junta
---------------------------	--



## Accesories Compatible

### CB34



Tabla de cortar de madera individual se adapta a los fregaderos de 300 x 400 mm



### KITFD050

Triturador de residuos 0,5 HP, Motor: 1/2 caballo de potencia, Se adapta a todos los fregaderos con salida de residuos de 3 1/2"



### KITFD100

Waste disposal 1 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



### STABMIX

Tap stabiliser



### DB34

Cesto escurridor de acero inox. que se adapta a los fregaderos 340 x 400 mm, profundidad de 180 mm



### KITFD075

Waste disposal 0,75 HP, Motor: 1/2 horsepower, Fits all sinks with 3 1/2" waste outlet



### RND2V

2 Bowls standard Rondò waste kit with rectangular overflow

---

## Symbols glossary

---



Tamaño del mueble base: Se requiere el tamaño del gabinete base para la instalación del fregadero.



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Indica la profundidad de la cubeta del fregadero



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.