

SP7915SRA

Материал мойки	Нержавеющая сталь
Тип	Сварная
Количество чаш	1 + 1/2
Крыло	Левая
EAN-код	8017709175337



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Логотип	Гравировка
Серия	Alba	Другие доступные цвета	Нержавеющая сталь, PVD, состаренное серебро, PVD, цвет латунный
Цвет	Медный	1/2 чаши	Да
Отделка	PVD-покрытие матовое	Отверстие для смесителя/ эксцентрика	1 отверстие для смесителя
Тип встраивания	Стандартный		

	Тип чаши	Толщина стали в чаше (мм)	Размер чаши (мм)	Глубина чаши (мм)	Радиус закругления чаши (мм)	Перелив	Положение корзинок вентиля	Размер корзинок вентиля
Чаша справа	Традиционный	0.7	340 x 400 x 210	210	80	Да, традиционная	У стенки чаши	3,5 дюйма
Чаша слева	1/2 чаши	0.7	165 x 300 x 130	130	80	Да, традиционная	В центре чаши	3,5 дюйма

Технические характеристики



Толщина рамки	0.7 мм	Отверстие для смесителя	1
		Диаметр отверстия под смеситель	35 мм

Характеристики композитного материала	Толщина покрытия, Экологичный, Предварительно установленная уплотнительная лента, Гипоаллергенное	Ширина разделительной стенки 30 мм
Глубина встраивания (мм)	13	Слив с наклоном 2 °
Размеры изделия (мм)	223x790x500 мм	Тип уплотнительной ленты Герметик
Размеры выреза в столешнице (мм)	770 x 480 мм	Количество зажимов 8
Радиус скругления шаблона для выреза	15 мм	Тип зажимов Стандартный
Установка с бортиком	8 мм	
Установка в базу	60 см	

Аксессуары в комплекте

Аксессуары для монтажа в комплекте	Корзинчатый вентиль, Сифон с возможностью подключение посудомоечной машины, Фиксирующие зажимы, Уплотнительная лента
---	--

□

Not included accessories



KITFD050

Измельчитель пищевых отходов 0,5 л.с.
Мотор 0,5 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



STABMIX

Стабилизатор для смесителя



KITFD075UK

Waste disposal 0,75 HP Motor: 3/4
horsepower Fits all sinks with 3 1/2"
waste outlet



KITFD050UK

Waste disposal 0,5 HP Motor: 1/2
horsepower Fits all sinks with 3 1/2"
waste outlet



KITFD100

Измельчитель пищевых отходов 1 л.с.
Мотор 1 л.с. Подходит для всех моек со
сливом 3 1/2 "



CB34

Деревянная разделочная доска для
чаши размером 340 x 400 мм



KITFD075









Измельчитель пищевых отходов 075
л.с. Мотор 0,75 л.с. Подходит для всех
моек со сливом 3 1/2 "



KITFD100UK

Измельчитель отходов 1 л. с Мотор: 1
лошадиная сил Подходит для всех моек
со сливом 3 1/2 "

Symbols glossary (ТТ)

	Ширина мебельного шкафа, необходимая для установки мойки.		Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.
	Глубина мойки - в зависимости от модели глубина может быть от 13 до 24,5 см.		Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров
	Легкая очистка		Толщина покрытия от 0,2 мм до 2 мм.
	Покрyтия PVD гипоаллергенны и подходят для контакта с пищевыми продуктами.		Процесс производства PVD-покрyтия на 100% экологичен.